ہومیو پیتھک چارٹ
Ghulam M. farid
ڈاکٹر لیاقت علی راجپوت
ہومیو پیتھک ڈاکٹر غلام فرید
ہومیو پیتھک پولی کلینک
بازار حاجی پورہ • اندرون سیالکوٹی گیٹ - گوجرانوالہ
515661

ڈاکٹر لیاقت علی راجپوت

ہومیو ڈاکٹر غلام فرید راجپوت رکھرا

ہومیوپیتھک پولی کلینک

بازار حاجی پورہ۔ اندرون سوتر کار نو گیٹ گوجرانوالہ

نام کتاب ــــــــــ ہومیوپیتھک چارٹ

مصنف ــــــــــ ڈاکٹر لیاقت علی راجپوت

پریس ــــــــــ خادم پریس۔ لاہور

تعداد ــــــــــ ایک ہزار

تاریخ ــــــــــ فروری ۱۹۸۹ء

قیمت ــــــــــ ۲۶/- روپے

فہرست

ابتدائیہ

ہومیو پیتھک طریقہ علاج کو کس طرح آسان کیا جا سکتا ہے۔ اس ضرورت کی طلب شدت سے محسوس کی جا رہی تھی اور ایک عرصہ سے یہ ضرورت تشنگی کا شکار رہی ہے۔ ہومیو پیتھک میٹریا میڈیکا کے وسیع سمندر میں سے جلد اور صحیح دوا کا چناؤ کارِ وارد سے کم نہیں۔

ان حالات میں دیکھا گیا ہے کہ کلاسیکل ہومیوپیتھی کو چھوڑ کر معالج پیٹنٹ ادویات اور مرکبات کا سہارا لے رہے ہیں جبکہ دوسری طرف کلاسیکل ہومیوپیتھی چند مخصوص ہاتھوں میں محدود ہونے کی وجہ سے ایک پراسرار میڈیکل سائنس بنتی جا رہی ہے۔

اگر کسی علم کے پھیلاؤ یا ترقی کے لیے صحیح طریقہ کار وضع نہ کیا جائے تو وہ علم یا سائنس چند مخصوص ہاتھوں میں رہ کر کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں درست، تیز یا سرعت سے کام کرنے والا۔ آسان اور پُر مغز طریقہ کار اپنایا جائے۔ جس سے مخصوص ہومیوپیتھک دوا کم سے کم وقت میں مل جائے۔

اس مختصر سی کتاب کو جب مندرجہ بالا پیمانہ پر پرکھا جائے۔ تو یہ اپنی خوبیوں کے اعتبار سے گراں قیمت کی حامل ہے۔ خاص کر مصروف ترین ہومیوپیتھ معالجوں کے لیے تاکہ وہ کتاب میں دیئے گئے علامات کے مجموعہ کی مدد سے جلد از جلد مطلوبہ دوا کا چناؤ کر سکیں۔

اس کتاب میں ہومیوپیتھک دوا تجویز کرنے کا ایک انوکھا انداز پیش کیا گیا ہے۔ مختصر سی جگہ میں کثیر معلومات مہیا کی گئی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوگی جو اس شعبہ میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں۔ جن کا میٹریا میڈیکا اور فلاسفی کا علم بہت محدود ہے۔

آخر میں اپنے دستِ راست ڈاکٹر پال۔ ایس ٹل کا نہایت شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑی عرق ریزی کے بعد ابتدائی مسودہ کو تکمیل تک پہنچانے میں مدد فرمائی۔

جزائے خیر کا طالب لیاقت علی راجپوت

کیس ہسٹری

کیس نمبر 1
ایک بچہ عمر ایک سال
(اسہال حاد)

ابتدائی اور نمایاں علامات

اسہال ، بلا درد ۔ جو صبح کے وقت زیادہ ہوتے ، پاخانے ، پیلے ۔ پانی کی طرح کے ۔ بہت زیادہ بدبودار ۔ گرم موسم میں زیادہ ہو جاتے ۔ اس کے ساتھ ساتھ دانت نکالنے کی تکالیف ۔

ثانوی اور متعلقہ علامات

تشخیصی دوا

شدید نقاہت ۔ دانتوں کا پسینا ۔ زبان پر سفید تہ ۔ شکم میں گڑگڑاہٹ ۔

بحوالہ اسہال (صفحہ ... ۱۲۱) ....)

ابتدائی اور نمایاں علامات جو اس مد میں آتی ہیں ۔ وہ ہیں ۔

اسہال ۔ بغیر درد کے ۔ صبح کو حالت خراب ۔ (صفحہ ..... (۱۶) ...) گرمیوں میں دانت نکالنے کے زمانہ میں پاخانے ۔ جن کا رنگ پیلا ۔ پانی جیسے ۔ بہت زیادہ بدبودار (صفحہ .. (۱۸) ...) ۔ پوڈوفائیلم تجویز کی گئی ۔

کیس ہسٹری

کیس نمبر 2

گھریلو خاتون ۔ عمر ۳۵ سال

(حیض پُر درد)

ابتدائی اور نمایاں علامات

حیض کا بہت زیادہ آنا۔ درد جو کمر سے پیڑو تک آئے۔ معمولی سی حرکت پہ زیادہ ہو جائے۔ کھلی ہوا، ٹھنڈی ہوائیں آرام ۔ مواد کا رنگ سیاہ ۔ جس میں ...... چھیچھڑے پائے جائیں۔

ثانوی اور متعلقہ علامات

کمزور اور اداس ۔ پاؤں کا جلنا دن رات ۔ سر درد ماتھے پہ شدت ۔ سر کی چوٹی پہ حدت جو حیض سے پہلے زیادہ شدید ہو جائے ۔ کلائیوں کا ۔ پاؤں کے انگوٹھے کی سوزش اور عضلات کا سخت ہو جانا۔ عادی قبض ۔ پاخانہ سخت اور مشکل سے ہوتا ہے ۔ فرج میں جلن اور خارش ۔

تشخیصِ ادویہ :-

ابتدائی اور نمایاں علامات کے حوالے سے ...... سیلانِ رحم ۔ کمر درد جو پیڑو تک آئے ۔ (احمر ۹۷) سیلان سیاہ اور کچھ چھیچھڑے بھی ۔ (۹۸ کا) ٹھنڈی کھلی ہوائیں آرام ۔ سباثنا تجویز کی گئی ۔

علاج :- سباثنا ۲۰۰ ۔ دن میں تین بار ۔ حیض کے بعد۔

کلائی ۔ پاؤں کے انگوٹھے کی سوزش فوراً ختم ہو جائے ۔ جس کے بعد حیض نارمل ہو گیا۔ کمر درد غائب ۔ لیکن اندام نہانی کی خارش اور جلن باقی رہ گئی ۔ جو سلفر ۲۰۰ اور بعد میں سلفر 1 m دینے سے مکمل کیس شفایاب ہو گیا۔

کیس ہسٹری

کیس نمبر 5

ایک مریض ۔ عمر ۵۶ سال

(جوڑوں کی دردیں)

ابتدائی اور واضح علامات

جوڑوں میں سوزش اور پھاڑنے والے درد ۔ ایک جوڑ سے دوسرے میں تیزی سے جگہ بدلیں ۔ ٹھنڈی چیز لگانے سے اور کھلی ٹھنڈی ہوا میں آرام ۔

ثانوی اور متعلقہ علامات

خاموش ۔ نفرت آمیز رویہ ۔ منہ کا ذائقہ بُرا ۔ خاص کر صبح کے وقت ۔ زبان پہ سفیدی ۔ خشک بغیر پیاس کے ۔ آنکھیں سوجی ہوئیں ۔ آنکھوں پہ گوہانجنی ۔ مرغن غذا سے نفرت ۔ جس سے متلی اور معدہ میں دباؤ ہو ۔ پیشاب کم ۔ اور رنگ میں سرخی مائل براؤن ۔ پاخانے بے میل ۔ بے جوڑ یعنی ایک رنگ کے نہ ہونا ۔ بدرنگ ۔

تشخیص ادویہ :

پلسٹلا نمبر ۲۰۰ دی گئی ۔ بعد میں پلسٹلا (۰ .... CM) دی گئی اور مکمل شفایابی حاصل ہو گئی ۔

کیس ٹیکنگ پلان

علامات جو معالج حاصل کرے

طبیعت

احساسات

خواہشات

نفرت

اضافہ مرض

کمی مرض

علامات جو مریض اپنی زبان سے بتائے

ابتدائی اور نمایاں کیفیت

ثانوی اور مشترک کیفیت

سر	منہ	سینہ	پیٹ	معدہ	اخراجات	اعضاء	جنس	جلد	

ریکارڈ

رپورٹیں

نسخہ جات

تاریخ

علامات جو معالج خود مشاہدہ کرے

قد و قامت

زبان

آنکھیں

غدود

نبض

تنفس

آلاتِ تناسل (زنانہ)

جنسی خواہش کی کمی

- جنسی شرمیلاپن — سٹافی سگریا
- نفرت کے ساتھ، خاص طور پر رحم کا اپنی جگہ سے ٹل جانا — سیپیا
- جماع کے وقت درد — سیپیا، کریازوٹ
- بیضہ دانی کی خرابی سے — ایسڈ فاس

حد سے زیادہ جنسی خواہش

- معمولی سے چھونے پر اشتعال آ جائے — میوریکس
- جنسی خواہش جو قابو میں نہ ہو جنون کی حد تک — فاسفورس
- احساس کہ چھوا جانا برداشت نہ ہو — پلاٹینم، میوریٹک ایسڈ

وضع حمل کی دردیں

- آنول کا رحم میں رک جانا — پلسٹلا
- شدید درد زہ، مریضہ چیخے، ڈرے — کافیا، کیمومیلا
- بے ربط اینٹھن کی سی دردیں — پلسٹلا، کالوفائیلم
- رحم کا منہ سکڑا ہوا — بیلاڈونا، جلسی میم
- منہ کھلا ہو لیکن زچگی درد نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہو — سیکیل کار
- رحم کا منہ تیز دردوں کی وجہ سے نہ کھلے — پلسٹلا

اسقاط حمل

- مکینیکل زخم کی وجہ سے — آرنیکا
- غصہ، ڈر سے اسقاط — اکونائٹ
- زیادہ درد کے بغیر — سیپیا
- رحم کی سکڑاؤ کی وجہ سے — سیکیل کار
- رحم کی کم نشوونما کی وجہ سے — پلمبم
- سیاہ جما ہوا سیلان خون کے ساتھ — کروکس سٹائیوا
- تیسرے ماہ کے بعد بچہ کا خارج ہونے کا خطرہ، دردیں چاروں طرف پھیلیں — سمی سی فیوگا
- تیسرے ماہ اسقاط کا خطرہ — سبائنا
- اسقاط کا خطرہ خصوصی دردوں کے ساتھ — وائبرنم

آلات تناسل (مردانہ)
نامردی
احتلام
منی والی نالی کی سوزش اور فوطوں کی سوزش
فوطوں میں پانی پڑنا
موروثی پلسٹلا
بچوں میں ابراٹینم
رگڑ کی وجہ کونیم
چوٹ کی وجہ سے آرنیکا
دکھن، احتلام کی زیادتی ارجنٹم نائیٹرکم
جنسی اشتعال سے صاد سپاریلا
بوجہ جوڑوں کی دردیں، پرجس روڈوڈنڈران
سوزاک کے دب جانے سے کلیمٹس پلسٹلا
دائیں طرف آتشک کی وجہ سے آرم میٹ
بائیں طرف کو معمولی حرکت سے زیادتی اسپونجیا
احتلام کے بعد گھٹنوں میں کمزوری ڈائسکوریا
نیند میں بہت زیادہ زیادہ احتلام فاسفورس ماسکس
ہر تیسری رات کو جلسیمیم
عضو ٹھنڈا اور ڈھلکا ہوا اگنس کاسٹس
بوڑھے، بدحال کونیم زنکم
جنسی زیادتی کی وجہ سے کمزوری فاسفورک ایسڈ
نفسیاتی خواہش کو مٹ جانا کالی فاس
آلات کا سکڑ جانا آرجنٹم
آلات کا ڈھلک جانا فاسفورک ایسڈ کیلیڈیم
بوڑھوں میں اور جگر کے مریضوں میں لائیکو
شراب کے بُرے اثرات یا تمباکو نوشی سے نکس وامیکا
شدید خواہش بے حد تیز استادگی بعد میں انتہائی کمزوری پکرک ایسڈ آرم میٹ
جسمانی اور ذہنی کمزوری جلنی بدفعلیوں کی وجہ سے ایسڈ فاس
شدید خواہش جلد خلاص مگر سست رفتاری سے سلینیم
شدید خواہش مگر غلط صفر کونیم
کمزوری جسم زیادتی کے باوجود شدید جنسی خواہش کالی کارب

گیس، اپھارہ
جیسا کہ تمام خوراک گیس میں بدل گئی ہے
جیسا کہ پیٹ پھٹ جائیگا
تناؤ
معدہ میں فتور کی وجہ سے گڑگڑاہٹ
ریاح سے پیٹ اور شکم کے اعضاء پر دباؤ نکس وامیکا
کھانا کھانے کے فوراً بعد حالت خراب کالی کاربو
ہوا خارج کرنے یا ڈکارنے سے فائدہ نہ ہو چائنا
بوجھ کے احساس کے ساتھ پلسٹلا
کھانے کے فوراً بعد کالی کارب
گیس کا دباؤ اوپر کی طرف ایسافوٹیڈا
ڈکار وقت کے ساتھ لیکن زوردار آواز کے ساتھ ارجنٹم نائٹریکم
درد کے ساتھ
بغیر درد کے
درد قولنج کی طرح کا نہیں
درد قولنج یا مروڑدار
شکم کی سطح ذکی الحس لیکیسس
دباؤ سے تکلیف اسہال آنے پر آرام
شکم میں پتھر ہیں یا تیز لکڑیاں کاکولس
درد چیرتا جائے کیموملا
شکم کا ڈھول کی طرح تنا ہونا
بے آرامی کے ساتھ
سخت شکم کے ساتھ ریاح نہ اوپر جائے نہ نیچے آئے ریفنس
شدید گیس چپکیلی زبان کے ساتھ ٹیری بن تھینا
ادھر ادھر دباؤ ڈالے گڑگڑاہٹ کے ساتھ تھوجا
دباؤ نیچے کو بعد میں قبض لائیکو
دباؤ اوپر کو لیٹنا مشکل حتیٰ کہ چلتے چلتے دست آئیں کاربوویج
ڈکارنے سے آرام ہو گریفائٹس
اسہال جو کہ مروڑدار پیچش کی طرح ہوں نکس وامیکا
گڑگڑاہٹ کے ساتھ جیسا کہ پانی جیسے اسہال ہوں فاسفورک ایسڈ
پاخانہ سے پہلے ایلوز
آنتوں میں اجتماع
صرف اوپر والی بڑی آنت میں پوڈوفائلم
دائیں کولہے کے حصہ میں نیٹرم سلف
اوپر کو ڈکارنا اور نیچے کو ریاح خارج کرنا کالی کارب
ادھر ادھر اکٹھی جائے جیسا کہ پتھر پڑے ہیں کاربوویج

اسہال (دست)
وجوہات
اسہال کا واقع ہونا جس کے ساتھ
دانت نکالنے کے زمانہ میں
ناقص غذا کی وجہ سے
درد قولنج کے ساتھ
باری باری
کھانسی
جوڑوں کے درد کے ساتھ
قبض اور اسہال
انٹم کروڈ
غذا کھانے کے بعد یا پانی پینے کے بعد
کالوسنتھ
معمولی خوراک یا پانی سے ہوں
آرسنک
دن کے وقت پاخانے سے پہلے
پٹرولیم
تازہ غذا سے متلی متواتر
اپی کاک
پھل سے بغیر درد ریاح کے ساتھ
چائنا
گرمیوں میں دودھیا زبان
انٹم کروڈ
جسم گرم ہو اور اوپر سے ٹھنڈی چیز کھانے سے ٹھنڈے پانی کی پیاس
برائی اونیا
مرغن غذا
پلسٹلا
زیادہ کھانے سے معدہ میں بوجھ
نکس
دودھ سے نفرت
سلیشیا
گھبراہٹ کے ساتھ
کلکیریا فاس
مسلسل قے
اسہال شدید کہ مریض میں پانی کی کمی ہو جائے
پوڈوفائیلم
شکم میں اپھارہ ریاح قولنج
کیموملا
پانی غذا سے الگ
چائنا
ٹھنڈ لگ جانے سے
گندم پانی پینے کی وجہ سے
پیٹ میں کیڑے
آنتوں میں کیڑوں کے گزرنے سے
کیڑوں کی وجہ سے
سائنا
دماغی پریشانی (ذہنی ابتری) سے
جب کہیں باہر جا رہا ہو
ارجنٹم نائٹریکم
اچانک خوشی / رنج
جلسی میم
جلدی امراض کے دب جانے سے
غیر ہاضم خوراک کے اجزاء
گریفائٹس
سلفر
کولڈ شروب پینے سے
آئس کریم کھانے سے
نمی والی جگہ پر سونے سے
سلیشیا
ڈر، جھڑکنے یا کوڑے مارنے سے
سائنا
پیاز کھانے سے
تھوجا
کافی پینے سے
لائیکوپوڈیم
چینی کھانے سے
ارجنٹم
زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے
حیض کے دوران
کالی فاس

احساسات۔ محسوسات

- **ٹھنڈک**
  - سردی محسوس کرے اور کپکپاتے — ٹیوبرکولینم
  - پشت پر کندھوں کے درمیان — امونیا میور
  - جنرل برف جیسی ٹھنڈک — ہیلٹس
  - جیسا برف کا ٹکڑا جسم کے مختلف حصوں پر پڑا ہوا ہے۔ — کلکریا کارب
- **جلن**
  - خاص طور پر
    - پاؤں — سلفر
    - ہاتھ — فاسفورس
    - تلوے — کیمومیلا
    - کندھوں کے درمیان — لائیکوپوڈیم
    - لعابی جھلیوں
      - شدید — کنتھرس
      - جیسی سرخ مرچ — کیپسیکم
  - جس کے ساتھ
    - جیسے کوئلے پڑے ہوں — بوفو، بیٹیم
    - سرخی اور خارش
      - ہر جگہ مقامی اور جنرل — سلفر
      - جلن جیسے برف زدہ ہو — اگریکس
    - گرمی سے نفرت — سیکیل کار
    - گرمی سے آفاقہ — آرسنک
    - ڈنک لگنے جیسی دردیں — ایپس
    - دکھن — کاسٹیکم
- **خالی پن**
  - صرف معدہ میں ہو
    - پیٹ میں، سر میں، نیند کے ضیاع سے زیادتی — کاکولس۔ ایپوسائم
    - تمام پیٹ میں سر اور سینہ میں نیند سے کمی — فاسفورس
  - معدہ میں جس کے ساتھ
    - اعصابی مزاج آہیں بھرنا کھانا کھانے سے آفاقہ نہ ہو۔ — اگنیشیا
    - معدہ — ہائیڈراسٹس
    - رحم کی علامات — میوریکس، سیپیا
- **سکڑاؤ پن**
  - چلنے سے زیادتی آدھی رات کے وقت — آرسنک
  - نیند کے بعد زیادتی ہر چیز کو ڈھیلا کرے — لیکس
  - جیسے لوہے کی زرہ سے حرکت کرنے میں رکاوٹ ہو — کیکٹس
  - لوہے کی رسی سے باندھا گیا ہو۔ — آئیوڈیم
  - دکھن اور سختی کا احساس — ایپس
  - جیسے تاروں سے باندھا گیا ہو۔ — کیکٹس
  - جیسے لوہے کے شکنجے میں جکڑا ہو — کیکٹس
  - جیسے پٹی سے باندھا ہو۔ — کیکٹس
  - جیسے سر کی ہڈیاں سکڑی جارہی ہوں — کیکٹس

5

استسقاء
دماغ میں پانی پڑنا
قلبی استسقاء
سینہ میں پانی پڑنا
شکم میں پانی پڑجانا
نچلے اعضاء میں
جوڑوں کی سفید سوجن
ڈنگدار درد
ایپس
معدہ کا ڈوبنا
ایپوسائنم
کندھے کی بائیں ہڈی کا درد
اسپراگس
نبض کی شدید کمزوری کے ساتھ
ڈجی ٹیلس
داہنے کولہے میں درد
آرم مٹ
شدید پیاس بے چینی
آرسنک
بغیر پیاس کے جلد گرم
ایپس
گھٹنوں کولہے کے جوڑوں، گانٹھ
آئیوڈیم
فاسفورس
سلیشیا
جوڑوں پر پھوڑے ہونا
کلکیریا کارب
سلفر
چلنے کے بعد بیماری
ایپس
ٹانگوں پر کینسر
لائیکو
اسٹاکس
گیس کی تکلیف
ایپوسائنم
چلنے کے بعد پاؤں کا بدحال ہونا
ایپس
تلی کا بڑھ جانا
فیرم میٹ
سیاہ پیشاب بدبو (کلیمنس)
شدید پیاس اور بے چینی
آرسنک
خوراک پانی فوراً الٹ دے
ایپوسائنم
لیٹ دیکھے بغیر پیاس کے
ایپس
متواتر پاؤں کا ہلانا
زنکم
نبض آہستہ کمزور ٹھنڈے پسینے کے ساتھ
ڈجی ٹیلس
سر بڑا۔ سامنے سے پھولا
کلکیریا فاس
بچہ مکمل بیہوشی کی حالت میں
ہیلی بورس
معمولی سی حرکت پہ بچہ روئے
برائی اونیا
سرگرم۔ چہرہ سرخ نیند میں ڈرنا
بیلا ڈونا
تیز چیخ کے ساتھ بچہ سر ادھر ادھر مارے
ایپس
ابتدائی حاد حالت
کلکیریا کارب

اسہال (جاری)

- ہیضہ کی طرح مسلسل اسہال اور قے
- غیر ارادی طور پر
- پاخانہ تیزی سے بہے
- بغیر درد کے
- قولنجی درد

پاخانہ تیزی سے بہے

- اسہال سے پانی کی کمی نہ واقع ہو — پوڈوفائیلم
  - فوارے کی طرح — تھوجا
- گولی کی طرح نکلے — کروٹن ٹگ
  - پانی کی بوتل سے — جٹروفا
- اچانک خارج ہو۔ — گریٹیولا
  - جیسا کہ نل سے نکلے۔ — فاسفورس

قولنجی درد

- جگر کے مقام پر تکلیف — نیٹرم سلف
- ناطاقتی — ہیپر
- مقعد میں جلن — آئرس
- معدہ پھولا ہوا ذکی الحس — کلکیریا کارب
- زیادتی ہر پاخانہ سے پہلے — ڈلکامارا

بغیر درد کے

- مقعد میں جلن کے ساتھ — گریٹیولا
- قے کے ساتھ — بسمتھ
- زیادہ کمزوری نہ ہو — ایسڈ فاس
- سخت کمزوری کے ساتھ — چائنا
- رات کو زیادہ — فیرم میٹ، فاسفورس
- صبح کے وقت زیادہ — پوڈوفائیلم

غیر ارادی طور پر

- جب ریاح نکلے — اولینڈر
- جیسا کہ مقعد کھلا ہے — ایپس
- مقعد کے فالج کی وجہ سے — اوپیم
- مقعد میں بھاری پن — ایلو
- مقعد کے باہر نکل آنے سے — ایسڈ میور
- غیر ارادی نکلے — آرنیکا۔ ہائیوسائمس

ہیضہ کی طرح مسلسل اسہال اور قے

بچوں کا ہیضہ

- متلی مسلسل — اپی کاک
- قولنج اور تشنج — ایتھوزا
- پیلے پاخانے گرم پسینہ — بسمتھ
- قے اور متلی — آئرس
- دانت نکلنے کی دردناک تکلیف سے — کریوزوٹ

وبائی ہیضہ

- مسلسل قے — کریوزوٹم
- اعضا میں اینٹھن معدہ میں اینٹھن — کیوپرم میٹ
- ٹھنڈا پسینہ ماتھے پر — ویراٹرم البم
- جسم کی سطح ٹھنڈی لیکن کپڑا اتارنے لگے — کیمفر

اسہال و دست (جاری)

کمی و زیادتی

زیادتی

صبح کے وقت
- کھانسی کے ساتھ — رہیوم
- کھڑا ہونے یا چلنے سے — ایلوز
- دانت نکلنے کے زمانہ میں — پوڈوفائیلم
- جب چلنا پھرنا شروع کرے — نیٹرم سلف
- ۵ بجے صبح بستر سے بھگائے — سلفر

دن کے دوران
- خاص طور پر بعد دوپہر ہلکیں یا — کالی کارب
- متلی اور قولنج — اپیکاکاک
- تمدار موسم — ڈلکامارا
- پاخانہ کرنے کے بعد قولنج — پیٹرولیم

رات کے دوران
- تمام دن ٹھیک چلا پھرا
- آدھی رات کے بعد — آرسنک، سلفر
- بغیر درد کے — چائنا، فیرم میٹ
- شام کو — پلسٹلا

موسمی حالات کے دوران
- گرم موسم میں — ایلوز، انٹی کروڈ
- گرمیاں دانت نکلنے کا زمانہ — سلیشیا، پوڈوفائیلم
- تمدار موسم — ڈلکامارا، نیٹرم سلف
- موسم خزاں — اپیکاک

کھانے یا پینے کے بعد
- رات کے کھانے کے بعد — چائنا
- کھانے یا پینے کے دوران — فیرم میٹ
- ہر کھانے کے بعد — نکس، ارجنٹم
- تھوڑی سی غذا یا پانی پینے سے — آرسنک، کروٹن ٹگ

کمی
- رات کو آرام — نکس، برائی
- صبح کے وقت آرام — پلسٹلا
- دن کے وقت آرام
- حرکت سے آرام — پلسٹلا
- پاخانہ کرنے کے بعد
  - جلن کے ساتھ — گمبوجیہ
  - قولنجی درد — رہیوم، مگنیشیا کارب

اسہال (جاری)
خاصیت
رنگت
پاخانہ کی بو
پیلے، مردہ کی سی
بسمتھ
بدبودار
پوڈوفائیلم
مردار گوشت کی طرح
سورائنم
مٹی جیسا
کالچیکم
کھٹے
سڑے انڈوں کی طرح
کیموملا
سڑے پنیر کی طرح
برائی اونیا
مگنیشیا کارب
کلکیریا کارب
ہیپر سلفر
سیاہ کیچڑ کی طرح
لیپٹانڈرا
بے رنگ پانی جیسا
مرک ڈل
ایسڈ فاس
براؤن
پیلا پانی جیسا
غیر ہضم خوراک کے ساتھ
گریفائٹس
سیاہ براؤن پانی جیسا
سورائنم
سبزی مائل
قے کے ساتھ
ایتھوزا
گڑگڑاہٹ کے ساتھ
کلکیریا فاس
پیچش کے ساتھ
مرک سال
پیٹ پھولا ہوا ہو تو
کیموملا
منہ میں چھالوں کے ساتھ
بوریکس
کچھ وقت پڑے رہنے کے بعد سبز ہو جائے
ارجنٹم نائٹریکم
کھٹا اور پتلا
گھاس کی مانند
ایپیکاک، کیموملا
رات کو زیادہ
فیرم میٹ
پاخانے سے پہلے گڑگڑاہٹ
تھوجا
اچانک خارج ہو جانا
قے کے ساتھ
بسمتھ
ویریٹرم البم
بہت زیادہ بدبودار
پوڈوفائیلم
جھاگدار
گریٹی اولا
ساگودانہ کی طرح
فاسفورس
بڑے بڑے ریاح خارج ہوں
گڑگڑاہٹ کے ساتھ
فاسفورک ایسڈ
ساگودانہ کی طرح
فاسفورس
سفید لیسدار مادہ
کلکیریا فاس
انڈے کی سفیدی کی طرح
نیٹرم میور
پھٹے ہوئے انڈے کی مانند
کیموملا
سگرٹ کے چھلکے کی طرح
نیٹرم کارب
سلفر
غیر ہضم شدہ خوراک کے ساتھ
گریفائٹس
کچھ ٹھوس کچھ پتلا
انٹم کروڈ
جھاگدار
گریٹی اولا
خمیر کی طرح
ایپیکاک
کترے ہوئے پالک کی طرح
ارجنٹم نائٹریکم

اضافہ

- **وقت**
  - **صبح**
    - آنکھیں کھولنے پر — بیلیس
    - اٹھ کر چلنے پر — نیٹرم سلف، ایلوز
    - سورج کے ساتھ
      - سورج نکلنے پر — نیٹرم میور
      - سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک — سپائی جیلیا
      - سورج ڈوبنے سے سورج نکلنے تک — کالچیکم
    - مخصوص وقت پر
      - آرسنک (۱-۲ بجے)
      - کالی کارب (۲-۳ بجے)
      - سلفر (۵ بجے)
      - یوپیٹوریم (۷ بجے)
      - نکس وامیکا (۹ بجے)
      - نیٹرم میور (۱۰ تا ۱۱ بجے)
      - سلفر (۱۱ بجے)
  - **شام**
    - بعد دوپہر — کلکیریا کارب
    - عام طور پر — پلسٹلا، ایکونائٹ
    - مخصوص اوقات میں
      - آرسنک (۱-۲ بجے)
      - ایپس (۳ بجے)
      - بیلاڈونا (۳ بجے کے بعد)
      - لائیکو (۴ تا ۸ بجے)
      - ہیلو بیاس (۴ بجے کے بعد)
  - **رات**
    - عام طور پر — مرکسال
    - بستر کی گرمی میں — فیرم میٹ
    - جب پسینہ آئے — مرکسال
    - خارش — سوریانم
- **موسم**
  - **گرم**
    - دودھیا زبان — انٹی کروڈ
    - مقعد کی کمزوری — ایلوز
    - مسوڑھے دبانے کی خواہش — پوڈو، فائیٹو
  - **ٹھنڈا**
    - **مرطوب**
      - خشک گرم سے مرطوب ٹھنڈا — ڈلکامارا
      - مرطوبیت سے تبدیلی سے — برائیٹ کارب
      - طوفان برق و باراں میں — روڈوڈنڈرون
      - برف پگھلنے ہوئی — کلکیریا فاس
      - بارش والا موسم — سپائی جیلیا
      - مرطوب ہوا — تھوجا
      - خشک موسم — اموینیا
    - **خشک**
      - سلفر، نکس، موسکاٹا، نیٹرم سلف، سوریا، سوسٹاکس
      - موسم سرما — پٹرولیم، سوریانم
      - خشک سردی — ایکونائٹ، برائی اونیا
      - ٹھنڈی ہوا لگنے پر
        - کھلی ہوا میں — ہیپر
        - سر اور پاؤں ننگا کرنے سے — سلیشیا
        - ذرا سا باہر نکلنے پر چلنے میں (بواسیر) — ٹیوبرکولینم، کاسٹیکم
        - بعد — کیمفر

اضافہ مرض

- پوزیشن حالت
  - آرام کی حالت میں
    - لیٹنے سے — بیلاڈونا
    - خاموش بیٹھنے یا لیٹنے سے — رسٹاکس
    - آرام کے دوران — ڈروزڈ ڈنڈل
    - رات کو جب آرام کر رہا ہو — ڈلکامارا
  - حرکت
    - حرکت شروع کرنے پر — رسٹاکس
    - جتنی زیادہ حرکت کرے اتنی زیادہ تکلیف ہو — برائی اونیا
    - اتنی دکھی کر حرکت کرنی پڑے — فاسٹولیکا
  - کھڑا ہونے سے
    - جنبش سے — سیپیا
    - اور چلنے سے — ایلوز
    - کھڑا ہونا بہت تکلیف دے — سلفر
  - بیٹھنے سے
    - چکروں کے ساتھ — کاکولس
    - کمزوری کے ساتھ — سوانگم
- کیفیت حال
  - محنت
    - ذہنی
      - کے سبب چکر ہوں — نیٹرم کارب
      - کے سبب سر درد ہو — سبائنا
      - موسیقی سے — سباٹنا
      - شور سے — بیلاڈونا، میگنیشیا میور
      - بو سے — سینگوئنیریا
      - بولنے سننے پڑھنے سے — ارجنٹم نائٹریکم
      - چلتے ہوئے پانی کی آواز سے — لائسین
    - جسمانی
      - کار و کشتی میں سفر کرنے — کاکولس، ارجنٹم نائٹریکم
      - عضلات کو پھیلانے — تھوجا
      - آنکھوں کی حرکت سے — سپائی جیلیا، سمی سی فیوگا
      - ننگا ہونے سے — بیلاڈونا
      - کثیر پسینہ — ہوکسال
  - کھانا اور پینا
    - معدہ میں پتھر کا احساس
      - کھانا کھانے کے ۲ گھنٹہ کے بعد — نکس وامیکا
      - کھانا نگلنے کے فوراً بعد — کالی بائیکرومیم، نکس موسکاٹا
    - قے یا پتلے اسہال
      - معمولی خوراک مشروب خاص کر ٹھنڈ — آرسنک
      - ٹھنڈی چیز میں آئس کریم — فاسفورس
      - مقعد میں بے سکونی کے ساتھ — ایلو
      - سر کے بھاری پن کے ساتھ — کاکولس
  - خالی معدہ
    - جب معدہ خالی ہو — اناکارڈیم
    - خاص طور پر بھوکا رہنے سے — آئیوڈیم

نمی مرض ۔ افاقہ

- موسم
  - گرم
    - گرمیوں میں پٹرولیم
  - سرد
    - ایپس
    - ٹھنڈی کھلی ہوا
      - سیپیا
      - صباڈا
      - کالی سلف
    - جب چلتا پھرتا
      - ٹھنڈی ہوا آئیوڈیم
      - آہستہ سے کھلی ہوا سے پلسٹلا
  - خشک
    - خشک ہوا سپائی جیلیا
    - خشک ہوا اور موسم رسٹاکس
    - خشک موسم
      - کمرہ میں بھی نکس موسکاٹا
      - ڈلکامارا
  - مرطوب
    - نمدار مرطوب موسم ہیپر
    - مرطوب موسم کاسٹیکم
    - نمدار موسم اور خشک موسم میں زیادتی نکس وامیکا
- درجہ حرارت
  - گرم چیز کا استعمال
    - جنرل گرمی سے
      - ڈلکامارا
      - رسٹاکس
    - تپتی ہوئی گرمی کا استعمال
      - جلنی والی نوعیت آرسنک
      - درد میں میگنیشیا فاس
    - لیٹنے سے
      - سر کو مصنوعی گرمی پہنچانے سلیشیا
      - گرم کپڑے گرمیوں میں بھی سورائنم
    - گرم خوراک اور کمرہ نکس وامیکا
  - ٹھنڈی چیز کا استعمال
    - ٹھنڈی غذا اور مشروب پلسٹلا
    - ٹھنڈا کمرہ اور ہوا ایپس
    - پاؤں رکھنے سے
      - ٹھنڈے پانی میں لیڈم
      - بستر کے باہر سلفر

افاقہ مرض

- پوزیشن
  - جسمانی
    - عضلات کو سکوڑنے سے — تھوجا
    - بازو جسم کے ساتھ رکھنے سے — سورائینم
    - بس کار میں سفر کرنے سے — نائٹرک ایسڈ
  - دماغی
    - جب دماغ حاضر ہو — ہیلونیاس
    - دردیں جب دور ہوجائیں جب اس کے متعلق — کیمفر - ایسڈ آگزالک
- حالت
  - ڈھانپنے سے
    - بیلا
    - نکس
  - ننگا کرنے سے
    - کپڑے اتار کر پھینک دے — اکونائٹ
    - پاؤں کو — بیڈم
  - کپڑے ڈھیلے کرنے سے
    - خاص طور پر پیٹ کے گرد — سیپیا
    - گلا، سینہ، پیٹ کے گرد — لیکیسس
  - کھڑکیاں اور دروازے کھلا رکھنے سے — سلفر
  - نیند کے بعد
    - فاسفورس
    - معمولی نیند کے بعد — ایسڈ فاس
- اخراجات
  - پاخانہ کے اخراج کے بعد — نکس
  - پیشاب کے اخراج کے بعد (کثیر پانی جیسا) — اگنیشیا
  - اخراجات منہ کے ذریعہ — انٹی ٹارٹ
  - پسینہ سے
    - نیٹرم میور
    - سورائینم
    - آرسنک
  - اخراجات کی بحالی
    - منی کے اخراج — زنکم
    - رکے ہوئے یا حیض کا دیر سے آنا — لیکیسس

اعصاب

اندرونی اظہار کے ساتھ

سن ہونا
- ہاتھ اور پاؤں — کالی کولس
- جھنجھناہٹ کے ساتھ — نیٹرم میور
- رینگنے کے احساس کے ساتھ — سکیل

ڈھرکن
- پاؤں پر — نکس وامیکا
- ہاتھ پر — کالی بائیکرومیم
- ہر جگہ — فاسفورس

ڈھرکن
- تمام جسم — پلسٹلا
- انگلیاں اور انگوٹھا — آئیوڈیم

اعصابی درد
- پیر کی ہڈی سے گدی کی ہڈی تک — جیلسی میم
- کندھوں کے درمیان شروع ہو — سیپیا۔ کیپسیکم
- کمر میں شروع ہو یو۔ پے ٹو ریم — نیٹرم میور
- ڈورسل (کمر) میں شروع ہو یو۔ پے ٹو ریم — لیکیسس

اندرونی کپکپاہٹ
- کمزوری کے ساتھ — کالوفائیلم
- سر اور پاؤں میں — انٹی ٹارٹ
- خاص طور پر حیض کے دوران — سمی سی فیوگا

بیرونی اظہار کے ساتھ

کرمل کھچاؤ

بیرونی کپکپاہٹ
- ہر جگہ کرمل جیسی دردیں — کالوسنتھ، میگنیشیا فاس
- پنڈلیوں میں ٹھنڈے پسینے کے ساتھ — جبلسیمیم
- پیشانی پر — [illegible]
- پنڈلیوں میں رات کو — سلفر، نیٹرم کارب
- تمام جسم پر شدید — زنکم
- بیٹھے کام نہ کریں — جلسیمیم
- شدید کمزوری کے ساتھ — لیکیسس
- قوت کی کمزوری کے ساتھ — کاسٹیکم
- کسی اعصاب پر — [illegible]
- تمام جسم پر

کھچاؤ
- تمام اعصاب پر — کاسٹیکم
- آنکھوں سے انگلیوں کی طرف — اگنیشیا، ھائیوسائمس
- نیند کے دوران ختم ہو جائے — اگریکس
- تمام جسم کے — نکس وامیکا
- خاص طور پر پیٹھوں پر — کالچیکم
- خاص طور پر بازو اور انگلیوں پر — نیٹرم کارب

تشنج
- انگلیوں سے شروع — کپرم
- دماغ کی وجہ سے — اگنیشیا، سائمس

المتضمی (تشنج)
- پیچھے کی طرف کھنچے کے ساتھ — سائیکوٹا
- کبھی ؤ کے ساتھ — اگنیشیا، ھائیوسائمس
- ایک طرف فالج کے ساتھ — سٹراموینم

افتادِ طبع

برہم ہیجان
- بچہ خفا ہو — کیموملا
- معمولی بات پر سے ناراض ہو — سٹافی سیگریا
- تنقید برداشت نہ کرے — لائیکوپوڈیم
- بدتہذیب بول گفتگو نہ ہو — کیموملا

غصیلا
- جھگڑالو — مگنیشیا
- بآسانی غصے میں آجائے — کالوسنتھ
- قابو سے باہر سخت غصہ — کینتھرس

غمگین اور افسردہ
رونے والی
- عاجزی کے ساتھ — پلسٹلا، [illegible]
- بے پروائی کے ساتھ — سیپیا
- تسلی دینے سے اضافہ — نیٹرم میور
- چیخنے چلانے سے اضافہ — ٹینشر

غمگین
- خودکشی کرنا چاہے — آرم میٹ
- سوائے موت کے اور کچھ نہ سوچے — گریفائٹس
- خیال کرے وہ پاگل ہو جائے گی — سمی سی فیوگا
- مکمل طور پر غمگین خیالات مسلط ہوں — نیٹرم کارب
- ہر چیز کا تاریک پہلو دیکھے — کاسٹیکم
- پست ہمت دماغ ناخوش — لیکیسس
- پست ہمت زندگی عذاب بنی ہوئی ہو — سورائنم
- تفریح سے عارضی افاقہ — ہیلونیاس
- خاموش رنجیدہ آہیں بھرنا — اگنیشیا

خوفزدہ
موت کا
- نامعلوم چیز کا — اکونائٹ
- شدید اچانک نقاہت کے ساتھ — آرسنک
- خیال کرے بیماری ناقابل علاج — کیکٹس
- خیال کرے اسے زہر دیا گیا ہے — ہائیوسائمس
- موت کے وقت کی پیشگوئی کرے — اکونائٹ
- رات کو اٹھ بیٹھے موت کے ڈر سے — آرنیکا
- خوف کچھ خوفناک واقعہ ہونے والا ہے — کلکیریا کارب

اکیلے ہونے کا
- خوف — سیپیا
- تنہائی ناقابل برداشت — بسمتھ
- خوف اکیلا چھوڑ جانے کا — سٹرامونیم

گرنے کا
- نیچے کی طرف حرکت سے — بوریکس
- صرف نیچے کی طرف حرکت سے ہی نہیں — جلسیمیم

چھوئے جانے، یا چوٹ لگ جانے کا
- ۱۰۱

متلون
- ہسٹریائی تکالیف — اگنیشیا
- گہرے غم سے خوشی کا موزوں موڈ — نکس موسکاٹا
- اداس اور خوش باش باری باری — پلاٹینا، کروکس
- شرمیلا مگر تنگ کیا جائے تو برہم ہو — سلفر
- شدید برہم حاسد — تھوجا
- شدید من موجی بعض اوقات — نکس وامیکا

امراض خبیثہ

آتشک

- زخم جو گوشت کو کھا جائے — کالی بائیکرومم

آتشکی زخم

- سرخ نرم اور نرکی الحس — کوں ایلیم
- سخت کناروں والا جس سے پیپ نکلے — کالی آئیوڈائیڈ

مزمن (پرانا) سوزاک (قرحہ)

- پیشاب کی نالی میں خارش لکڑی سے کھجائے — پٹروسیلیم

سوزاک

- پیشاب کرنے کے بعد جلن کی طرح کی پتلی رطوبت — کیوبیا
- رطوبت گاڑھی اور پیلی سی — سیپیا، پلسٹلا
- مسلسل جلن۔ گاڑھا سبز سیلان۔ رات کو زیادتی — مرک کار، مرکسال
- پیشاب کی نالی ذکی الحس پردرد۔ پیشاب میں خون — کینتھرس سٹائیوا

- رطوبت پتلی۔ سبزی مائل درد والی استادگیاں رات کے وقت — تھوجا
- رطوبات اسی کی طرح پیپ دار — کالی بائیکرومم
- پیشاب کی نالی میں سوزش دکھن۔ رطوبت گاڑھی — ارجنٹم، کینابس سٹائیوا
- نہ رکنے والا سیلان درد کے ساتھ — نیٹرم سلف
- گاڑھی رطوبت جلن کے ساتھ — کیپسیکم
- پتلا سیلان — کالی آئیوڈائیڈ
- چند قطرے سطح کو گرادیں — سیپیا
- پتلا سیلان — سلفر

- زخم بے ترتیب ہڈیوں کی دکھن رات کو زیادتی — نائیٹرک ایسڈ
- عجیب و غریب گندہ نظر آئے۔ — مرکسال
- آلات پر پیلے کنارے سخت — تھوجا
- ناک کی ہڈی کا گل سڑ جانا — آرم میٹ
- ناخنوں اور حشفہ پر چھلکے — کالی بائیکرومم
- خاص کر ٹانگوں پر نیلاہٹ ارد گرد — لیکیسس
- نرم بافتوں کو فلٹر نہ کر سکے — کالی آئیوڈائیڈ

امعائے مستقیم (مقعد)

مقعد میں احساسات

مقعد کا باہر نکل آنا

- کھڑا ہونے پر — آکسی نیکا
- بیحد تھکاوٹ کے ساتھ — ٹیسنم
- اسہال کے ساتھ — پوڈوفائیلم
- پاخانہ کی کوشش میں — میوریٹک ایسڈ
- جھکتے وقت یا اٹھاتے وقت — روٹا
- جبکہ پاخانہ کیلئے کوشش کی جائے — اگنیشیا

خشک اس احساس کے ساتھ

- اندر کرچیں ہیں — ریٹینا
- لکڑیاں چبھی ہیں — ایسکولس / کالنسونیا
- درد پیدا کرتا ہے — ایلومینا

شدید خشک پاخانے

- مینگنیاں جیسا کہ بھیڑوں کی — میگنیشیا میور
- چاروں طرف آؤں لگی ہوئی — گریفائٹس
- سخت اور مشکل — نیٹرم میور
- خشک اور سخت — برائی اونیا
- سخت کالی گولیاں — اوپیم
- مقدار میں زیادہ — ھڈیٹرم البا
- لمبا سخت کتے کی طرح کا — فاسفورس

- بار بار نامکمل حاجت
- پاخانہ کی مسلسل حاجت
- شدید درد
- بے چینی
- سکڑاؤ
- کوئی بیرونی چیز ہے
- جیسا کہ گیند پر بیٹھا ہو
- جیسا کہ کرچیں ہیں
- جیسا کہ پلگ ٹھونسا لگا ہے
- جیسا کہ مقعد لکڑیوں سے پر ہے

نکس وامیکا　سٹافی سی گیریا　امبروف ڈیٹیکو　نائیٹرک　ایسکیولس

کاسٹیکم　ایلو　کاکولس　سلفر　چیمافیلا　ایسڈ　اناکارڈیم　کالن سونیا

بخار

سوزش

شدید بخار

شدید گرمی اور سرخی

علامات	دوا
بخار عفونتی زبان جیسا کہ: ارنش کی ہوتی ہے	پائیروجینم
تشنج کا رجحان زبان پر سرخ لکیر	ویراٹرم ویرا آئیڈ
رات کو شدت شدید پیاس زبان دودھیا	انٹی کروڈ
ایک گال سرخ دوسرا پیلا۔ حدت اور سردی غلط ملط ہوں جلد تر بال بھیگے ہوئے۔	کیموملا
سرخ گرم چہرہ پسینے پن کے ساتھ	سانٹا
چہرہ سرخ اور گرم حرکت سے ٹھنڈ لگے کپڑا نہ اتارا جائے	نکس
ڈھلکے ہوئے حصوں پر پسینہ۔ نیند میں جھٹکے لگنا اور پھڑکنا	بیلاڈونا
جلد خشک شدید پیاس شدت تکلیف میں سر ہلائے	ایکونائٹ

نرم بخار

علامات	دوا
منہ خشک۔ پیاس ندارد کیس کا کوئی سر پاؤں نہ ہو	پلس
زبان پہ نمی شدید پیاس پر شدید پسینہ جس سے کمی نہ ہو	مرکسال
عضلات سخت اور پر درد آرام سے لیٹ نہ سکے۔ ہذیان ہلکا	رسٹاکس
چہرے پے دھول اڑے آنکھیں ڈراؤنی پسینہ اور رطوبات بدبودار۔ گھبراہٹ	بپٹیشیا
چہرہ سرخ۔ آنکھوں میں پانی۔ ناک میں پانی۔ غنودگی۔ چہرہ بھدا	جلسی میم
لب خشک اور پھٹے ہوئے شدید پیاس۔ خاموشی سے لیٹا ہوا۔	برائی اونیا
سوزش کا پہلا درجہ کمی خون۔ چہرہ پیلا۔	فیرم فاس

بخار (جاری ہے)

باری کا

علامات کا دورہ

علامات	دوا
۴ بجے بعد دوپہر	لائیکو
۳ بجے بعد دوپہر	ایپس
۱۰-۱۱ صبح	نیٹرم میور
۷-۹ صبح	یوپے ٹوریم
۱-۲ بعد دوپہر یا ۱-۲ صبح	آرسنک
ہر دوسرے دن	چائنا
ہر روز مخصوص وقت پر گھڑی کے وقت کی طرح	سیڈرون

مخصوص علامات کے ساتھ

پسینہ

علامات	دوا
لیکن گھونٹ بھر پی سکے	آرسنک
شدید سردی کے دوران	اگنیشیا
عام طور پر گرمی۔ حدت کے ساتھ	اپی کاک
پسینہ آنے کے بعد	لائیکو
پسینہ	چائنا
حدت سردی اور پسینہ کے دوران	سیڈرون
بہت کم آئے یوپے ٹوریم	برف
پسینہ اور جسم کا خشک ہوجانا باری باری	ایپس
پسینہ کھل کر آئے	برائی اونیا

پسینہ

علامات	دوا
پسینہ متلی کے ساتھ	اپی کاک
پسینہ صرف ماتھے پہ	ویریٹرم البم
پسینہ سردی لگنے کے فوراً بعد	لائیکوپوڈیم
پسینہ اور شدید پیاس	چائنا
پسینہ سے تکلیف میں کمی نہ ہو	مرکسال
پسینہ سے تکلیف کم	نیٹرم میور۔ آرسنک

سردی کے ساتھ

علامات	دوا
گرمی پہنچانے پر بھی سردی میں فرق نہ آئے	نکس وامیکا
بیرونی گرمی سے سردی کو آرام	اگنیشیا
سردی کا وقفہ تھوڑا لمبے بخار کے دوران	اپی کاک

علامات	دوا
شدید سردی شدید بخار	پوڈوفائیلم
سخت پیاس کے ساتھ	اگنیشیا
سرخ چہرہ کا ہونا	اگنیشیا
سردی کے دوران کھانسی	رسٹاکس
ہر گھونٹ پانی پینے کے بعد سردی کندھوں میں محسوس ہو	کیپسیکم
سردی اور بخار کے درجہ کے درمیان	یوپی ٹوریم۔ لائیکو
سردی سے پہلے ہڈیوں میں درد	یوپی ٹوریم
لرزے سے سارا جسم کانپ جائے۔	چائنا

حدت

علامات	دوا
حدت مگر اندرونی لرزہ	انٹم ٹارٹ
حدت یعنی بخار کا درجہ اور پیاس بھی	اپی کاک
بخار کا درجہ بغیر پیاس کے	ایپس
کپڑا لیا نہ جائے	اگنیشیا
کپڑے سے ڈھکا رہے کپڑا اتارنے سے پھر سردی محسوس کرے	نکس وامیکا

بخار مسلسل (ٹائیفائیڈ ٹائپ)

بخار کا ابتدائی درجہ

مریض بے آرام ہو

- اچانک شدید نقاہت — آرسنک
- مدہوشی زبان کی نوک سرخ — مرسٹاکس
- دکھن اور نقاہت — بپٹیشیا

مریض خاموش پڑا رہے

- خوراک کی بدپرہیزی سے دوبارہ ہو — پلسٹلا
- اسہال بعد دوپہر شدت — کلکیریا کارب
- قبض، صفراوی قے — نکس
- اپھارے کی حالت — چائنا۔لائیکو
- نیند کے دوران چونک پڑے — بیلا
- غنودگی، چہرہ سرخ شام کو بہتری محسوس کرے — جلسیمیم
- سینے میں سوئیاں چبھنے جیسا درد — برائی اونیا

بخار کا ثانوی درجہ

قوما

- خراٹے دار سانس آنکھیں کھلی ہوئی — اوپیم
- تنفس کا دقت سے آنا۔ جبڑے سخت — نکس موسکاٹا

ہذیان

- جبڑے اس طرح ہلائے کہ کچھ کھا رہا ہے — ہیلی بورس
- بالکل مردہ نما جبڑے لٹک جائیں آہستہ آہستہ بڑبڑائے — لیکیسس
- بکواس کرتے ہنسے اور گانے گائے — سٹرامونیم
- بدحواس مریض بستر نوچے — ہائیوسائمس
- شدید ہذیان مریض بستر سے اچھلے — بیلاڈونا

بخار کا آخری درجہ

- زبان موٹی۔ پیلی پیلی پاخانہ شدید بدبودار — لیکیسس
- دانتوں میں میل زبان سیاہی مائل زبان پھٹی ہوئی — آرسنک
- پاخانہ، پیشاب بغیر ارادہ نکل جائے — آرنیکا
- پاخانہ، پیشاب اور پسینہ بدبودار — بپٹیشیا
- اچانک جریان خون اور جسم سرد — کاربوویج
- نکسیر کے ساتھ — ایسڈ فاس
- آنتوں میں سوراخ ہو جائیں — ایسڈ نائٹرک
- سر سرہانے سے سرک جائے۔ — ایسڈ میور

بواسیر اور فیسچولا

بواسیر

- آنیں کبھی کبھی تنگ — سیپیا
- کپڑے پر داغ لگ جائے — انسٹھم کروڈ
- بدبودار رطوبت — کریازوٹ
- پاخانہ کے بعد زیادتی — الومینا
- خارش اور سرسراہٹ، پاخانہ کے بعد آرام — نکس وامیکا

جلن دار درد دکھن کے ساتھ — مسّے نیلے

- شدید درد آہستہ چلنے سے آرام — پلسٹلا
- کم درد، سیلان خون — بیلاڈونا
- چھوٹے مسّے جو خون بہے — نائٹرک ایسڈ
- چلتے وقت زیادتی — کاسٹیکم

- پرچی، نکور سے آرام — ایسڈ میور
- چھوٹے مگر سیلان خون زیادہ — لائیکوپوڈیم
- پھولے ہوئے انگور کے گچھوں کی طرح — ایلوز
- پھولے ہوئے درد کریں، خون بہے — کلکیریافاس
- بیٹھنے پر زیادتی — گریفائٹس
- مسّوں سے سیلان خون — کالنسونیا، ایسکولس ہپ
- جیسے مقعد میں آگ — آرسنک
- کمر میں درد کے ساتھ — سلفر

احساسات

- ہر پاخانہ کے بعد ۲/۳ گھنٹہ تک درد — پائی اونیا
- جیسا کہ مقعد میں پلگ ہے۔ اندرونی حصے — اناکارڈیم
- مقعد میں لکڑی پھنسی ہے — کالنسونیا
- جیسا کہ سوئیاں چبھ رہی ہوں — ایتھوزا
- ٹانکے لگنے سے، پھولے ہوئے، حیض کی کمی کے ساتھ — لیکیسس
- درد کھڑا ہونے چلنے سے زیادہ، گرمی سے آرام — کلکیریافاس
- کوئلہ کی طرح جلن — آرسنک، کالی کارب
- شدید درد، لیٹنے سے بدتر، ٹہلنے سے آرام — پلسٹلا
- شدید پر درد، کمر کے بل لیٹنے سے آرام — امونیم

فیسچولا

- شدید ذکی الحس اور جلن آگ کی طرح — کالی کارب
- آپریشن کے بعد پھیپھڑوں کی علامات — کلکیریافاس
- پیپ کی صورت میں مقعد میں رطوبت — پائی اونیا
- آگ کی طرح جلن پاخانہ سے پہلے اور بعد میں — بربرس۔ رٹینا
- پر درد بار بار ہوتا ہوا پھوڑے سے بن جائیں — ہیپر سلف، سائلیشیا
- ٹھنڈک سے آرام — فلورک ایسڈ
- پتلی بدبودار پیپ، زیادتی چلنے سے، پاخانہ کرتے وقت، لیکن گرمی سے آرام — سلیشیا
- مرہم یا کسی علاج سے فیسچولا دبانے سے بیماریوں کا پیدا ہونا۔ — [illegible]

بھوک اور پیاس

- **بھوک**
  - **بھوکا**
    - کھانا کھانے کے بعد اضافہ — نیٹرم میور
    - کھانا کھانے کے بعد بہتر محسوس کرے — آئیوڈیم
    - کھانا کھانے سے بہتر، مگر جلدی بھوک لگ جائے — فاسفورس
    - رات کو اٹھ کر ضرور کھانا پڑے — ٹیوبرکولینم
    - بیٹھے کی بھوک پیٹ کے کیڑوں میں — سائنا
  - **بھوک کی کمی**
    - میٹھے کی طلب کے ساتھ
      - خون کی کمی میں — فیرم میٹ
      - پیٹ کے کیڑوں کی تکلیف میں — سائنا
    - جگر کی تکلیف کے ساتھ — چیلیڈونیم
    - کھانا کم کھائے پیئے زیادہ — سلفر
    - چند لقموں سے محسوس کرے کہ پیٹ بھر گیا — ٹیکو
    - کھانا جیسے ابھی کھایا ہو — کالکیریا فاس
- **پیاس**
  - **شدید پیاس**
    - لعابی جھلیوں کی شدید خشکی کے ساتھ — برائی اونیا
    - منہ میں خشکی کے احساس کے ساتھ حقیقی خشکی کے بغیر — نیٹرم میور
    - منہ میں تری کے ساتھ — مرکسال
    - پیئے اکثر مگر قلیل ٹھنڈا پانی موافق — آرسنک
    - گلے اور معدہ میں جلن کے ساتھ — کنتھرس
    - استسقاء کے ساتھ — ایسڈ ایٹک، ایپوسائنم
    - لیکن پانی معدہ میں پہنچتے ہی قے ہو — بسمتھ
    - نہ بجھنے والی پیاس جس سے بہتری محسوس کرے — ایکونائٹ
  - **پیاس کی کمی**
    - کھانے اور پینے سے لاپرواہی — چائنا
    - بھوک کی کمی اور پانی پینا چھوڑ دے — ارجنٹم
    - بچہ زور سے آواز نکالے جب پانی پیا جائے — انٹی ٹارٹ
    - کے ساتھ منہ خشک — پلسٹلا
    - منہ میں شدید خشکی زبان تالو سے چمٹے — نکس مسکاٹا
    - استسقاء میں مکمل کمی — ایپس
    - مکمل پیاس کی کمی کے ساتھ نمایاں کمزوری اور تشویش ذہنی — ایتھوزا

بیماری (مرض) پیدا ہو جائے

- کے بے جا یا غلط استعمال سے
  - پیٹنٹ ادویات مرکبات — نکس وامیکا
  - کونین — نیٹرم میور
  - چیچک کا ٹیکہ — سیلیشیا، تھوجا
- کے مرض کے دبنے سے
  - امراض خبیثہ — تھوجا، میڈورینم
  - جلدی بیماریاں — سلفر، کیوپرم
- کی زیادتی یا کثرت استعمال سے
  - شراب — نکس وم
  - کافی — اگنیشیا
  - چائے — تھوجا
  - جنسیاتی — ایسڈ فاس، سٹافی سگیریا
- کے زخم سے
  - زخم مشینی خراش کے ساتھ — ایسڈ سلف
  - زخم ہڈی کو — روٹا
  - ضرب یا چوٹ — آرنیکا
- گرد و پیش ماحول کے اثرات سے
  - موسم کی تبدیلی خشک گرمی سے
  - بارش میں بھیگ جانا — رسٹاکس
  - سورج کی گرمی — گلونائن
  - پانی میں گرنا — انٹی کروڈ
- نفسیاتی و دماغی وجوہات سے
  - غم کے مزمن اثرات — اگنیشیا
  - ناکامی محبت سے — ہائیوسائمس
  - پریشانی مسلسل سے — کلکیریا کارب، کلکیریا فاس
  - رات کو پہرہ دینے یا کاریں سفر وغیرہ سے — کاکولس
  - خوفزدہ بچوں کا سزا سے — اگنیشیا
  - اچانک حیرانی سے یا صدمہ — کافیا
  - ضبط شدہ پریشانی اور خفگی سے — سٹافی سگیریا
  - مسلسل غم سے — ایسڈ فاس
  - غصہ یا برہمی سے — کالوسنتھ

بیماریاں
ناسازی طبع
جراحی
طبعی
مزمن (پرانی)
حاد
عام وباء
ہلکی وبائی
غیر وبائی
وبائی
خاص
ہلکی علامات بڑھ جائیں
جزوی علامات
میازمک
غیر میازمک
یک طرفہ
مقامی
جسمانی
دماغی
غیر جراحی
جراحی
ادویاتی بیماریاں
مزمن بیماریاں
پیچیدہ
سادہ
سورا اور سائیکوسس
سفلس اور سورا
سورا اور سفلس اور سائیکوسس
سورا
سفلس
سائیکوسس

پشت کا درد

کے ساتھ

- جلسی زیادتیاں — زنک، سٹافی سی گیریا
- رحم کی تکالیف — نیٹرم میور
- حیض کی خرابیوں کی وجہ سے — پلس۔ کالی کارب
- مسوں کی وجہ سے — اسکولس ہپ، نکس
- گردوں کی درد کے ساتھ — ٹیری بن تھینا، بربیرس

درد کی نوعیت

- پرزور سختی — کاسٹیکم
- بھاری پن کے ساتھ — اسکولس
- جیسا کہ ایک ہی پوزیشن میں کھڑا ہونے سے — زنک
- جیسا کہ ٹانگیں اور کمر ختم ہو گئی ہیں — کالی کارب
- جیسا کہ ٹوٹ جائے گی — بیلاڈونا
- لنگڑا پن کے ساتھ — سلینیم، ہیلونیاس
- کندھوں کی دونوں ہڈیوں کے درمیان تشنج نما — اپی کاک
- جیسا کہ گرم سکہ ڈالا جائے — الیومینا
- درد چاروں طرف گھومے — اناکارڈیم
- رگڑ نما — بربرس
- مقامی — کوریٹیلس

کمی و زیادتی

مرض میں افاقہ ہوتا ہے

- احتلام سے — زنک
- متواتر حرکت سے — رسٹاکس
- کھلی ہوا میں گھومنا — پلس، لاٹیکو
- کمر کے بل لیٹنے سے — رسٹاکس، نیٹرم میور

مرض میں اضافہ

- احتلام کے بعد — سلینیم
- حیض سے پہلے یا حیض کے بعد — کالی کارب
- صبح اٹھنے پر — رسٹاکس
- حرکت کے دوران — اپی کاک
- مڑنے یا بل کھانے سے — نکسوامیکا
- کرسی پر سے اٹھنے پر — سلفر
- چلنے یا جھکنے — ایسکولس
- کھڑا ہونے یا بیٹھنے سے — نکس

پسینہ

- گرم
  - اچانک کمزوری کے ساتھ — بسمتھ
  - مدہوشی کے ساتھ — اوپیم
- ٹھنڈا
  - پیشانی پر ٹھنڈی جلد کے ساتھ — وریٹرم البم، انٹی ٹارٹ
  - سارے جسم پر ٹھنڈی جلد کے ساتھ — ٹبیکم
  - کثیر ٹھنڈی جلد کے ساتھ ٹھنڈا سانس اور نیلاہٹ — کاربوویج
  - کثیر اور چپچپا — ایلون
- مختلف حصوں پر
  - سر پر
    - بڑے سر والے بچوں پر رات کو کثیر — کلکیریا کارب
    - پتلے جسم والے بڑے پیٹ والے بچے — سلیشیا
    - گرم اور سر پسینہ سے بھیگ جائے — کیموميلا
  - پاؤں پر بدبودار
    - سر پر پسینہ — سلیشیا
    - کمزور ذہن سر کے پسینہ کے بغیر — بریٹا کارب
  - صرف ڈھکے ہوئے حصوں پر — بیلاڈونا
  - صرف ننگے حصوں پر — تھوجا
  - صرف ایک طرف — پلسٹلا
- دوران
  - نیند
    - جیسے ہی آنکھ بند ہو — کونیم
    - کپڑے سے ڈھانپنے سے — بیلاڈونا، چائنا
  - جاگنے کے دوران
    - کثیر اور سونے کے دوران خشکی — سمبوکس
  - رات
    - سر پر کثیر، تکیہ بھیگ جائے — کلکیریا کارب
    - کمزور اور خون کی کمی میں — فیرم فاس
    - تپدق کی صورت میں — ٹیوبر کولینم
  - بغیر افاقہ کے دن اور رات کو
    - بدبودار بو کے ساتھ اور بستر کی گرمی سے علامات میں اضافہ — مرکسال
    - جزوی یا جنرل ٹھنڈ اور لمس سے پرحس — ہیپرسلفر

پھوڑا
راج پھوڑا
کاربنکل
پھوڑے کے مقامات
خصوصیت
پھوڑے (مقامی)
پھیپھڑوں میں
بیکیس
جگر کا پھوڑا
بیکیس
پستان پر
سلیشیا
فاسفورس
جلد کے نیچے
لائیکو
ہڈیوں پر اثر انداز ہو
کلکیریا ہیپوفاس
دانتوں کا پھوڑا
فلورک ایسڈ
بیکیس
ریڑھ کی ہڈی یا کولہے پر
سٹرامونیم
مسوڑوں کا
سلیشیا
کاسٹیکم
اندام نہانی
سلیشیا
مقعد کا
سلیشیا
بغل
کلکیریا سلف
قسمیں
مدارج
جب پیپ پک گئی ہو
بیکیس
پیپ بننی شروع ہو جائے
سلیشیا، کلکیریا سلف
جبکہ پیپ بن چکی ہو
مرکسال
پیپ شروع ہو جائے
ہیپر سلفر
سوزش کی ابتدا
بیلاڈونا
ریشے، ہڈیوں پر اثر انداز ہوں
کلکیریا
ہائپوفاس
نیلی اور جلن دار
آرسنک
ٹیرنٹیولا
گرمیوں کے دانے پکے بعد نکلے پردرد
آرسنک
سارساپریلا
خارش کے بعد پھوڑے
سورائنم
پُردرد
ذکی الحس
ہیپر
بغیر درد
سلیشیا
زیادہ درد نہ ہو
مرکسال
شدید دھڑکن ذکی الحس
ہیپر سلف
دھڑکن دار
بیلاڈونا
کمی یا زیادتی
گرمی سے آرام لیکن سردی سے زیادتی
سلیشیا
گرم ٹکور سے زیادتی
لائیکوپوڈیم
گرم ٹکور سے آرام
ہیپر سلف
پیپ دار
بخار، اسہال اور نقاہت
ٹیرنٹولا
سوزش نیلاہٹ والا
بیکیس
ماؤف جگہ نیلی رطوبت بدبودار
کاربو ویج
شدید جلن دار دردیں
شدید درد۔ گہرا سرخ
آرسینیکم رسٹاکس
پتلی گہری بدبودار
بیکیس
گاڑھی بغیر بو خون ملی
کلکیریا کارب
پتلی خون ملی
سلیشیا
پیپ مکھن کی طرح گاڑھی
ہیپر سلف

پھیپھڑے اور تنفس

- **سیٹی والا**
  - بلغم کا کثیر اجتماع — ہیپر، اپیکاک
  - سانس کی نالیوں میں تنگی کا احساس — آرسنک
  - خشک کھانسی — آئیوڈیم
  - کھانسی شام کو زیادہ ہو — امبریا
- **کھڑکھڑانے والا**
  - بلغم کا کثیر اجتماع — انٹی ٹارٹ
  - مریض دموی محسوس ہو خشک ٹھنڈی ہوا میں زیادتی — ہیپر سلف
  - خراٹے جیسی آواز کے ساتھ — اوپیم
  - مزمن و مرطوب موسم میں زیادتی — نیٹرم سلف
- **لمبا سانس لینے کی بار بار خواہش**
  - کھلی ہوا سے گرم کمروں میں بدلنے — برائی
  - تنگی کے احساس کے ساتھ — کیکٹس
  - بلغمی کھانسی کے ساتھ — نیٹرم سلف
  - درد والی جانب لیٹنے سے افاقہ — اگنیشیا
- **سانس گھٹا ہوا**
  - کھڑکیاں اور دروازے کھلا رکھنا چاہے — سلفر
  - ناک کے نتھنے پھیل جائیں — لائیکو
  - زیادہ زکام اور مزمن پھیپھڑے تکلیف میں — فاسفورس
- **سانس مختصر (چھوٹے چھوٹے)**
  - سیڑھیاں چڑھنے سے
    - کے ساتھ سردی کا احساس — کلکیریا کارب
    - ایسا محسوس ہو دل بھینچا جائے — آئیوڈیم
  - اترائی اترنے سے
    - نیند میں کمزور سیڑھیاں اترنے سے — سٹینم
    - نیچے کی طرف حرکت سے — بوریکس
  - کی وجہ سے کوئی چیز پینے سے مشکل
    - پیش آئے گھونٹ گھونٹ کرکے پئے — کالی نائیٹریکم
  - کی وجہ سے نیند متاثر ہو
    - سر نیچا رکھ کر لیٹ نہ سکے — سپونجیا
    - معمول غذا بھی معدے سے منہ اور ناک کی طرف آئے — پیکیس
    - سانس رک جائے — گرینڈیلیا، ڈیجی ٹیلس
    - خاص کر بوڑھے لوگوں میں — کوکا

پیچش
کمی بیشی
پاخانہ کے ساتھ
قولنج درد کے ساتھ
درد اور مسلسل حاجت
درد کے ساتھ
پہلا درجہ
کمی ہوتی ہے
کھانے پینے سے تکلیف ہو
سٹافی سیگریا
گرم سینکنے سے
گرم نچوڑ سے
رفع حاجت سے
کالوسنتھ
آرسنک
نکس وامیکا
درد مثانہ تک آجائے
دوران پاخانہ ہر وقت درد رہے
پاخانہ گزر جانے کے بعد
پاخانہ کرنے کے دوران یا پاخانہ کرنے سے قبل
مرک کار
مرکسال
نائیٹرک ایسڈ
نکس
شکم کے تناؤ کے ساتھ
جلنے والی سرخ مرچ کے
درد چھلنے والی کاٹنے والی
تشنجی نوعیت
کلیمنٹس
کیپسیکو
کینتھرس
کالوسنتھ
درد پیچھے رانوں تک جائے
شکم کی دیواروں کے ساتھ سوئیاں چبھتے ہوئے
درد شکم کے اطراف میں ہو
کافی خون کے ساتھ
درد اور بخار کے ساتھ
رسٹاکس
آرنیکا
سلفر
جیسا کہ انتڑیاں کٹ کٹ آرہی ہیں
جیلی نما
خون والا بدبودار
سیاہ سخت بدبودار
خونی
خون والے یا شفاف
سفید ڈھیلے
براؤن جھاگدار
بغیر درد
سوئی چبھنے سا درد
کھانے یا پینے سے تکلیف
جلن جس کو پانی پینے سے سکون ہو
شکم میں جلن
کینتھرس
ایلوز
کالچیکم
کالی بائیکرم
بپٹیشیا
آرنیکا
چائنا
آرسنک
کاربوویج

پیشاب

- **بو**
  - بدبودار جس کے ساتھ
    - جوڑوں کے دردوں کے ساتھ — لائیکوپوڈیم، بینتھیسو
    - تلچھٹ
      - گدلی — بوریکس
      - سفید — کلکیریا کارب
    - تمام دیگر اخراجات — بپٹیشیا
  - تیز
    - گھوڑے کے پیشاب کی طرح — نائیٹرک ایسڈ
    - کھٹی۔ کریہہ — سیپیا
    - پیشاب کی تیز بو — بنزوک ایسڈ
- **رنگت**
  - **پیلا**
    - پانی کی طرح کا
      - غیر ہسٹریکل — ایسڈ فاس
      - ہسٹریکل — اگنیشیا
    - کثیر
      - پہلی نیند میں اچانک — کریاسوٹ
      - دودھ سا اخراجات کی طرح — ورایٹرم البا
    - بہت زیادہ
      - دودھیا نہیں ہوتا — کیمومیلا
      - دودھیا ہو جائے — سانٹنا
  - **گہرا**
    - سنہری پیلا برتن پر داغ دے — چیلیڈونیم
    - دھواں کا سا خون ملا — ٹیری بنتھینا
    - سیاہ اور بدبودار — بنزوئک ایسڈ
    - گھوڑے کے پیشاب کی طرح — نائٹرک ایسڈ
- **پیشاب میں شامل**
  - **البیومن**
    - جلن اور کھینچنے والے درد کے ساتھ — ٹیری بینتھینا
    - درد کے ساتھ — مرک کار
    - مقدار میں کم — کینتھرس
    - صاف۔ زیادہ — ہیلونیاس
  - **آؤل**
    - پیپ — کونیم
    - مٹی کی طرح — بوریکس، ڈیگوس
    - رسی کی مانند — چمافیلا
    - بہت زیادہ — ایکونی ڈیئم، کالٹیشی
  - **تہ**
    - جیلی کی طرح کا — کالوسنتھ
    - مختلف رنگوں کا — کاسٹیکم
    - پسی ہوئی کافی — ٹیری بینتھ
    - سفید ریت — سارسا پریلا
    - اینٹ کا ریزہ — مرک کار
    - سرخی مائل غذائی اجزا — کیکٹس
    - سرخی نما مٹی — سیپیا
    - سرخ ریت — لائیکو، اوسیمم

پیشاب (جاری)

- بار بار حاجت
- شدید اور اچانک خواہش
  - پشت کے بل لیٹنے سے — پلسٹلا
  - بھاگنا پڑے ورنہ پیشاب نکل جائے — فیرم فاس
- معصوم بچہ بستر گیلا کر دے
  - پیشاب کی دھار گزرتے پتہ نہ چلے — کاسٹیکم
  - پیشاب تیز زیادہ بو کے ساتھ — ایسڈ بنزوئیک
  - بیمار لڑکیاں جو رات کو بستر کو ٹانگ مار کر اتاریں — پلسٹلا
  - غصے کے دباؤ کی وجہ سے — سٹافی سی، گیریا
  - گندگی اور تیز بو — کلکیریا کارب
  - کیڑوں کی وجہ سے — سانٹا
  - بہت زیادہ خاص کر رات کو — تھوجا، سلفر
  - جونہی سوئے — سیپیا
  - رات کو سوتے وقت — کاسٹیکم
  - پہلی نیند میں — کریوزوٹم
- بلا ارادہ نکل جائے
  - اچانک حرکت سے جیسا کہ چلتے وقت کھانسی — فیرم میٹ
  - اچانک زور کی آواز خوشی، صدمے سے — پلسٹلا
  - چھینک اور کھانسی کے ساتھ — پلسٹلا
  - پیشاب کی نالی میں درد کے ساتھ — فیرم فیوس
  - بیٹھی حالت میں — سارسپریلا
  - پیشاب کرنے کے بعد جب چلے — سلینیم
  - کھانستے وقت — کاسٹیکم
- اسی وقت نکلے جب
  - ہاتھ پاؤں کے بل ہونے سے — بوریا، بوریرا
  - کھڑا ہونے کی حالت — کاسٹیکم
  - لیٹے ہوئے — کریوزوٹم
  - پیچھے جھکا جائے — زنکم
- پیشاب خارج کرنے کی طاقت نہ ہو
  - گذر نہ سکے — اوپیم، آرسنک
  - آہستہ آہستہ نکلے — میوریٹک ایسڈ
  - قطرے عمودی گریں — ہیپر سلفر

- رات کو بہت زیادہ — کالی فاس
- پھوڑے کی سی درد — کاسٹیکم
- درد ران تک جائے — پیریرا بربیرا
- شکم کے نچلے حصہ پر کھچاؤ — سیپیا
- ٹانکے لگنے کے احساس سے — کالوسنتھ
- جلن کٹن درد کے ساتھ — کینتھرس
- تیز درد کے ساتھ — مرک کار
- مقعد میں سکڑاؤ — نکس وامیکا
- چیخے اور چلائے پیشاب کرنے سے قبل — بوریکس
- چند قطرے اکٹھے ہونے پر پیشاب کرنے کی خواہش — ایپس

پیشاب (احساس)

مثانہ یا پیشاب کی نالی میں

جلن۔ کترن اور پیشاب کی نالی میں درد

پیشاب کر چکنے کے بعد — پیشاب کرنے سے قبل، دوران میں اور بعد — پیشاب کرنے سے قبل یا پیشاب کرتے وقت — جبکہ پیشاب نہ کرتا ہو

پیشاب دھوئیں میں خون ملا	پیشاب زیادہ مثانہ میں درد	پشت پہ شدید، درد اور حالی ذکی الحس	شدید درد سے قطرہ قطرہ گرے	پیشاب کی نالی میں سوزش کے ساتھ	گردوں کے نیچے پیشاب کر چکنے کے بعد آرام	کترن جیسی درد پیشاب کرتے وقت	
نیسری بن تھینا	ایکونائٹم	کینابس سٹافیسا	کینتھرس	بورکس	لائیکوپوڈیم	کالی سلف	سٹافی سیگریا

پیشاب کرتے وقت اور پیشاب کرنے کے بعد دکھن	پیشاب دھاروں میں بٹ جائے	گردوں کے مقام پر بلبلے کا احساس اور دکھن	شکم میں تشنج کا سا سکڑاؤ	درد ناقابل برداشت
کالی کارب	تھوجا	بربرس	نیٹرم میور	سارسپریلا

ج

دھڑکن کا	چلیاں کاٹنے کا	جڑنے کا، چپکنے کا	گولی کے گزرنے کا	کاٹنے کا	بلبلے کا	رینگنے کا احساس	دکھن	خراش	خون ملا۔ درد کے ساتھ
کینتھرس	لائیکو	بوھسٹا	بیکیس	تھوجا	بربرس ویگریس	پٹروسلینم	کاسٹیکم	سٹافی سیگریا	فیرم فاس

تلی (وغیرہ)

ہرنیا

آنتوں کا الجھ جانا
- پاخانہ کے اجزاء کی قے — اوپیم
- ناف کے اردگرد درد — پلمبم
- متلی نڈھال کرے — ٹوبیکم

INCARCERATED
- کم برداشت نہ ہو — لیکیسس
- بے چینی کی جگہ بدلے — آرسنک
- بے چینی اور بدبودار ریاح — کاربوویج
- جلن دار درد اور بے چینی — ایکونائٹ

چڑھا
- دائیں طرف — لائیکو پوڈیم
- بائیں طرف — نکس وامیکا

ناف کا
- گردن کے پٹھوں میں کمزوری — کاکولس
- پٹھے کی نالی کی کمزوری۔ جسم کو زیادہ ق — نکس وامیکا

اپنڈکس
- چھوا نہ جائے — ہیپر، سلفر
- لیٹنے سے دائیں طرف تکلیف بڑھ جائے — مرکسال
- کولہے کے حصہ میں سوزش — لیکیسس، پلمبم
- کولہے میں شدید درد — بیلاڈونا، آنتوس ٹیکس

لبلبہ
- لبلبہ بڑھا ہوا
- سوزش
- شحمی انحطاط
- سکڑا ہوا

تلی
- بڑھی ہوئی پھوڑے کی طرح دکھے — فاسفورس
- استسقائی کیفیت تلی بڑھ جانے سے — ایپس، نیٹرم میٹ
- مرطوب جگہ پر زیادہ سوج جائے — سیانتا، ارینیا

- تلی کے حصے میں درد — سیانو تھس
- بڑھی ہوئی اور سخت — آئیوڈیم
- کترن والے درد — کلکیریا فاس
- ٹانکے لگنے کے سے درد حرکت سے تکلیف — کالی فاس
- تلی کے اردگرد شدید تیز درد — ہائیڈ راسٹس

تیزابیت

- کھٹی قے
  - دہی کے پھٹے — کلکیریا کارب
  - منہ میں چھالے — سلفیورک ایسڈ
  - گلے کو چھیلنے والی — آئرس ورس
  - دانت کھٹے ہو جائیں — روبینیا، نیٹرم فاس
- کھٹے پاخانے
  - سفید مائل بعد دوپہر اضافہ — کلکیریا کارب
  - سفید یا ہلکے سبز — ہیپر
  - براؤن آؤں کے ساتھ — [illegible]
  - سبز اور جھاگ دار — میگنیشیا کارب
  - پیلے سنگترے کا مانند یا زعفرانی رنگ کے — سلفیورک ایسڈ
- تیزابیت کی وجہ سے قولنجی درد
  - کھانے کے بعد — کالی فاس
  - جب پیٹ خالی ہو جائے — آئیوڈیم
  - درد اسہال کے ساتھ — میگنیشیا کارب، [illegible]
  - بچوں کا درد — کیموملا
  - روٹی کھانے کے ۲-۳ گھنٹے بعد — نکس وامیکا
  - فوراً خوراک کھانے کے بعد — ایبیس نائیگرا
  - درد خالی پیٹ — اناکارڈیم
  - درد اچانک ہو — میگنیشیا فاس، بیلاڈونا
  - درد ناف سے پھیلے — بیلاڈونا
  - درد سے پیچھے دوہرا ہونا — ڈائسکوریا
  - آگے جھکنا درد کی وجہ سے — کالوسنتھ
- معدہ میں جلن دار درد
  - پانی اور ٹھوس غذا کی قے جو معدہ میں پہنچتے ہی ہو — آرسنک
  - قے صرف پانی کی ٹھوس غذا رک جائے — بسمتھ
- خوراک کی نالی میں جلن
  - ہمراہ
    - کھٹے اسہال — نیٹرم کارب
    - جلن کی کیفیت — سلفر
    - شکم کا تناؤ — لائیکو
  - وجہ سے
    - زیادہ کھانے سے — انٹم کروڈ
    - مرغن غذا سے — پلسٹلا
    - بد ہضمی — نکس وامیکا
- کھٹے ڈکار
  - قبض — ہائیڈراسٹس
  - پیلا رنگ کمی وخون — فیرم فاس
  - زبان دودھیا — انٹم کروڈ
  - گلے میں پھنسا کسی چیز کا محسوس ہو — پلس، ایبیس نائیگرا
  - معدہ میں دباؤ — نکس وامیکا

رسولیاں

- **خاموش**
  - دیگر اقسام
    - آتشکی — کالی آیوڈائیڈ
    - سیلان خون — فاسفورس، فلورک ایسڈ
    - ہڈیوں کی رسولی — کلکیریا فلور
    - پتھر جیسی — کونیم
    - غدود والی — لیپس البم
    - رسولی — فائٹولکا، کلکیریا کارب
    - تھیلی دار — کلکیریا سلف
    - نیلگوں — کاربو ویج
    - چربیلی — بریٹا کارب
      - کانٹے دار — تھوجا
      - اسفنج جیسی سیلان خون آسانی سے ہو — کلکیریا کارب
      - مٹر کے دانے کی سی یا سنگترے کے دانے کی سی — سلیشیا
      - تھیلی نما — کلکیریا کارب، کلکیریا فاس
      - براؤن — تھوجا
      - پشت پر چربی والی — بریٹا کارب
  - ہڈی کا ٹیومر
    - ٹھنڈک سے آرام — فلورک ایسڈ
    - ہڈیوں کے بڑھ جانے سے — کلکیریا فلور
  - چھوٹی سی رسولی جو غدود سے نکلے — کونیم
  - گوشت کا ابھار
    - سیلان خون، فنگس کی پیدائش — تھوجا
    - سیلان خون — سنگونیریا
    - دانے دار — کلکیریا کارب
    - سیلان خون کے ساتھ — فاسفورس
  - گوشت کا ابھار (مقعد کا)
    - جلن، سوزش والے — سٹافی سیگریا
    - رطوبت والے، ہڈیوں میں درد — نائٹرک ایسڈ
    - رطوبت رسے، بدبودار — تھوجا
  - مسے
    - گوبھی کے پھول کی طرح رطوبت رستی ہو — نائٹرک ایسڈ
    - چھوٹے، سخت، چپٹے یا تیز — کاسٹیکم
    - چیرٹ یا پھٹنے والے — تھوجا
  - گوہانجنیاں - آنکھ کے پپوٹا پر
    - کوئے کے اندرونی حصہ پر — لائیکوپوڈیم
    - پیپ والی — ہیپر سلفر، سلیشیا
    - یکے بعد دیگرے زخم کریں — پلسٹلا، سٹافی سیگریا
    - آنکھ کی سوجن کے ساتھ — گریفائٹس، بریٹا کارب
- **خبیث مہلک کینسر زدہ**
  - معدہ کی — فاسفورس
  - رحم کی — کوبالٹ، کاربو اینیمل، لیپس البم
  - چھاتی کا — کاربو انیملس، آسٹیریا
  - جلد — سائیکوٹا، آرسنک

مختلف حصوں سے سیلان خون
خون کی خاصیت
خون کی رنگت
کے ساتھ
کے ساتھ ۔ بط
جو جلد جم جائے
فیرم میٹ
UNCOAGULATED
SINCE CLEARED
لیکیسس
خون کا نالیوں میں رکنا
کاربوویج
سست رفتاری
ہمامیلس
تیز روی
اپیکاک
لمبی لمبی کالی رسیاں بن جائیں
کروکس سٹائیوا
پیشاب کی تکلیف
ٹیری بنتھ
دل کی تکلیف کے ساتھ
لیکٹس
کی خون یا کمزوری
فیرم میٹ
اجتماع خون
فیرم میٹ
کیمیکل زخم
آرنیکا
ذکی الحسی
میوریاٹک ایسڈ
وریدیں پھوڑے کی طرح دکھیں
ہمامیلس
مقعد اور مثانہ کی بے چینی
اسا یجورین
سطح ٹھنڈی اور نیلی
کاربوویج
غشی اکانوں میں گھنٹیاں
چائنا
سرخ اور چمکدار
زیادہ اور تیز
اپیکاک
سطح کا پیلا پن
کاربوویج
غشی
چائنا
شدید بے چینی
اسا یجورین
درد نہ ہو
ملی فولیم
کبھی تیز اور کبھی سست
ٹریلیم
تیز اور زیادہ
اپی کاک
اجتماع خون
فیرم فاس
سیاہ
ہلکا سیاہ آسانی سے جمنے والا
فیرم میٹ
سیاہ پتلا
میوریاٹک ایسڈ
کروٹیلس
سیاہ ریشہ دار
کروکس
مرکسال
بہت زیادہ سیاہ
ہمامیلس

سیلانِ خون (جاری)

بواسیر

- سیلان خون کے ساتھ پشت میں درد — بیلاڈونا
- تھوڑا تھوڑا لیکن بہت بار — لائیکو
- شدید سیلان خون — اسامجوف
- جگہ کٹی پھٹی اور خون بہے — نائیٹرک ایسڈ

پیشاب سے خون آنا

- دوسرے سوراخوں میں سے جاری ہونا — کروٹیلس
- جب حیض رک جائے — فاسفورس
- متلی اور شدید تنفس کے ساتھ — اپی کاک
- مسلے ہوئے تنکوں کی طرح بیٹھ جائے — کروٹیلس
- پیشاب گہرا بادل نما دھواں کا سا — لیکیسس، ٹیری بنتھ
- اینٹ کی ریت کی سی گرد — اوسیمم کین، پریرا بریرا
- جلن دار، کٹن جیسی دردوں کے ساتھ پیشاب کی خواہش — کینتھرس، ایکوناڈم
- بے چینی، بخار کے ساتھ بے آرام — ایکونائٹ

خون کا تھوکنا

- شدیدوں کی دھمک — کیکٹس
- سرخ چمکدار جھاگ دار (ملیریا کی دردیں) — لیڈم
- بغیر بخار کے — ملی فولیم
- بخار اور بے چینی — ایکونائٹ
- حیض کے دوران (ن ہلک) — (ہ نکمٹ)

نکسیر

- ناک چھینکتے وقت — فاسفورس
- صبح منہ دھوتے وقت — امونیم کارب، کالی کارب
- بہت زیادہ اور چمکدار — ٹریلیم
- مسلسل زرد چہرہ کے ساتھ — کاربوویج، کیمفر
- خون نتھنوں میں سے دھاگے کی طرح لٹکے — موکسال
- صبح کے وقت — بیلاڈونا، کلکیریا کارب
- رکے ہوئے حیض کے ساتھ — فاسفورس
- کثیر حیض کے ساتھ — ایمبراگریسیا، بووسٹا

خون کی قے

- تیزابیت کی وجہ سے — نائیٹرک ایسڈ
- معدہ کی بیماری کے دب جانے سے — فاسفورس
- حیض کے دب جانے سے — پلسٹلا

جسم

- **چھوٹا پست قد**
  - ٹھگنا سر بڑا — بوبیٹا کاب
- **لمبا**
  - سینہ تنگ جوان آدمی کا سرعت سے قد بڑھے — فاسفورس
  - بے رونق چہرہ۔ تیزی سے قد بڑھے — کیلک فاس?
- **موٹا**
  - بے ترتیبی سے ہڈیاں بڑھیں نرم حصوں پر چربی چڑھی — کلکیریا کارب
  - خاص طور پر عورتیں حیض دیر سے آئیں — گریفائٹس
- **سوکھا پن**
  - **جنرل**
    - چل نہ سکے۔ بغیر تھکاوٹ — ٹیوبرکولینم
  - **چہرہ**
    - اوپر کے عضلات لاغر قبل از وقت۔ چہرے پر جھریاں — لائیکوپوڈیم
    - جواں لوگ بوڑھے لگیں — فلورک ایسڈ
    - بچے بوڑھوں جیسا لگے۔ جھریاں — ارجنٹم نائیٹریکم
    - چہرہ پچکا ہوا اور بوڑھا لگے — سلیشیا
  - **ٹانگ**
  - **اعضا**
  - **گردن**
    - سر پر پسینہ اور نشوونما رکی ہوئی محسوس ہو — سلیشیا
    - خون کی کمی کے ساتھ — کلکیریا فاس
- **کندھے جھکے ہوئے**
  - چلے یا بیٹھے جھکا ہوا — سلفر
  - لمبی پتلی عورتیں جھک کر بیٹھنے کی عادت — فاسفورس
- **گھسا پٹا۔ تھکا ماندہ**
  - یرقان — پلمبم
  - ٹھنڈی جگہ کی خواہش۔ کھانا کھانے کے بعد افاقہ — آئیوڈیم
  - اچھا کھانے کے باوجود کمی نا کھانے کے بعد زیادتی — نیٹرم میور
  - جھریاں — سارساپریلا
  - بوڑھے لوگ [illegible] — پرف?
  - پٹھے کمزور زود رنج آرام کے لیے بیٹھنا پڑے — ایلومینا
  - سخت محنت کی وجہ سے عورتیں — ہیلونیاس

جگر

- یرقان پتہ کی پتھری صفراوی قولنج
  - شکمی انحطاط — فاسفورس
  - استسقا اور غنودگی — میوریٹک ایسڈ
  - ریاح، بے چینی درد بھوک کا نہ ہونا — لائیکوپوڈیم
  - سفید راکھ جیسے پاخانے مالیخولیا — آرم میٹ
  - منہ بدذائقہ اور چکر — کارڈوس میری نس
  - داہنے کندھے میں درد — چیلیڈونیم
  - زبان پر دانت کے نشان پڑ جائیں — مرکسال
  - اسہال کے ساتھ — لیپٹنڈرا
  - گردوں کی تکلیف کے ساتھ — بربرس
  - شرابیوں کو نکس — نکس وامیکا
  - جگر میں پھوڑا — بیکیس
  - پاخانے سفید راکھ جیسے — آرم میٹ
  - ذکی الحس — چائنا
  - دکھن بائیں طرف لیٹنے سے زیادہ — ہیپر سلف
  - صفراوی قے ٹھنڈک کے احساس کے ساتھ — کارڈوس میری نس
  - شکم ریڑھ کی ہڈی کی طرف کھچا ہوا — پلمبم
  - شکم سوجا ہوا اور تنا ہوا — مرکسال
  - جگر سوجا ہوا اور ذکی الحس — چائنا، ڈیجی ٹیلس
  - متلی اور قے سر درد کے ساتھ — کارڈوس میری نس
  - گول جیسی درد کندھے کی ہڈی کے نیچے ہر طرف پھیلیں — چیلیڈونیم
  - سوئیاں چبھنے سے درد پیٹ کو آئیں — بربرس
  - سوئیاں چبھنے کے سے درد اوپر کو جائیں — برائی اونیا
  - یرقان کے ساتھ شکمی عارضہ — نکس وامیکا، برائی اونیا
  - بخار کی حالت یرقان کی رغبت — نکس وامیکا
- جس اور جگر کا سخت ہونا
- بڑھے ہوئے جگر کی حالت
  - منہ سے بو، داہنی طرف لیٹنے سے زیادتی — مرکسال
  - داہنے کندھے کی ہڈی کا درد — چیلیڈونیم
  - خشک سخت پاخانہ، کیل سے کاٹنے والا درد — برائی اونیا
- جگر کا سکڑ جانا
  - ریاح اور احساس کہ خوراک سے بھرا ہوا ہو — لائیکو
  - شکم میں خالی پن کے ساتھ — فاسفورس

جلد

خشک خارش　　چپٹر　　جلدی دانے　　داغ

جلد موٹی ناخن بدوضع　انگلیوں کے درمیان دھونے سے زیادتی　خارش کے ساتھ زخم　چھلکے اخون بہنے لگے خاص طور پر ہاتھوں پر　انگلیوں پر جلن کے ساتھ　جوڑوں پر خاص کر انگلی کے دکھن کے ساتھ

سلفر　مرکسال

گریفائٹس　کلکیریا کارب　ہیپر سلفر　پٹرولیم　سارسپریلا　میگنیشیم

گچھے دار　انگوروں کی طرح　کانٹے دار　چھالے دار　پیپ والے　ریت نما　باریک　سفید　کالے　پیلا　گرے　براؤن　سبز　نیلا　جامنی　سرخ

سٹافی سیگریا　کلکیریا کارب　انٹیم کروڈ　رسٹاکس　سیپیا　آرسنک　ہیپر سلفر　آرسنک　سکیلی　سیپیا　نائٹرک ایسڈ　کونیم　لیڈم　لیکیسس　فیرم فاس

کمی بیشی　　مخصوص مقام پر　　خارش کے بعد جلن　　پیپ ظاہری

فوطہ اور حشفہ　جوڑوں کے کونوں پر　انگلیوں کے درمیان　بالوں کے کناروں پر　داد نما　سخت بے آرامی کے ساتھ　جلدی سوراخوں کا سرخ ہونا　پیپ رسنا شروع ہو چکا ہو　پھنسی پیپ دار　بغیر پیپ کے　بغیر دانوں کے کوین ہوٹ　جلد خشک

سارسپریلا　سورائنم　سلفر　نیٹرم میور　سیپیا　آرسنک　سلفر　مرکسال　سلیشیا　اولینڈر　ڈولی کس　سورائنم

شام کے وقت زیادتی　خارش کرنے سے آرام　خارش کرنے سے زیادتی　گرمی سے آرام　گرمی سے زیادتی　کپڑے اتارنے سے زیادتی　۱۰-۱۱ صبح نیٹرم　نہانے سے زیادتی　۱-۲ بجے صبح　بستر کی گرمی سے　رات کو زیادہ

کولچیکم / کوٹن؟　بوسٹا　سٹافی سیگیریا　آرسنک　سلفر　میزیریم اولینڈر　میور　سلفر　آرسنک　مزیریم سورائنم مرکسال　سلفر سارسپریلا

جلد (جاری)

- داد ابھری ہوئی جس پر سے چھلکے اتریں
- پانی والے چھالے
  - اگزیما جلن دار — کاسٹیکم
  - جلن دار ڈنگدار — ایپس
  - چمکدار، جلندار — نائٹرک ایسڈ
  - نیچے سے سرخ — رسٹاکس وین
- سرخ باد
- چیچک
  - تھوجا
  - کیوپرم
  - رسٹاکس
  - انٹم ٹارٹ
  - ایپس
- خسرہ
  - غنودگی کے ساتھ — جلسیمیم
  - جلد پر نمی — بیلاڈونا
  - تیز بخار — ایکونائٹ
  - دانے سست نکلیں — برائی اونیا

- گہرے نیلے رنگ کے — لیکیسس
- بڑے بڑے چھالے سیاہی نما رطوبت کے ساتھ — ایلنتھس
- بڑے بڑے چھالے پانی سے بھرے ہوئے — کینتھرس
- شدید جلن اور بے آرامی — آرسنک
- استسقاء ڈنگدار — ایپس
- چھالے مختلف قسم کے — رسٹاکس
- جلد نرم اور چمکدار — بیلاڈونا

نمبر پر زدشہ

- لال دانے
  - رطوبت سے بھرے ہوئے — رسٹیکولس
  - شدید جلن بے چینی — بلب
  - کھرچنے والا — آرسنک
  - تیزابیت والا چھلکے سے بن جائیں — میزیریم
  - مسلسل خارش — رسٹاکس
  - جلندار پیشاب کی علامات کے ساتھ — کینتھرس
- داد (دھدر)
  - سر پر — کالی بوٹا
  - ماتھے پر — گریفائٹس
  - جڑوں میں بغل میں — پٹرولیم
  - بستر کی گرمی سے زیادتی — میزیریم
  - نمدار موسم کی زیادتی — نیٹرم سلف
  - شدید خارش — ٹیلیوریم

وجع المفاصل - جوڑوں کا درد

مزمن

جوڑ سوجے ہوئے

- کلائی یا پاؤں کے انگوٹھے کا جوڑ - جنسی میلان کی وجہ سے — سبائنا
- استسقائی حالت — کلٹیمس
- پسینہ بہت زیادہ بستر کی گرمی سے اضافہ — مرکسال
- سرخی - گھومتی دردیں گرمی سے شدت ہو ٹھنڈک سے آرام — پلس، کالی سلف
- چمکیلا سرخ حصہ سرخ دھاریاں نظر آئیں — بیلاڈونا
- پیلا اور گرم - درد پاؤں میں شروع ہو گرم بستر میں اضافہ ٹھنڈے پانی سے آرام — لیڈم
- پیلا پن - درد سوئی چبھونے کی سی - معمولی حرکت سے شدت — برائی اونیا

جوڑ سوجے ہوئے نہ ہوں

امراض خبیثہ کے دب جانے سے

- درد ہو جو رات کو زیادہ ہو — سفلینم
- درد جو دن کو زیادہ ہو — میڈورینم

بالواسطہ

دل کی تکلیف

- درد دل جو حیض کے دوران شدید ہو - لیتھو کارب
- دل کے عین اوپر درد — کیکٹس
- درد دل جگہ بدلنے والے — کالمیا
- معمولی شور سے بدحال — سپائی جیلیا

گردوں کی تکلیف

- بدبودار پیشاب — بنزوئک ایسڈ
- درد ایک مقام سے اٹھے اور پھیل جائے - بربرس

کمی وبیشی

- آدھی رات کو بدتر، گرم کپڑا لپیٹنے سے آرام — آرسنک
- رات کو بدتر کپڑا سے ڈھکنا پڑے اور اس سے آرام ہو — سلیشیا
- رات کو بدتر۔ بستر کی گرمی سے بدتر، ٹھنڈک سے آرام — لیڈم

نوعیت

- کھینچنے والے درد — کاسٹیکم
- سختی اور لنگڑا پن عضلات کا — رسٹاکس
- درد جلن کے ساتھ جوڑ سوجے ہوئے — سلفر
- اچانک درد، جلد سرخ اور گرم — بیلاڈونا
- درد اور سرخی — فیرم فاس
- کاٹنے والے پھاڑنے والے درد — ایکونائٹ
- شام کو شدت — پلس

چکر

- بعد
  - کھانا کھانے کے بعد — نکس وامیکا، نیٹرم سلف
  - نیند کے بعد — لیکیسس
  - حیض کے دب جانے کے بعد — پلسٹلا
- دماغی وجوہات سے
  - نیند کی ضیاع سے — کاکولس
  - مطالعہ کے دوران — نیٹرم میور
  - معمولی شور — تھریڈین
- لیٹنے سے — کونیم
- بیٹھنے سے
  - خشکی کے احساس کے ساتھ — بوراکس
  - خالی پن کے احساس کے ساتھ — کاکولس
- سر گھمانے سے
  - بائیں — کالوسنتھ
  - اطراف کو — کونیم
- دیکھنے سے
  - اوپر — پلمبم
  - نیچے — سلیشیا، سپائجیلیا، اولینڈر
  - لگاتار — سباں، سرسپریلا
- حرکت سے
  - چلنے پھرنے سے — نیٹرم میور
  - اوپر چڑھنے سے — کلکیریا کارب
  - نیچے اترنے سے — بوریکس
  - جھکنے سے — بیلا، پلمبم
  - جسمانی ورزش — کلکیریا کارب
  - بیٹھ کر اٹھنے سے — کلکیریا فاس
  - سر کو حرکت دینے سے — بیلا
- کے ساتھ
  - تھکی اور اکساہٹ — بیلا
  - کھانا کھانے کے بعد تے — پلسٹلا
  - پریشانی — کلکیریا کارب، سورائنم
  - متلی جو لیٹنے سے یا حرکت سے بڑھے — پلسٹلا
  - معمولی سی اکساہٹ سے مدہوش — چائنا
  - نکسیر — کاربو انیمیلس
  - مدہوش — نکس وامیکا
  - نظر غیر واضح — تیری ف، تھینا
  - نظر کی دھندلاہٹ — سائیکلیمن، جلسیمیم
  - کانوں میں شور — ارجنٹم
  - لڑکھڑانا — ارجنٹم، جلسیمیم
  - ہاضمے کی خرابی کے ساتھ — چائنا
  - دماغی الجھن — اگریکس
  - سر کی چوٹی پر بوجھ — امبراگریسیا
  - آنکھوں کی تکالیف — پلسٹلا
  - نظر کا ختم ہو جانا — فیرم فاس
  - سر درد کے دوران — فیرم فاس
  - حیض کے دوران — فیرم فاس

جلد جاری

- **السر گنگرین**
- **نیلاہٹ**
  - پاؤں نیلے — میوریٹک ایسڈ
  - چہرہ پر نیلاپن — ناجا
  - اعضاء ٹھنڈے اور نیلے — ماسکس
  - بھوکی آنکھوں کے گرد نیلاہٹ — انٹم ٹارٹ
  - ڈیجی ٹیلس
  - بخار اور ہڈیاں کے ساتھ — رینن کولس بلب
  - میلان خون کے بعد — کاربو ویج
  - نیلے پن کے ساتھ بدبو دار رطوبت — کاربو ویج
  - جب کہ زخم نیلا ہو جائے — لیکیسس
  - خشک
    - ٹھنڈی ٹکور سے آرام — سکیل کار
    - گرم ٹکور سے آرام — آرسنک
- **زخم کے اندمال کے بعد کا گوشت**
  - پرانی چنڈی یا زخم کا نشان — گریفائٹس
  - پرانی چنڈی یا زخم کا نشان سرخی مائل۔ خارش کرے — فلورک ایسڈ
  - پھوڑے کے بعد — سلیشیا، سلفر
  - پھوڑا ٹھیک ہو جانے کے بعد سخت گوشت رہ جانا — گریفائٹیس، فائی ٹولیکا
- **گومڑ**
- **چنڈی**
  - ہتھیلیوں کا پھٹ جانا — اناکارڈیم
  - پاؤں کے انگوٹھوں پر پر درد، کاٹنے کے بعد پھر ہو جائیں — ہائیڈراسٹس
  - تلووں پر — نیٹرم پکرک، انٹم کروڈ
  - کانٹے دار تہوں کا اکٹھا ہو جانا — رینن کولس بلب
- **آتشک**
  - آسانی سے خون بہ نکلے — نائٹرک ایسڈ
  - سطحی اور چپٹی طرز کا — مرکسال
  - ٹانگوں پر — لیکیسی، مرسٹالکس
  - اعضاء تناسل پر — تھوجا
  - جلن دار دردیں، بدبودار پیپ
    - نیلاپن — کاربو ویج
    - ٹھنڈک سے آرام — سکیل کار
    - گرمی سے آرام — آرسنک
  - بدبودار
    - گلے سڑے پنیر کی طرح — ہیپر سلفر
  - اعضاء کا چھوا نہ جا سکے — ہیپر سلفر
  - ہڈیوں کا
    - اعضاء کی الحس — ایسا فوٹیڈا
    - سردی سے تکلیف زیادہ — سلیشیا
    - ٹھنڈک سے آرام — فلورک ایسڈ
  - جوڑوں پہ چھوٹے چھوٹے السر — سیپیا، بوریکس

چہرہ

- **چہرہ**
  - **اعصابی درد**
    - بائیں جانب — سپائی جیلیا
    - دائیں جانب — کالمیا
    - گرمی سے افاقہ — میگنیشیا فاس
    - کھانا کھانے سے زیادتی — مزیریم
  - **دانت بند ہونا**
    - سختی اور اکڑنا — انگسچوریا
    - تشنج کے ساتھ — سائیکوٹا
    - منہ کی خشکی کے ساتھ — نکس موسکاٹا
  - **کھچاؤ**
    - متلی کے ساتھ — ایپیکاک
    - نیند کے دوران نہ رہے — اگریکس
  - **تشنج**
    - جس کے ساتھ آنکھیں نیچے کی طرف ہو جائیں — ایتھوزا
  - **چھالے**
    - لڑکیوں کو — کلکیریا فاس
    - لڑکوں کو — ایپکاک
- **ہونٹ**
  - **رنگت**
    - سرخ — سلفر، ٹیوبر کولینم
    - نیلگوں دل کی تکلیف کے ساتھ — ڈیجی ٹیلس
    - زرد یرقان — پلمبم
    - آنکھوں کے گرد حلقے اور انتہائی پیلاہٹ — بسمتھ
  - **نوعیت**
    - سرسراہٹ — نیٹرم میور
    - موٹے — کلکیریا کارب، نیٹرم میور
  - **چیر**
    - کونوں پر
      - اگزیما کی طرح — گریفائٹس
      - السر ہو اور چھلکے اتریں — ایسڈ نائٹرک
      - دکھن ہو — انٹی کروڈ
    - درمیان میں درد والے — نیٹرم میور
    - شدید خشکی کے ساتھ — برائی، آرسنک
  - **جلدی دانے**
    - خاص طور پر بچوں میں منہ کے گرد چھالے — نیٹرم میور
    - منہ میں جلن والے چھالے — سلفر
    - منہ اور گلے میں — تھوجا

حیض پر درد

اخراج

علامت	دوا
جتنا حیض تیز ہو درد بھی زیادہ ہو	سمی سی فیوگا
حیض کے دوران دردیں	امونیم کارب، مگنیشیا کارب
حیض کے جاری ہونے کے ساتھ درد رہے	پلاٹینا
درد بند ہو جائے جب حیض شروع ہو	لیکیسس، ماسکس
درد کے فوراً بعد سیلان	گریفائٹس

درد کی نوعیت

علامت	دوا
نیچے سے اوپر کو	سیپیا
جلن، خراشدار	سلفر
خراش، دکھن یا ڈنگ جیسا	ایپس
سوراخ کرتی ہوئی جیسی خاص کر بائیں طرف	نکمر، لیکیسس
دائیں سے بائیں جائیں	لائیکوپوڈیم
زچگی کی سی درد	اگنیشیا
چلنے میں کمر میں درد جھٹکے پر رانوں میں	میگنیشیا، میورکس
رحم میں نیچے دباؤ کے ساتھ	کالی کارب
عضلات پشت کو پھاڑتا ہوا	کاسٹیکم
شکم میں تشنج	نکس وامیکا
دباؤ سے آرام	کالوسنتھ

قولنج حیض کا

علامت	دوا
جلن، بے چینی، گرمی سے آرام	آرسنک
شکم میں تشنج تیز درد	نکس وامیکا
سخت دباؤ سے آرام	کالوسنتھ
درد زہ کی مانند دباؤ سے آرام	اگنیشیا، ڈجی ٹیلس
سیاہ، رحم میں تشنج، اعضاء میں لرزہ	کاکولس
بہت سیاہ مریضہ چڑچڑی	کیمومِلا
کم سیاہ، کھلی ٹھنڈی ہوا سے آرام نہ ہو	سائکلیمن
کم سیاہ، ٹھنڈی ہوا میں آرام	پلسٹلا

حیض (ماہواری)

احساسات

- تیز دماغی — ولیٹا
- غنودگی کی حالت — جلسیمیم
- سر میں دھمک کے ساتھ — گلونائین
- دکھن، ڈنگ جیسی چبھن — ایپس
- دباؤ نیچے رحم کی طرف آئے — کالی کارب
- کمر میں اور پشت میں پھاڑنے جیسی درد — کاسٹیکم
- دائیں سے بائیں جاتی ہوئی دردیں — لائیکوپوڈیم
- بائیں بیضہ دانی میں سوراخ کرنے جیسا درد — لیکیسس، زنکم
- کاٹنے چبھنے کا احساس اور رحم کی طرف — سیپیا
- اندام نہانی میں جلن سیلان سرخ اور کھرچنے والا — سلفر

کے ساتھ

- چھاتی درد کرے
  - فوارے کی طرح جاری ہو جائے باقاعدہ چلنے کی بجائے — لیک کین
  - بہت زیادہ دکھن پیدا کریں تھوڑے سے شور سے زیادتی — کونیم
- حیض دب جانے سے ہسٹریا — ایسافوٹیڈا، آئی شیمیشیا
- حیض بند ہونے کی وجہ سے مالیخولیا — ویریٹرم البم
- ناک سے خون (نکسیر) جبکہ حیض جاری نہ ہو — فاسفورس، ایمبرا گریسیا

اخراج

- چلنے پر حیض جاری ہو رک جانے پہ رک جائے — لیلیم ٹگ
- صرف لیٹنے پر جاری ہو بیٹھنے یا چلنے سے بند — کریوزوٹ، میگنیشیا کارب
- رات کو
  - شدید تشنج کے ساتھ جاری ہو — میگنیشیا فاس
  - جب رحم کی درد نہ ہو — میگنیشیا کارب

حیض کی کمی

درد اور اخراج کی نوعیت وخصوصیت

تشنج کے ہمراہ
- وقفے کے بعد تشنج کی سی درد — کالوفائیلم
- زچگی یا بچے کی پیدائش کے بعد — کیوپرم میٹ

آرام پائے
- ٹھنڈی ہوا میں — پلسٹلا
- حیض جاری ہونے سے — مگنیشیا فاس
- گرم ٹکور سے — مگنیشیا فاس

سیلان کی خاصیت
- بہت سیاہ — کیموملا
- سیاہ — کاکولس
- پتلا پانی کا سا — پلسٹلا
- پیلے رنگ کا — الیومینا
- سیاہ بدبودار ریشہ دار — کروکس
- تبدیلی والے — پلسٹلا
- بدبودار — بیلاڈونا
- بڑے بڑے کالے لوتھڑے — کافیا
- سیاہ جمنے والا — پلسٹلا، اگنیشیا

درد کی نوعیت
- نیچے دباؤ — بیلاڈونا
- اطراف پھرے — سمی سی فیوگا
- تشنج دار — کالی فاس، کیوپرم میٹ
- قولنجی — کاکولس
- اینٹھن دار — میگنیشیا
- کمر سے رحم تک — وائی برنم آپولس
- آہستہ آہستہ شروع ہو — پلاٹینا
- اچانک — بیلاڈونا
- درد قولنجی — کافیا، پلسٹلا

دیر سے یا بے قاعدہ
- ہر دو ہفتہ بعد — کلکیریا فاس
- جسم موٹاپا — گریفائٹس
- عام کمزوری — ٹیوبرکولینم، نٹمر
- اوپر کے پپوٹے پر سوجن — ایپوسائنم، کالی کارب
- چلے رکے اور پھر چلے — پلسٹلا
- زیادہ باتونی — سٹرامونیم

حیض کے بعد کمزوری
- مشکل سے کھڑا ہو سکے، چلنا بولنا مشکل — کاکولس
- تھک کر بیٹھنا پڑے — ایلومینا

حیض رُک کے
- بگڑے ہوئے — ٹیوبرکولینم
- کمزوری سے حیض جاری ہونے سے درد ختم — نٹمر
- خون کی ناقص خاصیت سے کمی خون — کالی کارب

کثرتِ حیض

- سست رفتار اخراج
  - بیضہ دانی میں درد اور بے چینی — اسٹیلنگ
  - انگلیوں کے جوڑوں میں درد اور سوزش — کالوفائیلم
- بہت جلد کم دیر تک
  - حیض ہر دو ہفتہ بعد — ٹریلیم
  - چہرہ آگ کی طرح سرخ — فیرم میٹ
  - پاؤں اور گھٹنے ٹھنڈے — کلکیریا کارب
  - غشی کے دورے — انگنیشیا، نکس وامیکا
- حیض سے کمزوری پیدا ہو
  - کمی خون والے — فیرم میٹ
  - ذکی الحس جماع کے دوران — پلاٹینا
  - مشکل سے بول سکے — کاکیو اینڈل
- جیساکہ رحم سے ہو
  - شدید دباؤ نیچے دباؤ — سمی سی فیوگا
  - اندرونی لرزہ اور کمزوری — کالوفائیلم
  - ہر چیز کھلی محسوس ہو — سکیل کار
  - درد کمر سے پیڑو تک — سبائنا
- درد اور اخراج کی خصوصیت
  - کمی بیشی
    - شکایات کو آرام
      - حیض جاری ہونے کے بعد — نکس وامیکا
      - کھلی ٹھنڈی ہوائیں — سبائنا
    - اخراج کی زیادتی
      - ہر دو ہفتہ بعد — ٹریلیم
      - دو وقفوں کے درمیان — ایمبراگریسیا
      - معمولی حرکت سے — سکیل کار
      - رات کو — بوسٹا
  - اخراج کی خصوصیت
    - سیاہ جما ہوا — پلاٹینا
    - سیاہ جما ہوا — سبائنا
    - سیاہ پتلا سست — کالوفائیلم
    - سیاہ پتلا تیزی سے بہنے والا — سکیل کار
    - پیلے رنگ کا — فیرم میٹ
  - دردوں کی نوعیت
    - بیضہ دانیوں میں درد — اسٹیلنگو
    - شدید درد نیچے دباؤ کمر سے ران تک — سمی سی فیوگا
    - پشت سے پیڑو تک — سبائنا

خیال (احساس)

- بال کا
  - گلے میں ہو — سلیشیا
  - زبان پر ہو — نیٹرم میور
- مکڑی کا جالا
  - چہرہ پر — بروماک، بریٹا کارب
  - پیشانی پر — گریفائٹس
- چوہا
  - کمرہ میں دوڑ رہا ہے — ایتھوزا
  - ہاتھ پر رینگ رہا ہے — سکیل کار
- رحم، بچہ دانی
  - زندہ چیز پیٹ میں
  - کچھ حرکت کر رہی ہے
  - پیڑو میں وزن کے ساتھ
- نشہ آوری کا
  - چکر کے ساتھ — جلسیمیم
  - پریشانی کے ساتھ — بپٹیشیا
- ڈھیلا، کھلا ہوا
  - دماغ ڈھیلا ہے پیشانی میں اور اطراف کی طرف گرا ہوا ہے — ایسڈ سلف
  - معدہ اور انتڑیاں ڈھیلی اور لٹکی ہوئی ہیں — اپیکاک
  - کمر کا نچلا حصہ اور کولہا گر کر علیحدہ ہو جائے گا — ٹرلیم
  - جسم بکھرا ہوا ہے اور ٹکڑوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا — بپٹیشیا
- ہلکا
  - ٹانگیں — سٹکٹا، ایلومینا
  - تمام جسم — ویلیریانہ، لیک کین
- مشینی آلہ
  - سر کے گرد ڈوری — ایسڈ نائٹرک، ساس سیرملا، نیوبوکوبینم
  - وزن گردن پر
  - بعض اعضاء کے گرد۔ خاص طور پر ریڑھ کی ہڈی پر — اناکارڈیم
  - لوہے کی پٹی خاص طور پر دل کے گرد — کیکٹس، آئیوڈیم
  - مقعد میں چھڑیوں کا گٹھا بھرا ہے — کالن سونیا، ایسکولس
  - مقعد میں چھڑیوں کا چھلہ — ایسڈ نائٹرک
  - ڈاٹ خاص طور پر مقعد پر — اناکارڈیم
  - گولا جیسا اس پر بیٹھا ہوا ہے — چماپیلا
  - سر پر بیٹ — کلکیریا کارب
  - گرم تاریں چہرہ کے گرد — اکونائٹ
  - پتھر سر کی چوٹی پر پیسا جا رہا ہو — نکس وامیکا
  - پیشانی کے گرد گولا — مناتی سیگیریا
  - ٹھنڈا پانی پشت کے نیچے — پلسٹلا
  - گرم یا سرد سوئیاں اعضاء پر — اگریکس
  - ٹھنڈی ہوا پشت پر پھیل رہی ہو — اگریکس
  - چہرہ پر انڈے کی خشک سفیدی — ایلومینا
  - بال مضبوطی سے پکڑے ہوئے — چائنا

دانت اور مسوڑے
دانت
مسوڑے
درد
کرم خوردہ دانت
زیادتی سے گرمی
زیادہ ٹھنڈک سے
رات کو زیادتی کرم خوردہ دانت میں
ٹھنڈک لگنے سے افاقہ نہ ہو
ٹھنڈک سے افاقہ
برفیلے پانی سے افاقہ
گرمی سے افاقہ یا غذا سے
گرمی سے افاقہ یا دانتوں کو زور سے دبانے سے
کرم خوردہ افاقہ
کھانے سے یا لیٹنے سے افاقہ
کیموملا
پلسٹلا مگنیشیا کارب
کافیا
روڈوڈینڈرون
چائنا
پلانٹیگو مگنیشیا فاس
سپائجیلیا
جڑ سے شروع ہو
دانت ایسا ہوں جیسے کھا کر بچوں کے
جیسے ہی دانت نکلیں
تھوجا
سٹافی
کریازوٹ
ٹھنڈے پانی میں نہانے سے افاقہ
خاموشی سے پڑا رہنے میں افاقہ
بستر کی گرمی سے اضافہ
اینٹی کروڈ
مگنیشیا کارب
مرکسال
سوجے ہوئے
اسفنج کی طرح
خون بہے آسانی سے
بہت درد ہو سرخ یا نیلے رنگ کے
گلا بھی متاثر ہو
شدید حساسیت
حساسیت اور درد
سوجے ہوئے بعض اوقات خون بہے
سوجے ہوئے خون آسانی سے بہے
دانت ملتے ہوں ساتھ
دکھن یا ناسورہ
اسفنج کی طرح پھیلے ہوئے
منہ میں چھالے
کریازوٹ
ایسڈ نائیٹرک
ایسڈ میور
سٹافی
مرکسال
ہیکلا
کاربوویج
نیٹرم میور
ہیکلا
ایسڈ سلف

درد (اطراف)

بائیں طرف

سینہ — جنرل دائیں طرف 20 — اوپر — نیچے

شانے کی ہڈی کی طرف سلفر — پشت کی طرف ٹیوبرکولینم — اندر کی طرف نیٹوم سلف — پستان کے نیچے کوڈمنگ ،سی سی فیوگا

کندھے اور بازو — شانوں کے نیچے جنوبوڈیم — بازو میں دل کی تکلیف کے ساتھ ہرسناکس

پیٹ میں — عمودا مخ کولہے کی ہڈی کے نیچے آئیوڈیم

دائیں طرف — درمیان — سینہ کی ہڈی کے نیچے اندرونی طور پر سلیشیا

ایک جگہ پر — جو انگلی سے ڈھانپی جاسکے کالی بائیکرومیم — چھوٹی سی جگہ پر اگنیشیا

جگہ تبدیل کرے — مرکز کی طرف جائے بوریس بنزوئک ایسڈ

عام طور پر بائیں کو جائیں — سینہ — اوپر کا حصہ — نیچے کا حصہ

اندر لکیوریا کلوراب — اوپر تینوں کی تین پسلیوں پر آرسنک — اندر کی طرف کالی کارب — نچلا لوب حصہ صدری فاسفورس — جیبیڈ ڈینیم برونکس

کندھے اور بازو — شانے کے نیچے کندھے اور بازو سنگونیریا

پیٹ میں — کولہے کے نزدیک بیلا

چلتی پھرتی — جزء حصوں مختلف — جوڑوں میں

تیزی سے تبدیل ہونا پلسٹلا — اچانک ظاہر ہوں کالی بائیکرومیم — کھڑا ہونے سے ٹیوبرکولینم — کھڑا ہونے سے زیادہ ٹیوبرکولینم — ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ کی طرف کالی سلف

اوپر اور نیچے — نیچے سے اوپر کی طرف لیڈم — اوپر سے نیچے کی طرف کالمیا

آر پار — ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ کی طرف مینگنیم — باری باری اطراف کی طرف لیک کنم

درد (نوعیت)

- اچانک
  - بجلی کی طرح آئے اور جائے — میگنیشیا فاس
  - چیرنے جیسی بیہوشی ہو جائے — میگنیشیا کارب
  - آئے اور جائے — بیلاڈونا
- آہستہ آہستہ
  - شروع ہو لیکن جائے اچانک — نیٹرم کارب
  - بڑھے اور کم ہو — سٹینم
- سوئیاں چبھنے والی جیسی
  - حرکت سے افاقہ — برائی اونیا
  - تمام حالتوں میں — کالی کارب
- تیز
  - ڈنک لگنے جیسی
  - گولی لگنے جیسی
  - چھرا گھونپنے جیسی
  - نشتر جیسی
  - چبھن جیسی
  - اذیت بخش
- کند یا ہلکی
  - اچانک اور تیز — جلسیمیم
  - پلک کے احساس کے ساتھ — اناکارڈیم
- دھڑکن
  - سرخی تپش — ٦٠
  - حساسیت کے ساتھ — ہیپر سلفر
  - ہتھوڑے جیسی ضرب — فیرم میٹ
- رگڑ، خراش زخم جیسی
  - پٹھے
    - بستر سخت محسوس ہو
      - پاخانہ پیشاب بغیر احساس کے خارج ہو — آرنیکا
      - پاخانہ پیشاب انتہائی بدبودار — بپٹیشیا
    - سختی اور دکھن
      - اضافہ حرکت کرنے پر — رسٹاکس
      - مشکل سے حرکت کر سکے — فائیٹولیکا
    - عضلات
      - جیسے قوت نہیں ہے — سٹافی
  - ہڈیوں اور جوڑوں
    - خاص کر کلائی کا جوڑ — روٹا
    - گہرائی میں دانت ہڈیوں اور پیشانی — روڈوڈنڈرن
    - مروڑ جیسی — چائنا
    - جسم ٹوٹا پھوٹا ہو جیسے — بیلس، پائیروجینم، یوپے ٹوریم، کالو ایسٹی
  - پٹھا اور جوڑ
    - اعضا میں دباؤ کے ساتھ — کالو ایسٹی
- دباؤ
  - جیسے وتر چھوٹے ہوں — نیٹرم کارب، نیٹرم میور
  - جیسے پٹھے سکڑے ہوئے ہوں — سمکس، امونیا میور
  - دکھن اور کھچاؤ بندھنوں کا — کاسٹیکم
  - اس جگہ جہاں ہڈی معمولی سی ڈھانپی ہوئی ہو — سنگوینیریا

درد ٹائپ قسم
کے ساتھ
کے ساتھ
اعصاب، بافتوں اور ہڈیوں کے ساتھ
حمایت
کثیر پسینہ
تکلیف سے کروٹ
مریض بستر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو
سردی
غشی
پسینہ کثیر
باربار پیشاب
کثیر حیض
ہذیان
اکونائٹ
کیموملا
کافیا
وریٹرم
پلسٹلا
ہیپر
کیموملا
نکس وامیکا
سائنا
وریٹرم
شیاٹیکا (اعصاب)
ہڈی
جوڑوں کا درد (مزمن)
اینٹھن
احساس
نیچے کی طرف
افاقہ سے
گرمی سے افاقہ
گرمی سے کم نہ ہو
سن ہونے
کھچاوٹ
اندر کی طرف
باہر کی طرف
گرمی سے
درد والی جانب لیٹنے سے
چلنے سے
میگنیشیا فاس
کالوسنتھ
نفائیلم
امونیا میور
کالوسنتھ
السڈ فاس
نفائیلم
میگنیشیا
برائی اونیا
امونیا میور
ہڈی کا بڑھ جانا یا گل سڑ جانا
ناک اور تالو
لمبی ہڈیوں میں
سفلیٹک
سردی سے قبل
ہیکلا
آرم میٹ
گرمی سے افاقہ
سردی سے افاقہ
سلیشیا
السڈ فلور
کالی آئیوڈائیڈ
یوفربیا
جوڑوں کا بڑھ جانا
سختی
کھینچن والا درد
جوڑوں دکھن
سلفر
کاسٹاکی
پلسٹلا
کاسٹیکم
لیتھم

دل

دل کا غیر قدرتی بڑھ جانا

چلنے کی کوشش پر — جوڑوں کے درد — دل پہ کھچاؤ — چھاتی پر رگڑ اور
اضافہ۔ بے آرامی — کا رجحان — کیکٹس — پھوڑے کا احساس
آرم میٹ — رسٹاکس — گرینڈی — آرنیکا

نالیوں کی تنگی

چہرے کی پیلاہٹ — پیاس اور بےچینی — استسقائی کیفیت
کے ساتھ
فاسفورس — آرسنک البم — ایپوسائنم

دل کا پھیلاؤ

چہرے کا پیلا پن
کیکٹس
ٹوبیکم

دل کی دھڑکن

کمی بیشی

مرض میں کمی (آرام)

دروازے اور کھڑکیاں — آہستہ آہستہ — آہستہ آہستہ — دائیں طرف لیٹنے
کھولنے پر — چلنے سے — چہل قدمی پہ — پر سر اونچا کرکے
سلفر — فیرم میٹ — مگنیشیا میور — سپائیجیلیا

مرض میں اضافہ

منہ کھول کر سانس — بےچینی اور سینے — نبض کی بے قاعدگی — نبض کی سست — آواز مریض — کئی انچ دور تک
لینے کی کوشش میں — کی سکڑن — کے ساتھ — رفتاری کے ساتھ — سن سکے — آواز سنی جائے
سلفر — آرم میٹ لائیکو — نیٹرم میور — کالمیا — آرسنک (ہا کی) — سپائیجیلیا

بڑھاپے کے آنے سے — حیض آنے پر — جذباتی گڑبڑ — اچانک حرکت یا جذبات — مزدوری کرتے وقت — رات کے وقت — زینہ اترتے وقت — زینہ چڑھتے وقت — جب چلنا شروع کرے — جب بالکل خاموش ہو — بائیں طرف لیٹنے سے
نیٹرم میور
اناکارڈیم — کیکٹس — پلس — فاسفورس — آرسنک آیوڈائیڈ — آرسنک — سٹانم — کلکیریا — کیکٹس — مگنیشیا — کیکٹس
کلکیریا کارب — میٹ — کارب — ناجا — میور — گرینڈی

شدید کر تمام جسم تھرتھراتا نظر آئے

دماغ

جنون یعنی (پاگل پن) — ہسٹریا — مرگی (تشنج کے ساتھ بے حسی) — بچے کی پیدائش کے وقت تشنج

ہسٹریا

علامت	دوا
سر کو آگے جھٹکے لگیں جبڑے جڑے ہوئے	نکس ماسکاٹا
سانس کا اچانک رک جانا۔ زینہ چڑھتے وقت	ککیریا کارب۔ بلاٹینا۔ ماسکس
اچانک سیلان کا رک جانا	ایسا فوٹیڈا
ہنسنا اور رونا باری باری	اگنیشیا
حالت کا تبدیل ہونا کبھی نرم کبھی شدید	ویلریانہ

مرگی (تشنج کے ساتھ بے حسی) / بچے کی پیدائش کے وقت تشنج

علامت	دوا
اعضا میں جھٹکے لگیں اور اعضا کا پھڑکنا	ہائیوسائمس
غنودگی کیساتھ اور اعضاء کا پھڑکنا	جلسیمیم
ہر دورے کے تشنج ہو۔ منہ سے جھاگ	بیلاڈونا۔ کلرباتق
بے چینی کے ساتھ پہلو بدلے	ارجنٹم نائٹریکم
حمل کے دوران جبکہ پیشاب میں سے البیومن آئے	ہیلونیاس

علامت	دوا
آنکھوں کے ڈھیلوں کا گھمانا، دانت پیسنا۔	کیوپرم میٹ
تاڑ لگا کر دیکھنا جبڑا کا سخت ہونا	سائیکوٹا
دماغی امراض کے ساتھ ہونا ضروری ہے	بیلاڈونا
جلدی مرض کا دب جانا	ککیریا کارب۔ سلفر
ہاتھوں کا لرزہ۔ حملے سے پہلے تپلیاں پھیل جائیں	ارجنٹم نائٹریکم اور تھی کرو کاٹا

جنون یعنی (پاگل پن)

علامت	دوا
حاد قسم کا مالیخولیا اور جنون ملا جلا۔	بیلاڈونا
مریضہ جھنے۔ تالیاں بجائے	سکیل کار۔ چائنا
کپڑے پھاڑے اور چیتھڑوں سے کھیلے	سلفر
اپنے جسم کو بغیر شرم محسوس کیے ننگا کرے	فاسفورس
بے جا پریشانی گھنٹوں تک نیند نہ آئے	ہائیوسائمس۔ کالی برومیٹم
خودکشی کرنا چاہے	آرم میٹ

دماغ (جاری)

دماغی جھلیوں کی سوزش

علامت	دوا
تیز چیخ کے ساتھ اس کے بعد تشنج	کیوپرم میٹ، بیلاڈونا
مدہوش پڑا ہو ٹانگوں کی حرکت کے ساتھ	سلفر
نچلا جبڑا لٹک جائے	ہیلی بورس
چیخ چلاہٹ کے ساتھ سوتے ہیں	ایپس
سرخ چہرہ۔ ہونٹ پھٹے ہوئے۔ متواتر چبانا	برائی اونیا
غدودوں کی سوزش منہ کڑوا	مرکسال
چہرہ سرخ۔ دھڑکن پھڑکن خاص کر نیند میں	بیلاڈونا
بڑبڑانا	اکونائٹ

ہچکی

علامت	دوا
ٹھنڈے پسینے سے	پلسٹلا، آرسنک
گرم چیز پینے سے	سٹرامونیم، ویریٹرم البم
پیٹ بھر کر کھانے سے	امونیا میور
سگریٹ اور کچھ کھانے سے زیادہ	اگنیشیا
اینٹھن کے دوران	بیلاڈونا، کیوپرم مٹ
بلند اور دورہ دار	سائیکوٹا
شکم کے اپریشن کے بعد	ہائیوسائمس
تیمارداری کے بعد جاگنے کے بعد	ٹیوکریم

بوجہ

علامت	دوا
ریاحی دردیں یا رحم کی تکلیف کے ساتھ	بیلاڈونا
حمل کے دوران ڈر	سمی سیفوگا
جذبات خاص کر چہرہ کے	اگنیشیا

رعشہ (پٹھوں کا غیر ارادی پھڑکنا)

اطراف

دائیں

علامت	دوا
سوتے وقت ہاتھوں اور ٹانگوں میں سکون	زنکم مٹ، ٹیرنٹولا
سر ادھر ادھر گھمائے سونے میں ٹانگیں اور ہاتھ بھی	ہائیوسائمس، کاسٹیکم
سر دائیں طرف جھٹکے جبکہ بازو اور ٹانگیں بھی	ہائیکل

بائیں

علامت	دوا
ریاحی دردوں کے ساتھ	سمی سیفیوگا
آگے پیچھے باری باری	بیلاڈونا، سٹرامونیم
باقاعدگی کے ساتھ حرکت جیوں سوتے وقت	ارجنٹم نائیٹریکم

دماغ

فالج

مخصوص
- عضلات بالکل حرکت نہ کریں — جلسیمیم
- ایک طرف کا فالج اینٹھن کے ساتھ — سٹرامونیم
- ایک طرف کا — سٹافی سی گیریا

جنرل (عام)
- دائیں طرف کا — کاسٹیکم
- بائیں طرف کا — لیکیسس، سٹینم
- ہچکی کے ساتھ — اوپیم

حرکی اعصاب کا سکتہ
- جیسا کہ حرکت سے کمر پھوٹ جائے گی — فاسفورس
- ٹانگوں کا بھاری پن — پکرک ایسڈ
- صبح سویرے ٹانگوں کا اچانک کام نہ کرنا — نکس وامیکا
- گھٹنے اور کمر چلتے وقت ختم ہو جائیں کام نہ کر سکیں — کاکولس
- آگے یا ایک طرف گرنے کا رجحان — کاسٹیکم
- لڑکھڑائے اور چکرائے گھومے جیسا نشہ پیا ہو — ارجنٹم نائٹریکم
- اندھیرے میں لڑکھڑائے بغیر نہ چل سکے — الیومنیا

سکتہ (حرکات و سکنات کا اچانک خاتمہ)
- مکمل مدہوشی ہو جائے — ایپس
- فالج ہو جائے — لیکیسس، بیلاڈونا
- جبڑا لٹک جائے — جی، سی، ہیلی
- منہ کھلا، رال بہے — بوانٹا کاکب
- چہرہ سرخ، خراٹے دار سانس — اوپیم

مخصوص (اعضاء)
- آنکھوں کی پلکوں کا — جلسیمیم
- زبان کا — کاسٹیکم
- چہرے کا — کاسٹیکم
- ٹانگ کا — پکرک ایسڈ
- عضلات کا — اولینڈر
- بازو کا — نیٹرم میور
- کلائی کا — پلمبم میٹ
- دماغ — اوپیم، لیکیسس
- مقعد کا — فاسفورس، ٹیری بن تھینا
- مثانہ — ہیپر سلفر، کاسٹیکم
- زرخرہ کا فالج — کاسٹیکم، جلسیمیم
- علقوم کا فالج — کاسٹیکم

رنگ روپ

- **سرخی مائل**
  - سرخ اور خشک — بیلاڈونا
  - سرخ اور داغ — اوپیم
  - گہرا سرخ رنگ — آرنیکا
  - ہونٹ سرخ — سلفر
  - بہت سرخ مگر اٹھنے پر زرد — ایکونائٹ
  - جسمانی کام سے چہرے پر سرخی دوڑ جائے — ایمل نائٹریٹ
  - سرخ اور زرد باری باری فیرم میٹ — زنکم
- **زردی مائل**
  - چہرے پر زرد داغ — سیپیا
  - مٹی جیسا رنگ — بوریکس
  - بیمار زدہ زرد
    - یرقان — پلمبم
    - یرقان نہ ہو — سنٹس
- **گہرا**
  - گہرا دھندلا — بپٹیشیا
  - پتلا — نائٹرک ایسڈ
  - غدود بڑھے ہوئے — آئیوڈیم
- **پھیکا**
  - مردنی جیسا آنکھوں کے گرد حلقے — بسمتھ
  - بہت پھیکا یا موم جیسا — انٹی ٹارٹ
  - حمل کے دوران زرد پھیکا — ایپیکاک
  - پھیکا اور سوجا ہوا — کلکیریا کارب
  - پھیکا اور مرجھایا ہوا — ہائیو سائمس، ویریٹرم البم
  - ڈھیلا ڈھالا کے ساتھ — پلسٹلا، سلیشیا
- **کمی خون والا مرجھایا ہوا**
  - کمزور موٹی عورتیں — امونیا کارب
  - تھکی ماندی سخت کام کی وجہ سے — ہیلونیاس
  - تھکی اور پتلی — ایلومینا
  - زرد چہرہ — چائنا
  - پھٹنے والے سردرد کے ساتھ — نیٹرم میور
  - تالو کھلے ہوئے کے ساتھ — کلکیریا فاس
  - لعابی جھلیوں کی شدید زردی — فیرم میٹ
  - زرد مگر جلد ہی سرخ ہو جائے — فیرم فاس
  - بغیر سرخی کے چہرہ کی جان — سلفر
  - استسقا کے ساتھ
    - اوپر کا پپوٹہ — کالی کارب
    - نچلا پپوٹہ — ایپس
    - تمام چہرہ — فاسفورس

زبان (رنگت)

صاف تہ کے ساتھ

- کیڑوں کی وجہ سے — سائنا
- دل کی تکالیف کی وجہ سے — ڈیجیٹیلس
- لگاتار متلی — اپیکاک

سرخ ہو اور زبان پر دانے ہوں

- چمکدار خشک — بیلا
- درد کرے — آرسنک
- کھردری ہو — ارجنٹم، آرام ٹرف

زرد تہہ ہو

چکنی کالی   براؤن اھونیا   معدہ و آنتوں کی تکالیف کے ساتھ   خشک اور سرخ کنارے   سرخ کنارے   پچھلا حصہ کالی

سالف   کالی کارب   کیموملا   سٹینم   ہیلی بورس   چیلیڈونیم   بائیکرومیم

سیاہ یا گہرا رنگ

دل کی تکالیف میں — ڈیجیٹیلس
ٹائیفس میں — آرسنک
خشک اور سیاہ — لیکیسس

سفید

معدہ، آنتوں کی تکالیف کے ساتھ

- شدید پیاس کے ساتھ — برائی
- کھٹے ذائقہ کے ساتھ — نکس
- ناموافق ذائقہ کے ساتھ — پلسٹلا، سیپیا
- موٹی دودھیا تہ — انٹی کروڈ

دیگر

- زبان کے کنارے سرخ — رسٹاکس
- زبان کی نوک سرخ — کارڈوس، سلفر
- درمیان میں سرخ — کاسٹیکم
- درمیان میں سفید دھاری — بپٹیشیا
- زبان اور دانتوں پر گندی رطوبت — ہائیوسائمس

زبان (نوعیت و کیفیت)
نمی
خشک
بھاری اور اکڑن
احساسات
سطح
شدید پیاس
خشکی کا احساس
گندی زردی
چکناہٹ لیسدار
چکناہٹ بلغمی
موکسال
نیٹرم میور
ہائیڈرو اسٹس
فاسفورس
ایسڈ فاس
تالو کے ساتھ چپک جائے
چیر آجائیں
شدید پیاس
پیاس ندارد
نکس
سٹرامونیم
برائی
پلس. نکس موسکاٹا
موسکاٹا
فالج زدہ گفتگو سمجھ میں نہ آئے
لڑکھڑائے
باہر نکالنا مشکل ہو
ضد سے باہر نکل جائے
اطراف کی طرف لڑکھڑائے
سانپ کی طرح نکالے
کاسٹیکم
لیکیسس
سٹرامونیم
ٹھنڈک
کونے پر درد
جلن
سن ہونا
بال کا
کاربوویج
وراٹرم
ارجنٹم
سلفر
نیٹرم میور
سلیشیا
نشانات
جلدی ابھار
سرخ نقطے
سرخ نقشے کی طرح
سٹرامونیم
نیٹرم میور
زبان کے نیچے رسولی
تھوجا
موکے
تھوجا
چھالے
ایپس، گریفائٹس
السر
سٹافی

زکام

حاد

پانی کی طرح پتلا

- تیزابی چھینکوں کے ساتھ — ایلیم سیپا، کالی آئیو
- کھانسی کے ساتھ — یوفریزیا
- پتلا بعد میں گاڑھا ہو — مرکسال
- چھیلنے والا جس کے ساتھ گلا میں جلن ہو — آرسنک
- گلے میں السر و زخم کے ساتھ — کالی آئیوڈیم

گاڑھا اور سادہ

- زرد کھلی ہوا میں بہتر — پلسٹلا، کالی سلف
- اخراجات نمکین — سیپیا
- سبز یا چھلکے بن جائیں — تھوجا

خشک ہو جائے

- ناک سے خون بہے — امونیا کارب، کالی کارب
- لیسدار اخراج — کالی بائیکرومیم
- ناک مسلسل صاف کرے مگر کچھ نہ نکلے — سٹکٹا

ناک کی بندش

- منہ سے سانس لے — سمبوکس
- بے چینی اور گرمی کی وجہ سے لحاف اٹھا کر دور دے مارے — اکونائٹ
- ناک باری باری بند ہو — لیک کنیم، رہوڈوڈنڈران
- گرمی سے اور لحاف اوڑھنے سے افاقہ — نکس

مزمن

خشک

- ٹھنڈی ہوا سے زیادتی — نکس، ہیپر
- ٹھنڈی ہوا سے بہتر — لائیکو
- منہ سے سانس لینے پر مجبور ہو — سمبوکس، امونیا کارب
- چھلکے بنیں — سٹکٹا
- sluga clinkers — کالی بائیکرومیم
- خشک چھلکے بن جائیں — بوریکس

پتلا

- ناک سے جلن دار پانی بہے — سلفر
- پتلا ہلکا غیر تیزابی — کالی سلف، ایلومینا
- بار بار صاف کرنا پڑے اور خون بہے — فاسفورس
- پتلا ریشہ بار بار اکٹھا ہو جائے — نیٹرم کارب
- گلے میں ریشہ گرے — کورالیم

زکام

- حاد
  - پانی کی طرح پتلا
    - تیزابی چھینکوں کے ساتھ — ایلم سیپا، کالی آئیو
    - کھانسی کے ساتھ — یوفریزیا
    - پتلا بعد میں گاڑھا ہو — مرکسال
    - چھلنے والا جس کے ساتھ گلا میں جلن ہو — آرسنک
    - گلے میں السر و زخم کے ساتھ — کالی آئیوڈیم
  - گاڑھا اور سادہ
    - زرد کھلی ہوا میں بہتر — پلسٹلا، کالی سلف
    - اخراجات نمکین — سیپیا
    - سبز یا چھلکے بن جائیں — تھوجا
  - خشک ہو جائے
    - ناک سے خون بہے — امونیا کارب، کالی کارب
    - لیسدار اخراج — کالی بائیکرومیم
    - ناک مسلسل صاف کرے مگر کچھ نہ نکلے — سٹکٹا
  - ناک کی بندش
    - منہ سے سانس لے — سمبوکس
    - بے چینی اور گرمی کی وجہ سے لحاف اٹھا کر دور دے مارے — اکونائٹ
    - ناک باری باری بند ہو — لیک کنیم، روڈوڈنڈران
    - گرمی سے اور لحاف اوڑھنے سے افاقہ — نکس
- مزمن
  - خشک
    - ٹھنڈی ہوا سے زیادتی — نکس، ہیپر
    - ٹھنڈی ہوا سے بہتر — لائیکو
    - منہ سے سانس لینے پر مجبور ہو — سمبوکس، امونیا کارب
    - چھلکے بنیں — سٹکٹا
    - slugs clinkers — کالی بائیکرومیم
    - خشک چھلکے بن جائیں — بوریکس
  - پتلا
    - ناک سے جلن دار پانی بہے — سلفر
    - پتلا مسلسل غیر تیزابی — کالی سلف، ایلومینا
    - بار بار صاف کرنا پڑے اور خون بہے — فاسفورس
    - پتلا ریشہ بار بار اکٹھا ہو جائے — نیٹرم کارب
    - گلے میں ریشہ گرے — کورالیم

سر درد

- آغاز
  - معدہ
    - معدہ کی خرابیاں — پلسٹلا، نکس وامیکا
    - جگر بھی ساتھ — آئرس ورس
    - جوڑوں کا درد بھی — ایپیکاک
  - سائیکوسفٹیک
    - سائیکوٹک سوزاک کا دب جانا — تھوجا
    - سفلیٹک ایجا کا دب جانا — سارساپریلا
  - آنکھوں پر دباؤ ڈالنے سے
    - آنکھوں کے کثرت استعمال — نیٹرم میور، کلکیریا فاس
    - نظر کی کمزوری کے ساتھ — روٹا، سوں اٹنم
  - کے سامنے
    - سورج — گلونائن، لیکیسس
    - ٹھنڈے پانی سے نہانا — انٹی کروڈ
  - کام
    - دماغی — نیٹرم کارب
    - زیادہ تھکن سے — ایپی فیکس
  - ناقص دوران خون
    - خون کی کمی خاص کر سکول کی لڑکیوں میں — کلکیریا فاس، نیٹرم میور
    - سر کی طرف اجتماع خون — بیلاڈ، گلونائن، ملی لوٹس
- مقام
  - سر کی پچھلی طرف — پٹرولیم
  - سر کی پچھلی طرف اور گردن میں — ایسڈ پکرک، سلیشیا، نیٹرم میور
  - سر کی پچھلی طرف سے شروع ہو آگے کی طرف آئے اور آنکھوں کے طرف ٹھہر جائے
    - بائیں — سپائی جیلیا
    - دائیں — سلیشیا، سینگونیریا
  - سر کی پچھلی طرف جو نیچے گردن تک جائے — سمی سی فیوگا
  - دماغ کی تہ میں — جلسی میم
  - سر کی چوٹی پر
    - جاگنے پر زیادہ — لیکیسس
    - معمول سے جھٹکے سے تیز — گلونائن
    - دل کی تکالیف کے ساتھ — کیکٹس
  - پیشانی اور ناک کی جڑیں — [illegible]، سٹکٹا

سر درد (نوعیت)

- دھڑکن
  - چہرہ کی جلن اور سرخی کے ساتھ آنکھیں باہر نکلی ہوئی
    - چمکدار سرخ چہرہ جلی — ونس
    - جیسا دماغ لہر کی طرح حرکت کر رہا ہے — گلونائن
    - سرخ سوجا ہوا چہرہ گردن کی نالیوں میں دھڑکن — بیلاڈ
    - نظام ہضم کی خرابی کے ساتھ — نکس
  - زرد چہرہ یا ہلکی سرخی
    - حیض کے دوران کلکیریا فاس نیٹرم — میور
    - سیاہ حلقے اور آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی — چائنا
    - معمولی سی محنت سے چہرہ سرخ — فیرم میٹ
- پھٹنے والا
  - ابھی پھٹنے کا — برائی
  - ڈھیلا بہت بڑا ہے — سپائی، جیلسیا
  - جیسا کہ اوپر کا حصہ اڑ جائیگا — برائی
- جیسا دماغ میں کیل ٹھونکا جا رہا ہے
  - ایک طرف — کافیا
  - ہر طرف — نکس
  - خاص طور پر ہسٹریائی مریض میں — اگنیشیا
- کے ساتھ
  - قے اور متلی
    - کشتی یا کار میں سوار ہونے سے زیادہ — کاکولس
    - غذا سے شدید نفرت — کالچیکم
    - اندھیرا کمرہ پسند کرے — سینگونریا
    - جگر یا معدہ کی ابتدائی وجوہات — آئرس
    - پیشاب کا بکثرت اخراج — لیک ڈیفوریم
  - کثیر پیشاب ۳۷ - ۹۳
  - نظر کی دھندلاہٹ یا اندھاپن
    - اندھاپن سے قبل معمولی جگہ پر — کالی بائیکرومیم
    - اندھاپن سے قبل — جیلسی میم
    - قبل نظر کی دھندلاہٹ — آئرس
  - احساسات
    - سر کے آگے بورڈ باندھا ہوا ہو — ہاسٹاکس، ڈلکامارا
    - آنکھوں کے آگے پھڑپھڑاہٹ — سائیکلیمن
    - سر کا پھیل جانا — ارجنٹم
    - پھوڑے جیسی دکھن — آرنیکا

سر درد اضافہ و کمی

اضافہ

- سپائجیلیا
- بووسٹا
- بیشکم
- جب بیٹھا ہوا ہو
  - جب کھانسی کرے — کیپسکم
  - خشک کھانسی کے ساتھ — سکوٹیلا
  - افاقہ پسینہ آنے پر — نیٹرم میور
  - سر کی چوٹی پر جلن — سلفر
  - لیٹنے کے بعد — برائی
- سر جھکانے سے
  - پیچھے — گلونائن
  - آگے — برائی
  - نیچے — بیلا
- دماغی محنت سے
  - غصہ نکس واعیکا
  - دماغی محنت
    - زیادتی — کافیا
    - معمولی — ایسڈ پکرک
    - سوچنے کے ناقابل — نیٹرم کارب

کمی

- بستر پر خاموش لیٹنے سے
  - پیشانی پر چھونے جیسی — نیٹرم میور
  - سر پھٹنے والا — برائی
- دباؤ سے
  - سر لپیٹنے سے گرم کپڑے سے
  - زور سے باندھنا
    - کھلی ہوا کی خواہش — برائی
    - پھیلاؤ کا احساس — ارجنٹم
    - استسقاء کے ساتھ — ایپس
  - زبردست
    - میگنیشیا میور
    - درد اچانک — سیپیا
- پیشاب کے کثرت اخراج کے ساتھ
  - چڑچڑاپن کی حالت — اگنیشیا۔ ایسڈ فلور
  - اندھاپن سے قبل — جلسیمیم
  - جنسی زیادتیوں کے ساتھ — ایسڈ فاس
  - حرام مغز کی تکالیف — سلیشیا
  - ہذیان ہونے کا شبہ ہو — ویریٹرم

سن یاس (بچہ دانی سے خون آنا)

بچہ دانی سے خون آنا

کے ساتھ

- سینہ کی ہڈی کا جلنا — کاربوویج
- اندرونی لرزہ — کالوفائیلم
- تنفس کا بھاری پن — اپیکاک
- پیشاب کا دب جانا — اریجرون
- عجیب قسم کا درد — سبائنا
- معدہ میں گرم ہونے کا احساس — ٹریلیئم
- چہرہ پر ٹھنڈک — چائنا
- جریان خون کے ساتھ
- سرخ پھولے ہوئے چہرہ کے ساتھ
- بغل کے غدود کے بڑھ جانے پر
- سینہ پر بوجھ کے ساتھ

- قبل سن یاس — ونکامائنر
- سن یاس کے دوران — اسٹیلیگو
- کے بعد سن یاس کا دور شروع ہو — نکس وامیکا

خون کی خاصیت

سیاہ

- بدبودار ریشہ دار جما ہوا — کروکس
- چہرہ ٹھنڈا — چائنا
- وقفہ دار جما ہوا۔ لہردار درد — کریوزوٹ سبائنا۔ کیموملا
- پتلا مگر سست — کالوفائیلم سیکیل

سرخ چمکدار

- گرم جلد ہی جم جائے — بیلاڈونا
- کچھ مائع کچھ جما ہوا — اسٹیلگو
- تھوڑی سی حرکت سے نکلے — ٹریلیئم
- بغیر درد — ملی فولیم
- کثیر — اپیکاک

- وضع حمل کے بعد — سنامونیم
- لہردار درد کے ساتھ — سبائنا۔ کیموملا
- دردوں کی صورت میں — اریجرون
- بند ہو جائے اور پھر شروع ہو جائے — کریوزوٹ
- زیادہ محنت یا جذباتیت سے زیادتی — ایمبراگریسا
- معمولی حرکت سے زیادہ — ٹریلیئم

سن یاس (حیض کی بندش)

گرمی کی لہروں کے ساتھ

- چہرے کا سرخ ہوجانا — ایمل نائٹریٹ
- پسینہ کے ساتھ — سیپیا
- ہتھیلیاں اور تلوے گرم سرخ رخسار — سنگوئنیریا
- چنڈیا گرم چہرہ زردہ — لیکیسس
- جلن پاؤں میں اور سر کی چوٹی پر — سلفر، سلفیورک ایسڈ

سینہ

درد

کے ساتھ احساسات

- کمزوری کا — سٹینم
- دباؤ — فاسفورس
- دکھن کا — یوپے ٹوریم
- جلن دار

کمی و زیادتی

- کمی
  - بیٹھنے سے آگے کی طرف جھکنے سے — کالی کارب
- اضافہ
  - سانس اندر لینے سے — کلکیریا کارب
  - چلنے سے، جب کھانسی ہو — رانن کولس براق
  - سیڑھیاں چڑھنے سے، کھانسی کرنے سے — ٹیوبر کولینم

نمونیہ

ابتدائی سٹیج

- تیز بخار اور بےچینی — ایکونائٹ
- چھاتی میں دکھن — فیرم فاس
- ایک یا دونوں — بیلا
- پیروں کو نمونیہ، تشنجی کھانسی قے کے ساتھ — ایپیکاک
- برانکائٹس سے بڑھ کر نمونیہ — انٹی ٹارٹ
- خسرہ اور کالی کھانسی — چیلیڈونیم
- شدید کمزوری — امونیا کارب
- بلغم میں خون ملا ہوا — مرکسال

ثانوی حالت

- کروپی بلغمی اخراجات کے بعد — برائی
- جب Hepatization ہو یا ہو چکا ہو — فاسفورس
- جگر کی سوزش کے بعد — کالی آئیوڈیم
- کروپ — ہیپر
- وقت تنفس (ٹائیفائیڈ) — لائیکو
- پھیپھڑے میں پھوڑے بن جائیں — لیکیسس
- پھیپھڑے کی بافتیں متاثر ہوں — کاربو اینی، کاربو ویج
- نمونیہ کے حملہ کے بعد دکھن باقی رہ جائے — پلسٹلا
- کثیر اخراج چھوٹی چھوٹی بلغمی گولیاں — کالی کارب

سینہ

برانکائٹس

کے ساتھ

سانس

- گرم — فاسفورس
- کھڑکھڑاہٹ — لائیکو
- سیٹی جیسا — کالی کارب
- بدبودار — کیپسیکم

احساسات

- دکھن — ارجنٹم
- تنگی — پلسٹلا
- درد چبھن والی — برائی
- سانس کی گھٹن — بیکیسس

(سنگونیریا)

اخراجات

نکالنا بمشکل

- مسلسل کھانسی — اکونیا کارب
- بلغم — اکونیا — میورس
- بلغم کثیر — کالی — کارب
- تاردار — فاسفورس
- لیسدار — کالی — بائیکرومیم

آسانی سے نکل آئے

- تمام چھاتی کھڑکھڑائے — اپیکاک
- خاص طور پر بائیں پھیپھڑوں میں اونچی آوازسے کھڑکھڑائے — سلفر
- شدید بدبودار — کاربوایینی — کاربوویج
- گاڑھی اور زرد — پلسٹلا
- خون آمیز لیسدار — برائی

پلیورسی

چبھن والی درد

درد کے ساتھ

- حرکت سے اضافہ — برائی
- بائیں طرف لیٹنے سے اضافہ — فاسفورس
- چلنے سے زیادہ — کالی آئیو
- پشت کے بل لیٹنے سے اضافہ — سلفر
- آگے کی طرف جھکنے سے کمی — ٹیینیم

کے ساتھ

- تیز بخار — گاٹیکو
- بلغم پیپ آمیز
- احساس تنگی کا
- Exudation — ایپیس
- درد چھرا گھونپنے جیسی — رانینکولس

طبیعت مزاج

- خاموشی سے برداشت کرنے والا
  - سست بلغمی مزاج
    کلکیریا کارب
    - سست ذہنی حالت جوانی
      - اپنے ذمے کوئی ذمہ داری لینے کا خوف
        لائیکو
      - ذہنی کام کرنے سے نفرت۔ زندگی سے تھکا ہوا
        ٹیوبرکولینم
      - دماغ سست اور سمجھ بوجھ کے ناقابل
        سارساپریلا
    - سست ذہنی اور جسمانی
      کاربوویج
    - ناکامی کا خوف
      سلیشیا
- سرگرم
  - تیز۔ ہوشیار
    - تھکا ہوا اور اعصابی
      سلفر
    - زندہ دل
      فاسفورس
    - بہت جذباتی
      کافیا
  - جلد باز
    - متفکر
      آئیوڈیم
    - تحریکی
      ارجنٹم نائٹریکم
- بے چین
  - حرکت سے کوئی افاقہ نہ ہو شدید روحانی کوفت و اذیت
    ایکونائٹ
  - حرکت سے سکون عارضی ہو
    رسٹاکس
  - شدید نقاہت اور موت کا خوف۔ مسلسل حرکت پسند کرے مگر سکون نہ ہو
    آرسنک
- ہذیانی
  - تشدد آمیز۔ چہرہ سرخ
    بیلاڈونا
  - گندہ ذہن بڑبڑائے
    ہایوسائمس
  - باتونی جسم کی مختلف شکلیں بنائے اور کھینچے
    سٹرامونیم
- غنودگی
  - آہیں بھرنا یا خراٹے بھرنا جیسا سانس
    اوپیم
  - بھدی گھڑگھڑاہٹ بلغم کے جمع ہونے سے زرد چہرہ
    انٹم ٹارٹ
  - منہ انتہائی خشک مگر پیاس مفقود
    نکس موسکاٹا

عضلات (ہاتھ اور ٹانگیں)

ٹخنے اور ایڑیوں ٹانگیں میں درد — تلووں میں درد — ہاتھ کی انگلیوں اور پاؤں کے انگوٹھے — ناخن بد وضع

کسی بیرونی چیز کیوجہ سے درد — چنڈیاں — تلووں میں درد — چلنا دوبھر ہو — سوزش اور درد — ایگزیما چیر وار — انگوٹھوں کا پھٹنا — جوڑ پھٹنا — اطراف میں پھٹ جانا — سروں پر پھٹ جانا — گوشت سے علیحدہ — شگاف دور — سخت گر گوشت جائیں — موٹے چڑ مڑے

انٹی مونیم — سیپی — سلفر — سارسا — نیٹرم — انٹم — تھوجا — سلیشیا

سلیشیا کروڈ — لائیکو — لیڈم — کالوفائیلم — کولچ — پٹرولیم — سپریلا — گریفائٹس — میور — موئیم کروڈ — گریفائٹس

رات کو جلیں — وزن برداشت نہ کر سکیں — سوزش — نیلے داغ کے ساتھ — پاؤں میں کینسر — جیسا کینسر ہو — پرخواتین میں — پھوڑے کا سا درد چلنے پر شدید تکلیف — ایڑیوں پر چھالے آبلے — ایڑیوں کا سن ہو جانا

میگنم — امونیا میور — گریفائٹس

لیڈم — کاسٹیکم — پلس — میگنم — ایلم سیپا — سیپیا — سباسٹا — اینٹم کروڈ — نیٹرم کارب — الیومینا

سوزش — ٹانگوں کا بھاری پن — ٹخنوں میں کمزوری

گھٹنوں کے جوڑوں کی سوزش — ٹخنوں کی سوزش — پاؤں اور ٹانگ — گھٹنوں اور پاؤں کا — مشکل سے کھینچ سکتا — مشکل سے اٹھا سکتا — بچوں میں — بچہ چلنا آہستہ سیکھے — باہر کو نکلے ہوئے — آسانی سے مڑ جائیں

ایپس — کاربو

سٹکٹا پلم — لیڈم — کیکٹس — نیٹرم میور — الیومینا — پکرک ایسڈ — انجیلی — سلیشیا — نیٹرم کارب — نیٹرم میور

عضلات (بازو اور ٹانگیں جاری)

- **بازو اور ہاتھ**
- **بد وضع عضلات**
  - جوڑ سخت — کاسٹیکم
  - ہڈیوں کا ٹیڑھاپن — کلکیریا کارب
- **کاتب کا تشنج - مروڑ**
  - انگلیوں کا مروڑ — کیوپرم
  - انگلیاں دبائی محسوس ہوں۔ مجھے ٹائپ کرتے — سٹینم
  - انگلیوں کا کانپنا — جلسیمیم
- **کلائی**
  - تناؤ نہ ہو — پلمبم
  - درد جیسے ٹوٹ گئی — یوپیٹوریم پرف
  - کلائی میں درد — روٹا

بازو اور ہاتھ

- **استسقاء - سوجن**
  - ہاتھوں پہ — ایپس
  - محنت کرنے پر یا لٹکانے پہ — آرنیکا
  - ہاتھ اٹھانے پہ — کیکٹس
- **درد**
  - کندھوں میں اٹھاتے وقت — نائٹرک ایسڈ، الیومینا
  - دایاں کندھا بازو — سنگونیریا
  - بائیں بازو میں دل کی تکلیف — رسٹاکس
- **سن ہو جانا**
  - جوڑوں میں جھرجھری جیسا کہ سو جائیں — ایپیکاک
  - کہنی — پلس
  - بایاں بازو یا بایاں کندھا — رسٹاکس
  - انگلیوں میں جھرجھری کے ساتھ — ایکونائٹ، کالمیا
  - بائیں بازو دل کی تکلیف کے ساتھ — کیکٹس
  - جیسا کہ بازو جسم کے ساتھ باندھا گیا ہے — سمی سی فیوگا
  - دایاں بازو اور کندھا — فاسٹولیکا
  - اعضا ٹھنڈے ہو جائیں، لنگڑاپن — ڈلکامارا
  - ٹخنہ کا لنگڑاپن — نیٹرم میور، کاکولس
- **کانپنا**
  - قے کے ساتھ بعد میں غنودگی — انٹی مونیم ٹارٹ
  - کھانا کھاتے وقت — کاکولس
  - انگلیوں پہ کنٹرول نہ ہو اور نہ ٹانگوں پہ — جلسیمیم

غدود

کام

کن پیڑے

علامات	دوا
سرخ باد کے ساتھ	رسٹاکس
بڑے اور سخت درد	کالی بائیکرومیم
چہرہ پھولا ہوا اور پیلا	کلکیریا کارب
سخت، گرم، سرخ	بیلاڈونا
رطوبت جامنی کھرچنے والی	لیکیسس
پیپ کا سا مادہ نکلے	لائیکو
بے آرام، ہونٹ کے جھرے، ان سے لگے	پلس / آرسنک

پستانوں کے غدود

علامات	دوا
دودھ پلاتے وقت درد پسلی سے کمر تک جائے	کروٹن ٹگ
دودھ پلاتے وقت دودھ کی نالیوں میں درد	فلنڈریم
دودھ کی زیادتی درد اوپر نیچے جائے	فائٹولیکا
غدود کا چھوٹا اور سخت ہو جانا۔	آیوڈیم
پتھر کی طرح سخت اخروٹ کے	کونیم
سخت کترنے والی درد	برومیم
چھوٹی سی گلٹی جس میں جلن ہو	کاربو انیمل
سرخی اور دھڑکن	بیلاڈونا / مرک کار
پیلا، سرخ کاٹنے والا درد	برائی اونیا

گلہڑ

علامات	دوا
سخت بغیر درد کے	آئیوڈیم
جلن والی دردوں کے ساتھ	آرسنیکم البم
سخت اور بڑا ہو جائے	سپونجیا

بغل یا ران کے غدود

علامات	دوا
غدودوں کی سوزش گندے منہ کے ساتھ	مرکسال
گہرے جامنی رنگ کے	لیکیسس
غدود پتھر کی طرح سخت	سپانجیا / کونیم
بغل و گردن کے لمفاوی غدود	کلکیریا کارب / گریفائٹس
غدودوں کا بڑھ جانا اور سخت ہو جانا	آئیوڈیم / برومیم
گردن کے غدود جبڑے کے نیچے کانوں کے پیچھے خاص طور پر ٹانسلز کے	برائٹا / کارب
لمفی غدودوں کا بڑھ جانا، خاص کر چھوٹوں کے	کاربو انیمل / بیڈیاگا
سوائے دودھ کے غدود کے تمام کا بڑھ جانا	آیوڈیم
غدود کا معمولی سی سردی سے سخت ہو جانا اور دکھنے لگیں	کونیم

علامات	دوا
پیپ والے غدود جو پیپ پیدا کریں	ہیپر سلف
سرخ رنگت	بیلاڈونا
پتھر کی طرح سخت	کاربو انیملس

قبض

- نکالنے کے لیے انگلی یا چمچ کی ضرورت پڑے
  - خوب زور لگانے کے بعد پھر واپس چلا جائے — سینی کولا
  - سخت سیاہ گولے کی مانند — اوپیم
  - بڑے ڈھیلے کی طرح — سلیشیا
  - اضافی ضرورت بچوں میں — سیپیا
- نرم پاخانہ آہستہ سے گزرے
  - فضلہ کا بہت اجتماع — الیومینا
  - مقعد پر نرم مٹی کی طرح چپک جائے — پلاٹینم
  - مٹی کی طرح کا — سلفر، ہیپر
- پاخانہ سخت خشک ہونے کی وجہ سے کافی مشکل سے آئے
  - آنتوں کی خشکی کی وجہ سے — برائی اونیا، نیٹرم میور
  - انتڑیوں کی حرکت کی کمی سے — اوپیم
  - مقعد کی حرکت میں کمی سے — الیومینا
- پاخانہ کی حاجت کی خواہش نہ ہو
- بار بار نامکمل حاجت
  - نرم ہونے کی وجہ سے ایک بار خارج نہ ہو سکے — چائنا، سورائنم
  - مقعد بھرا لگے لیکن پاخانہ کی خواہش نہ ہو — لائیکوپوڈیم
  - زور لگائے پسینہ آئے لیکن پاخانہ خارج نہ ہو — سلیشیا
  - پاخانہ کی خواہش جبکہ صرف گرم ریاح خارج ہو — سلفر، نیٹرم
  - مقعد میں فالج کے احساس کے ساتھ — اگریکس
  - جتنا زور لگائے اتنا ہی گزرنے میں مشکل — نکس وامیکا
  - قبض اور اسہال باری باری — ٹیوبرکولینم، کالی کارب
  - پہلے نرم پتلا بعد میں سخت مشکل سے کمزوری کے ساتھ — لائیکوپوڈیم
  - پاخانہ کے وقت مقعد سے خون آئے — فاس، کلکیریا

- مقعد کو چیرتا پھاڑتا گزرے — بیک، ڈیفلوبیئم
- آؤں کے دھاگوں سے پٹا ہوا — گریفائٹس
- چکنا گریس کی طرح — کاسٹیکم
- تھوڑا نیچے اترنے کے بعد پھر اوپر چڑھ جائے — سلیشیا، تھوجا
- سخت سیاہ گولیوں کی طرح — تھوجا
- بکری کی مینگنیوں کی طرح — مگنیشیا میور
- کتے کے پاخانہ کی طرح لمبا — فاسفورس
- پاخانہ بھربھرا ٹوٹ ٹوٹ کے — نیٹرم میور، امونیم میور
- جیسا کہ پانی ملا ہوا ہے — برائی اونیا، سلفر

- مقعد میں درد سے گزرے — لائیکو
- کھڑا ہونے سے بہتر گزرے — کاسٹیکم
- ہر بار فضلہ تھوڑا سا خارج ہو — نکس وامیکا

متلی اور قے

متلی شدید

قے ہو

- کیڑوں کی قے — سینیم
- پاخانے کی قے — اوپیم، رافینس
- خون کی قے — ایریجیرون

قے کے ہمراہ

حمل کے دوران

- کلیجہ ڈوبنے کا احساس — سیپیا
- خوراک کی خوشبو — کالچیکم
- سر اٹھانے پر زیادہ — کاکولس

لیسدار مادہ

- رسی کی طرح — آکٹس ورس
- معدہ میں بھاری پن کے ساتھ — کالی بائیکرومیم

دہی کی طرح

- گھٹے دانتوں کے ساتھ — کلکیریا کارب
- شدید غنودگی کے ساتھ — ایتھوزا

خوراک غیر ہضم شدہ

- زیادہ دیر پڑی رہے پانی کی بہ نسبت — بسمتھ
- کئی گھنٹے پڑی رہے — کریاسوٹ
- سارا دن معدہ میں پڑی رہے — فیرم میٹ

صرف پانی

- پانی کا معدہ میں گرم ہوجانے کے بعد — فاسفورس
- جونہی پانی معدہ میں جائے — آرسنک، بسمتھ، سینا

ہیضہ

- اٹھنے پر زیادہ — ویراٹرم البم، کیمفر
- مسلسل — کریاسوٹ

باری کا بخار

- کڑوی صفراوی — یوپیٹوریم پرف
- کھٹی قے — لائیکو

غذا کی بدپرہیزیاں

- کڑوا صفراوی — پلسٹلا
- کھٹا پانی — نکس وامیکا

- شدید درد — کالوسنتھ
- کیڑوں کی تکالیف — سائنا
- اعصابی تکلیف — ٹیبیکس
- دل کی تکالیف — ڈیجی ٹیلس
- جگر کی تکالیف — چیلیڈونیم

- چکروں کے ساتھ چہرے پر ٹھنڈے پسینے — ٹوبیکا
- شام کے وقت ذائقہ کڑوا — پلسٹلا
- صبح کے وقت ذائقہ کھٹا — نکس وامیکا
- حرکت سے یا بیٹھ کر اٹھنے سے — برائی اونیا
- سر اٹھانے پر، کار پر سفر کرنے سے — کاکولس
- خوراک کی بو سے — کالچیکم
- قے نہ آئے لیکن قے کی کوشش — پوڈوفائیلم
- قے آنے پر آرام — انٹی ٹارٹ
- قے سے بھی آرام نہ ہو — اپیکاک

کان

بیرونی کان

- بہت سرخ اور جلن — سلفر
- بہت سرخ اور دکھن — کاسٹیکم
- گرم۔ سرخ اور سوجا ہوا — پلسٹلا

کان درد

- چھلنی دار پھاڑنے والا درد۔ رات کو زیادہ — پلسٹلا، سلیشیا
- درد گولی جیسا تیز جو دوسرے کان کی طرف جائے — بیلا، مرکسال
- شدید دباؤ والا درد — بوریکس، کیموملا
- پیپ پڑ جائے — ہیپر
- درمیانی کان میں پیپ جس سے کان بہنا شروع ہو — ٹیلوریم
- غرض درمیانی کان کی سوزش غدود سوجے ہوا — کالی میور

کان بہنا

- اخراج خراشدار — کلکیریا فاس
- پیپ دار اخراج — بوریکس
- ریشہ یا مسّے جیسا گوشت بڑھ جائے — تھوجا
- کانوں کے پیچھے غلیظ اخراج — گریفائٹس
- درمیانی کان کی سوزش — مرک ڈل
- گہرا اخراج — سلفر، کلکیریا

بہرہ پن

- سماعت میں وقت ایک ہی آواز بار بار گونجے سمجھ نہ آئے — سلفر
- مریض کی اپنی ہی آواز کانوں میں گونجے — کاسٹیکم
- کان بند ہونے کی وجہ سے بھنبھناہٹ — ایلومینا
- کانوں میں شور اجتماع خون کی وجہ سے — آرم میٹ
- بڑھاپے میں انسانی آواز کا بہرہ پن — فاسفورس
- جب کار میں سفر کرے تو سماعت ٹھیک ہو — گریفائٹس

کمزوری

قوت حیات تقریباً کمزور

- مدہوشی کے ساتھ
  - آنکھیں بند اور نچلا جبڑا لٹکا ہوا — میوراٹک ایسڈ
  - آنکھیں آدھ کھلی سانس وقت سے — اوپیم
- بیرونی ٹھنڈک کے ساتھ گرمی سے نفرت — کیمفر
- برف کیطرح تمام جسم ٹھنڈا — ویراٹرم البم
- بے حس و حرکت لیٹا ہوا گھٹنے ٹھنڈے — کاربوویج
- جلنی اور جلندار درد — آرسینک

کمزوری

کے ساتھ

- غشی اور کمزور حیثیت دل کے ساتھ — ڈیجی ٹیلس
- اندرونی کپکپاہٹ کا احساس — سلفیورک ایسڈ
- مسلسل تھکاوٹ کا احساس — پکرک ایسڈ
- جنرل لاغری — سلینیم
- بولنے سے سینہ میں کمزوری کا احساس — سٹینم
- اعصابی اور دماغی قوت کی کمی — نا نسکو، کالی فاس

سے

- جلسی زیادتیوں سے — فاسفورک ایسڈ
- دماغی محنت کی زیادتی سے — کیوپرم
- کثیر اخراج کے ساتھ — چائنا

نقاہت

- ہذیان کے ساتھ
  - نیند میں سر جھٹکے
  - بستر کے کپڑے نوچے
- کمزوری کے ساتھ
  - چکر بیٹھنے پر
  - تمام جسم میں دردیں
  - گرم پسینہ
  - ذہنی پریشانی نمایاں
- فالج یا لرزاہٹ کے ساتھ
  - فالج نیچے سے اوپر کی طرف
  - مسلسل لرزاہٹ تمام جسم کی اور فالج
- کھڑے ہونے چلنے یا باتیں کرنے کی نااہلیت کیساتھ
  - پچھے کام نہ کریں
  - سر کو سیدھا رکھنے کی نااہلیت

سٹرامونیم ہائیوس فائیٹو بپٹیشیا بسمتھ

سائٹس لیکا ایتھوزا

کاکولس جلسیمیم لیکیسس کونیم

کھانسی خشک

- آواز
  - بھونکنے والی — آئیوڈیم
  - آرے جیسی — سپونجیا
  - گولی چلنے جیسی — کوناایلیم
- تشنجی
  - تحریک کھانسی کرنے سے ہو — اگنیشیا
  - سانس کی گھٹن اور چہرہ نیلا — اپیکاک
  - دن کے دوران گلا صاف کرے — کوناایلیم
- دکھن کے احساس
  - بچہ دودھ سے قبل چیخے چلائے — آرنیکا
  - دکھن اور خراش — کاسٹیکم
  - سر نیچا کرکے لیٹ نہ سکے — سپونجیا
  - بچہ ہاتھوں سے گلے کو گرفت میں لے — آئیوڈیم
- جس کے ساتھ
  - غذا کی قے ہو جائے — فیرم میٹ
  - شدید — بیکیسس، نیٹرم کارب
  - ہچکیاں — فاسفورس
  - گلے کے غدود کا بڑھ جانا — برائیٹا کارب
  - خاص زکام — سنگٹا
  - غیر ارادی طور پر پیشاب خطا ہو جائے — کاسٹیکم
  - باری کے بخار میں سردی — رسٹاکس
  - یا خسرہ کے بعد — سٹکٹا، کافیا
- کے ساتھ درد
  - درد بایاں اوپر کے پھیپھڑے میں — ٹیوبرکولینم
  - پشت میں درد کھانسی سے رگڑ جیسی درد — ڈروسرا
  - سر — اکونائٹ
  - ناک کی جڑ میں درد — سنگٹا
  - ہاتھوں سے چھاتی کو سہارا دے — یوپے ٹوریم پرف
  - دایاں چھاتی اور کندھا — چیلیڈونیم
  - گلے میں بچہ ہاتھوں سے پکڑے گرفت میں — آئیوڈیم
  - کولہے — کاسٹیکم
  - مقعد — لیکیسس
  - مختلف حصوں میں درد گھٹنہ میں — کیپسیکم
  - چھاتی میں اتنی درد ہو کہ بچہ کھانسی کرنے سے خوفزدہ ہو — بیلاڈونا

کھانسی بلغمی

- بدبودار اخراجات
  - بدبودار نمکین چھاتی میں درد — ایسڈ فاس
  - بڑی بو آئے۔ مریض خود محسوس کرے — سینگونریا
  - اٹھ کر بیٹھنا پڑے — فیلنڈریم
- شدید کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ
  - بلغم باہر نکالنی مشکل ناممکن ہو — انٹی ٹارٹ
  - بلغم نکالنا بمشکل ہو — ڈلکامارا
  - گاڑھی، نمکین زرد — لاٹیکو
  - گہری سبز میٹھا ذائقہ — سٹینم
  - سبز گاڑھی نمکین — کالی آئیو
  - زرد یا سبز — کالی سلف
- سانس میں سیٹی کی آواز کے ساتھ
  - ایسا محسوس ہو بلغم باہر آگئی مگر نکلتی نہیں — ہیپر
  - تشنجی اور تنگی تنفس کے ساتھ — اپیکاک
  - سانس لینا دشوار ہو — سنیگا
  - سانس لینے کے لیے اٹھ کر بیٹھنا پڑے — آرسینک
- کے ساتھ
  - اتنی کھانسی نہ کر سکے کہ بلغم خارج ہو۔ — کاسٹیکم
  - اخراج بمشکل ہو — کلکیریا فاس
  - معدہ میں دکھن — پلسٹلا
  - پاؤں کے تلووں میں جلن — سلفر
  - درد سینہ کی ہڈی میں سے پشت کی طرف جائے — کالی آئیو
  - چبھن والی درد بائیں پھیپھڑے میں — نیٹرم سلف
  - چھینکیں اور آنکھوں سے پانی — سکوئیلا
  - چہرہ زرد نیلا — اپیکاک
  - غیرارادی پیشاب خطا ہو جائے — سکوئیلا

کھانسی (کمی و زیادتی)

خشک کھانسی

بلغمی کھانسی

اضافہ

اضافہ

سست حرکت سے — نیوم میٹ
اٹھ کر بیٹھنے سے — ھائوسائمس
لیٹنے سے — مینگنیم
دن کے وقت — کوسا ایلیم
ٹھنڈا پانی پینے سے — کا سٹیکم

حرکت سے — برائی
چلنے سے — سپونجیا
لیٹنے سے — سائمس
نیند کے دوران — لیکیسس
رات کو — کیموملا
ٹھنڈی ہوا کا سانس لینے سے — ریومیکس
سانس باہر نکالنے سے — کا سٹیکم
کھلی ہوا سے گرم پانی میں — برائی
گرم کمرے سے کھلی ہوا میں جانے سے — ریومیکس
بولنے، پڑھنے یا گانا گانے سے — سپونجیا

اضافہ

اضافہ

آدھی رات کے بعد — ڈروسرا
رات — کالی کوکس
شام کو — کولیلیم
معمولی سی ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے — اکونائٹ
لیٹنے سے — ہیپر
ٹھنڈا موسم — مینگنشیا
مرطوب ٹھنڈا موسم — آرسنک فاس
مرطوب موسم میں — ڈلکامارا
گرمی سے — ہیپر
قے کرنے سے — فاس
اٹھ کر بیٹھنے سے — میٹ
رات کو — کیوپرم، میگنیشیا، فلنڈرم، یوفریزیا

کھانسی (اقسام)

کروپی

- تیز بخار کے ساتھ — ایکونائٹ
- وقت تنفس کے ساتھ — سپونجیا
- شام کو آواز بیٹھ جانے کے ساتھ — فاسفورس
- سانس میں سیٹی کی آواز کے ساتھ — ہیپر
- لیسدار ریشہ — کالی بائیکرومیم
- خشک کھانسی بلغمی گروپ — آئیوڈیم

کالی کھانسی

- بچہ کا چہرہ بیمار ہو۔
- بچہ اکڑ جائے اور سانس تقریباً رک جائے
- چھاتی میں اور پیٹ میں تنگی کا احساس
- تشنجی اینٹھن
- کھڑکھڑاہٹ بلغم
- پنڈلیوں میں کرل
- ٹھنڈا پسینہ بدبودار بلغم
- کھانا کھانے کے بعد اضافہ۔ غذا قے ہو جائے۔
- رات کو زیادہ کمزوری
- بلغمی علامات

ایپیکاک، کیوپرم میٹ، ڈروسرا، کیوپرم، سائنا، انٹی ٹارٹ، میگنیشیا فاس، کاربوویج، برائی، کوریلیم، پنتھالیم، میفائٹس

دموی

- گرم کمرہ میں زیادہ کھلی ہوا میں افاقہ — کالی سلف
- چھاتی کو ٹھنڈ لگ جانے سے — سلیشیا
- مرطوب موسم میں اضافہ — نیٹرم سلف
- مرطوب اور ٹھنڈے موسم کی تبدیلی سے — ڈلکامارا
- نیند کے پہلے حصہ میں — ارالیا
- رات کو اچانک حملہ بچہ نیلا پیلا ہو جائے
- بلغم نہ نکل سکے بلغم نکالنے سے افاقہ — [illegible]، زنکم
- آدھی رات کے بعد اضافہ — آرسنک، کالی بائیکرومیم
- چھاتی میں تنگی کے احساس کے ساتھ — کیکٹس
- چھپاکی کے دب جانے سے یا حیض کے بے قاعدگی — پلسٹیلا

گردن (پشت)
درد پشت
گردن
کمر درد
دونوں پھڑوں کے درمیان جلن
تھکا دینے والی درد
پر درد
اکڑھی
کرسی پر سے اٹھنے پر اضافہ کا سٹیکو
۶ بجے شام سے ۸ بجے شام تک
جلن حرام مغز سے نکل رہی ہے
آرام سے بیٹھنا اور کھڑا ہونا مشکل
بیٹھنے پر درد کا احساس
لیٹ جانے کی خواہش
سلفر
لائیکو
فاسفورس
فاسفورس
نانک
پکوک ایسڈ
گردن کے درمیان فاسفورس ایسڈ
درد بائیں ہاتھ تک کالمیا
کرسی چوتڑوں پہ زوردار درد
درد پیچھے پیر تک آئے
درد مریض کو صبح اٹھنے پر مجبور کرے
صبح کے وقت درد کا اضافہ
چھوٹی کمر میں سختی
اٹھنے پہ اضافہ
بیڈم
کالی کارب
سٹافی سیگریا
پیٹرولیم
روٹا
سلفر
رسٹاکس
درد پھیلتی جائے
پسلی سے کندھے کی ہڈی تک
درد بڑھ کر داہنی چھاتی میں جائے
جیسا کہ درد سے اعضا ٹوٹ گئے ہیں
ریڑھ کی ہڈی اور زیریں اعضاء کی حس
پنڈلیوں کی تھکاوٹ کے ساتھ
کمر درد پشت کے مہروں تک
چوتڑ اور چھوٹی کمر تک پھیلتی جائے
چوتڑوں تک پھیلے
کوڈیلس
فیلنڈرم
پوٹیشو
نیم
آگریکس
آگریکس
کاسٹیکو
ایسکولس
کالی کارب
سر پیچھے کو کھنچ جائے
سر ایک طرف کھنچ جائے
جیسا کہ عضلات بگڑے ہوئے
رہائی درد بھیگی یا در لینے سے
ٹھنڈ لگنے پہ
سی سی فیوگا
کلکیویا ناس
کاسٹیکم
رسٹاکس
ڈلکامارا

گردے

- پیشاب میں البیومن (استسقائی حالت)
  - شدید انحطاط — فاسفورس، آرم میٹ
  - پیشاب میں دھواں کا سا خون ملا — ٹیری بن، تھینا
  - شدید پیاس اور درد — آرسنک
  - درد، پیشاب کم، پیاس ندارد — ایپس
- گردوں کی سوزش
  - کاٹنے لگنے کی سی درد — کالی کارب
  - کٹن اور شدید لہر — کینتھرس
  - جلن — کینابس سٹائیوا
  - تیز کٹن والی درد — ایکونائٹ
- ذیابیطس (زیادہ پیشاب، پیاس، گوشت، سوکھ جائے)
  - جھوٹی شوگر (پیشاب میں شکر کے بغیر)
    - کمی خون، خارش، جلدی ابھار — نیٹرم میور
    - گردوں کے مقام پر درد — ہیلونیاس
    - جسم میں شدید جلن کے ساتھ — سکیل کار
    - پیشاب دودھیا اور گاڑھا — فاسفورک ایسڈ
  - ذیابیطس حقیقی
    - امراض خبیثہ اور جلدی امراض کے ساتھ — آرسنک برومیٹم
    - جوڑوں میں ریاحی دردوں کے ساتھ — لیکٹک ایسڈ
    - تمام جسم میں جلن — ایسٹک ایسڈ
    - بدہضمی اور کمزوری — یورینیم نائٹریکم
    - پیشاب سے پہلے شدید درد — سٹاکس ایرومیٹ
    - پیشاب کی اچانک خواہش خاص کر رات کو — کریوزوٹ
    - شدید پسینہ — امونیم ایسیٹیٹ
    - بہت زیادہ شکر اور بہت زیادہ کمزوری — سائزیجیم

گردے (جاری)

پیشاب کی نالیوں کی سوزش

مثانہ کی سوزش

- پیشاب میں آؤں آئے — ایکونی ٹیم
- رات کو پیشاب کا بار بار آنا — چیماٹیلا
- مثانہ کا فالج — ڈلکامارا
- پیشاب کی بار بار حاجت جلن دار درد بھی — کینتھرس
- حاملہ کو — پلسٹلا

پراسٹیٹ گلینڈ کی سوزش

- کمزور ہونے کی حالت میں پیشاب بہتر آئے — کونیم
- پیشاب کا قطرہ قطرہ گرتے رہنا — سٹافی سیگریا
- سیون میں سوزش جیسا کہ ایک گولے پہ بیٹھا ہو۔ — چیما فیلا
- شدید درد اور غدود بڑھے ہوئے — پلسٹلا

گردوں میں قولنجی درد پتھری کی وجہ سے

- مثانہ اور پیشاب کی نالی میں جلن — بربرس
- درد اور تیز پیشاب بدبودار — اوسی میئم
- درد پتھری کی وجہ سے — سارساپریلا، کینتھرس
- سفید تلچھٹ کے ساتھ — کلکیریا کارب
- سرخ تلچھٹ کے ساتھ — لائیکو
- ریاحی / جوڑوں کی دردوں کے ساتھ — بنزوئک ایسڈ

پیشاب کی نالی میں

- بے چینی۔ خاص کر بچوں میں — ھایوسائیمس
- جلن دار درد — کوپیبوا
- پیشاب کرنے کے بعد کترن کی سی درد — کونیم

عضو تناسل و حشفہ

- چھوٹی پھنسی خارش کی سی درد — تھوجا
- سوزش اور سیاہی مائل سرخی — کینابس سٹائیوا
- ناقابل برداشت درد — کینتھرس

گلہ

- **گلے کی دکھن**
  - **جلن کا احساس**
    - خشکی کے ساتھ — سلفر
    - دکھن کے ساتھ — کاسٹیکم
  - **سکڑاؤ کا احساس**
    - خشک اور سرخ — بیلا
    - گرم مشروبات سے بہتر ہو — سباڈیلا
    - مسلسل نگلنے کی خواہش — لاتیسین
  - **مچھلی کے کانٹے کا احساس**
    - کھانے کے بعد زیادتی — ہیپر سلفر
    - گلا صاف رکھنے کی خواہش — ارجنٹم
    - گرم مشروب و غذا بہتری — ایلومینا
    - گلے سے گندی بو — ایسڈ نائیٹرک
  - **بہتے ہوئے زکام کے ساتھ**
    - تیزابی — ایلم سیپا
    - چھیلنے والا — آرسنک
    - جلن دکھن — ایسکولس
- **ٹانسلز کی سوزش**
  - **اطراف**
    - دائیں طرف سے شروع ہو — لائیکو
    - بائیں طرف گرمی سے زیادتی — لیکیسس
    - کسی بھی طرف بدبو دار سانس — مرکسال
    - باری باری دونوں طرف — لیک کنیم
  - **شدید سوجن**
    - سرخی تیز بخار — بیلا
    - سرخی کے ساتھ سفید داغ — فائیٹولیکا
    - معمولی ہوا کے جھونکے سے پیپ پیدا ہو — برائیٹا کارب
    - ٹھکن دار درد پیپ پیدا ہو جائے — ہیپر
  - **کمی و زیادتی**
    - غذا چبانے کے دوران تکلیف نگلنے سے بہتری ہو — اگنیشیا
    - معمولی ٹھوس غذا نگلنا مشکل صرف مائع نگل سکے — بپٹیشیا

گلہ (جاری)
حلق کی سوزش
آواز نہ نکل سکے
آواز کا بیٹھ جانا
گلہڑ
لیسدار اخراج
خشکی کا احساس
دکھن کا احساس
سفید داغ
کالی
بائیکرومیم
بیلاڈونا
میوریٹکم
ایسکولس
ہیپر
فائیٹو
لیکا
شام کو زخرہ کی سوزش
صبح کو دکھن کا احساس
فاسفورس
کاسٹیکم
عام طور پر بغیر درد
جلن والی تیز درد
گرمی کیساتھ
رات کو تنگی تنفس
آئیوڈیم
لیکیسس
اسپنجیا
برومیم
دائیں طرف سے شروع ہو
بائیں طرف سے شروع ہو
ناک سے نیچے کیطرف تکلیف جائے
زخرہ سے اوپر کی طرف
جھلی موٹی اور زرد
لائیکو
لیکیسس
لاکیسو
برومیم
کالی بائیکرومیم
صبح کو زیادتی
شام کو اضافہ
نوعیت
دکھن کیساتھ
تنگی تنفس کے ساتھ
گلے میں کچھ پھنسے ہونے کا احساس
دائیں سینہ پر تیز چبھن
کھنکارنے پر افاقہ
دائیں طرف لیٹنے سے زیادتی
سینہ میں کمزوری کے ساتھ
خاص گرم مرطوب موسم میں
جیسے ہی گانا گانا شروع کرے
آواز پھٹ جائے جب بلند کرے
کاسٹیکم
سپونجیا
ایلومینا
نائیٹرک
ایسڈ
مینگیم
فاسفورس
سٹینم
کاربوویج
گریفائٹس
میلینم
آرنم ٹریف

لیکوریا

- اخراجات کے ساتھ
- اخراجات کی زیادتی
- اخراجات چھیلنے والے
- خراشدار رطوبت
- مریضہ کو کمزور کردے

اخراجات کی زیادتی

- تشنج نما درد کے ساتھ — سٹافی سیگیریا
- اعضاء میں دکھن — کا،بوویچ
- زیادہ تیزی سے نکلے — گریفائٹس
- پیلا پانی جیسا — للشوٹنگ

مریضہ کو کمزور کردے

- مشکل سے کھڑا ہو سکے — کاکولس
- البومن خارج ہو — البومینا
- کمزوری ناقابل برداشت — سٹینم
- خاص کر چھوٹی لڑکیوں کو — کالوفائیلم، کلکیریا کارب

اخراجات کے ساتھ

- ہر پاخانہ کے بعد — میگنیشیا میور
- ہر دفعہ پیشاب کے بعد — امونیم میور
- رحمی تشنج کے ساتھ — میگنیشیا میور
- دو حیضوں کے درمیان — سلیشیا، کاکولس
- حیض کی جگہ — موسکاٹا ڈنٹا
- سن بلوغت سے پہلے — کالوفائیلم
- حیض کے دس دن بعد — کونیم
- کافی مقدار میں خون کے ساتھ — ارجنٹم نائیٹریکم
- لینن پر پیلا داغ ڈالے — کریوزوٹ، کاربوانیمل
- باریک لینن کے کپڑا میں سوراخ کردے — آئیوڈیم

اخراجات چھیلنے والے

- پیشاب کی علامات کے ساتھ — بوریس
- کانچ نکلنا — پوڈوفائیلم
- رحم کی گردن کا پھوڑا — ارجنٹم نائیٹریکم، ہیلونیاس
- دکھن اور چھالے — کا،بوویچ
- ناف سے پیڑو تک درد میں — پیلاڈیم
- نیچے دباؤ والی درد میں — سیپیا
- مثانہ اور رحم میں درد — کلکیریا فاس
- تیز اور خشکی کا احساس — نیٹرم میور
- جلن دار خارش — کلکیریا کارب، کلکیریا فاس
- جس جگہ لگے خارش کرے — کریوزوٹ

لیکوریا (جاری)

ماہیت

رنگت

- شفاف: البومینا، پوڈوفائیلم
- نیلا گرے: ایمبرا گریسا
- براؤن: امونیم میور
- سبزی مائل: تھوجا، نائٹرک ایسڈ
- پیلا سبز: سیپیا، سٹینم
- پیلا: نیٹرم کارب، ارجنٹم میٹ، مرک کارب
- دودھیا: کلکیریا کارب، نیٹرم

اخراج کی بو

- کچھ بدبودار: سیپیا
- بڑی بو: ہیلونیاس
- متعفن: کریاسوٹ، اگنیشیا

انڈے کی سفیدی کی طرح

- ڈھیلے نما: امونیم میور
- چپچپا: البومینا
- تاردار: ہائیڈراسٹس
- رسی کی مانند: کالی بائیکروم

پتلا پانی

- چھوٹے چھوٹے چھیچھڑے پائے جائیں: انٹم کروڈ
- سبزی مائل: نائٹرک ایسڈ، ایسافوٹیڈا
- چپچپاتا، کریدتا ہوا: للئم ٹگ

کثیر

- احساس کہ گرم پانی بہہ رہا ہے: بوریکس
- تیزی سے بہے: گریفائٹس
- ایڑیوں تک جائے: البومینا

گاڑھا

- پیپ دار خراشدار: اگنیشیا
- صاف آؤن: سٹینم، ایمبرا گریسا
- خون ملا: میوریکس
- جیلی نما: کالی بائی، بیلاڈیم
- انڈے کی سفیدی کی طرح: کلکیریا فاس، میزیریم
- پیلا: نیٹرم کارب
- سبز: تھوجا
- شفاف: پوڈوفائیلم
- سفید البیومن کی طرح: پلسٹلا

مقعد (جائے براز)

- **جیسا کہ کھال ادھیڑتا ہے**
  - سخت تکلیف ہو — پلسٹلا
  - جھنجھناہٹ — چائنا
  - جلن پیدا ہو — آرسنک
  - پاخانہ کے وقت — سلفر
  - مقعد کا فالج — مرکسال
  - مقعد میں نشتر چبھنے سے بدتر — گریفائٹس
  - جیسا کہ کینسر ہے — کیموملا
- **سکڑاؤ**
  - چہرہ سرخ ہو جائے تشویش بھی — کاسٹیکم
  - فضلیوں گزرے کہ چیرتا ہو — نیٹرم میور
  - جیسا کہ ریت ہوں — نائٹرک ایسڈ
  - درد قولنج میں — پلمبم، اوپیم
  - تشنج نما — بیلاڈونا
  - مسے پھولے ہوئے — لیکیسس، مزیریم
  - تیز درد کے ساتھ — کاکولس
  - کثرتی دردوں کے ساتھ — اگنیشیا
  - احساس کہ پلگ لگا ہے — اناکارڈیم، کالی بائی
- **چیر**
  - آؤں والی بواسیر — انٹم کروڈ
  - رطوبت کا رِسنا — کاربوویج، سلیشیا
  - چیر جو پاخانہ کرنے کے بعد بدتر ہو جائے — نائٹرک ایسڈ، ریٹینھیا
  - خشک چیر جن میں سے خون نکلے — نیٹرم میور
  - مقعد کے چاروں طرف سے — تھوجا
  - اگزیما کی طرح کا صاف کرنے سے زیادہ — گریفائٹس
- **کیڑے**
  - کیڑوں کی وجہ سے بے چینی — ٹیوکریم، انڈیگو
  - قے اور متلی قولنجی درد کے ساتھ — سبائنا
  - بچے کو کھانسی ہو اور چیخے — ٹیوی بن تھینا
  - بخار کی سی حالت بچہ سوتے چونکے — ایکونائٹ
  - تکلیف دہ حالت اور مقعد میں جھنجھلاہٹ — ٹیوکریم
  - پیلا چہرہ آنکھوں کے گرد نیلے حلقے
    - کیڑوں کی وجہ سے
      - متلی، ناف کے گرد قولنجی درد — سپائیجیلیا
      - درد قولنج دباؤ سے آرام — سٹانم
    - درندوں کی سی بھوک دانت پیسنا — سبائنا

منہ

- **بو**
  - بہت بدبو منہ میں پانی کے ساتھ — مرکسال
  - بڑی بو تنگی کے ساتھ — لیکیسس
  - ڈکار بڑے گندے انڈے کی طرح — آرنیکا
  - گندی بو منہ میں زخم کے ساتھ — بپٹیشیا
  - کھٹے ڈکار منہ میں دانے — ایسڈ سالف
  - شدید کمزوری کے ساتھ — ایسڈ میور
- **ذائقہ**
  - بہت بڑا صبح کے وقت — ٹیوبرکولینم
  - کڑوا یا بالکل بے ذائقہ — پلسٹلا
  - کڑوا شدید پیاس کے ساتھ — برائی
  - کھٹا خاص کر کھانا کھانے کے بعد — نکس
  - بدبودار پینے یا کھانے کے دوران — بیلا
  - گندے انڈے کی طرح — آرنیکا
- **منہ میں پانی (لعاب)**
  - صابن جیسا یا لیسدار — مرکسال
  - پانی کی طرح اور نمکین — نیٹرم میور
- **دکھن**
  - **زخم کی وجہ سے**
    - منہ پھولا ہوا ہو — تھوجا
    - سرخ ہو — آکسام ٹرف
    - تپدق کے آخری درجہ میں — لیکیسس
    - مہلک اثرات — ایسڈ میور
    - منہ کے کونے — نائٹرک ایسڈ
    - گندی بو کے ساتھ — بپٹیشیا
  - **دانتوں کی وجہ سے**
    - گنگرینی — آرسنک
    - پورے منہ میں — ایسڈ سلف
    - خاص کر بچوں میں — نوریکی

ناک

- احساسات
  - جھنجھناہٹ
    - نیٹرم میور
    - تھیوکریم
  - دکھن
    - مرکیوریم
    - لیڈم بیکس
  - خشکی
    - لیک
    - کینم
  - جلن
    - مرک کار
    - کالی ھائیڈ
  - بھراؤ
    - نکس وامیکا
    - سکیکٹ
- ناک کی جڑ میں درد
  - دباؤ والا
    - سنابرس
  - بھینچنے جیسا
    - پلاٹینا
  - تشنج جیسا
    - نکس
  - سوجن کے ساتھ
    - سارساپیریلا
  - سر درد کے ساتھ
    - اگنیشیا
- رنگت
  - سرخ اور خشک خارش
    - سلفر
  - سرا سرخ اور چھلکے
    - نیٹرم
    - کارب
  - ناک کا سرا سرخ
    - آرسنک
    - ہیپٹ
  - چہرہ زرد
    - سٹافی
  - سرخ سوجی ہوئی
    - میگنیشیا
    - میور
- جلدی ابھار
  - چھلے ناک کے گرد
    - گریفائٹس
    - بیکیس
  - مہاسے جلدی والے
    - تھوجا
- اخراجات
  - نکسیر
    - جب صبح منہ دھوئے
      - کالی کارب
      - امونیم کارب
    - خون جم جائے
      - مرکسال
    - کثیر، ناک میں رسولی کے ساتھ
      - سنگونیریا
      - فاسفورس
    - تیزی سے بہے کھرنڈ بن جائے
      - سلفر
      - پٹرولیم
    - سفید رسوب کے ساتھ
      - ایسڈ نائیٹرک
  - پیپ
    - تیزابی اور ناک کی ہڈی میں
      - مرک کار
      - کالی آئیوڈ
    - شدید متعفن چھلکے ہوں
      - آرسنک
      - ہیپٹ
    - پیپدار
      - پٹرولیم
    - پتلی خون آمیز خراشدار
      - سلیشیا

نبض

بے قاعدہ — بھری ہوئی — چھوٹی — تیز — سست

چھوٹی

کانپتا — سکڑاو — آہستہ آہستہ — غیر محسوس — دھاگے کی طرح — جیسا کہ نبض چلتی ہی نہیں

ایسا — کم ہونا — ہائیڈروسیانک ایسڈ — ویریٹرم — چلتی ہی نہیں

بیکیسس — فوشئیڈ — ہاسکس — ہیلی بورس — اسیم — سکیل کار۔ کاربوویج

تیز

- تیز مگر وقفہ چھوڑ کر — لائیکو
- تیز مگر نرم / کمزور — کالی کارب
- تیز بغیر بخاری پن — ہائیوسائمس
- تیزی بڑھتے جانا — کافیا
- ہمیشہ فی منٹ ۱۲۰ - ۱۰۰ — ٹیوبرکولینم
- اتنی تیز کہ فی منٹ ۱۴۰ - ۱۳۰ — مرک سائٹس

سست

- لیکن بھری ہوئی — اوپیم
- سست مگر زوردار — ہائپرشیکا
- لمبی لہر کی مانند — (رُرنک)
- حیران کن سست — (کالمیا)
- بہت کم سست فی منٹ ۳۰ بار — (ڈیجیٹیلس)

بھری ہوئی

- نبض گول مگر نرم — نیٹرم فاس
- نرم ہونا یا آہستہ آہستہ نرم ہوتے جانا — فیرم میٹ
- پھڑپھڑاہٹ ایسی — ایسڈ سلف
- بیٹھے انداز میں — جلسیمیم
- سخت — بپٹیشیا — برائی اونیا
- محدود ٹٹ — ایکونا
- تیز ہونا مگر کمزور — رسٹاکس
- کبھی تیز کبھی آہستہ — بیلاڈونا
- ایک جیسا چلنا مگر کمزور — گلونائین

بے قاعدہ

- لمحہ بھر بے قاعدہ پھر باقاعدہ — کونیم
- تیز مگر کمزور — مرک سال — ہائیوسائمس
- کمزور — سنگو — نوبیا
- دوہری تھاپ — سائیکلیمن
- کبھی کچھ کبھی کچھ یعنی ہر دفعہ چال بدل بدل کر آئے — اگنیشیا۔ ٹکس

وقفہ دار

- دل کے کمزور ہونے کی وجہ سے — نیٹرم میور
- نبض کا گم ہو جانا پلسٹلا — لیکیسس
- بھری ہوئی مگر کمزور — کالی کارب
- آہستہ مگر بہت کمزور — ایپوسائینم
- دھاگے کی مانند تنا جا — فاسفورس
- ہر تیسری یا پانچویں ضرب چھوڑ دے — نائیٹرک ایسڈ
- ہر تیسری ضرب چھوڑ دے — میوریٹک ایسڈ

نفرت و خواہشات

خواہش

ذائقہ
- میٹھا — سلفر، ارجنٹم
- نمکین — نیٹرم میور
- ترش — ہیپر، ویراٹرم
- کڑوا — نیٹرم میور

غذا
- انڈا — کلکیریا کارب
- گوشت بھنا ہوا — کلکیریا فاس
- گوشت خنازیری مزاج — مگنیشیا کارب
- روٹی اور مکھن — فیرم میٹ
- پھل — چائنا

مشروب
- ٹھنڈا جس سے افاقہ ہو — پلسٹلا
- ٹھنڈا جس سے اضافہ ہو — فاسفورس
- گرم — چیلی ڈونیم
- چائے — ہیپر
- کافی — انگیچورا

حالت
- کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھے — سلفر
- کھلی ہوا — ارجنٹم
- کھلی ہوا (تیز ہوا) میں سفر کرنا چاہے — ٹیوبرکولینم
- خوشبودار چیزوں کی — امونیا کارب
- مضحکہ خیز چیزیں چاک، کوئلہ — ایلومینا

نفرت

ذائقہ
- میٹھا — کاسٹیکم
- نمکین — سلیشم
- ترش — کاکولس

غذا
- روٹی — نیٹرم میور
- گوشت — فیرم میٹ
- آلو — ایلومینا
- پھل — بوائیٹا کارب
- پکی ہوئی غذا — کاکولس

مشروب
- ٹھنڈا پانی — سٹرامونیم
- دودھ — اگنیشیا، لیک ڈیف
- کوئی گرم چیز — فیرم میٹ

حالت
- ڈھانپا جانا — کیمفر، سکیل کار
- سگریٹ پینا — اگنیشیا
- ورزش — چائنا
- کھلی ہوا — کلکیریا کارب

نیند

- شدید غنودگی
  - غشی کی طرح
    - خراٹے کی طرح سانس — اوپیم
    - بلغم کھڑکھڑائے — انٹی ٹارٹ
    - مدہوشی کے ساتھ بے حسی — نکس موسکاٹا
  - ماحول سے بے خبر
    - سوالوں کا جواب دیتے دیتے نیند آجائے — بیپٹیشیا
    - جواب دے پھر مدہوش ہو جائے — آرنیکا
    - جب اٹھایا جائے تو پورے ہوش میں آجائے — ایسڈ فاس
- نیند کا ضیاع ہو
  - وجوہات
    - گھبراہٹ — کافیا
    - درد اور شدید اعصابیت — کیموملا
    - دماغی کام کی زیادتی سے — نکس۔کیوپرم
    - ناتوانی (الفلفا) — ہیلونیاس
    - کھانسی — سٹکٹا
    - خیالات کے جھمگھٹے ہونے سے — برائی۔ایلومینا
  - کے ساتھ
    - غمگین واقعات کے خیالات — نیٹرم میور
    - مدہوشی نمایاں — انٹی ٹارٹ
    - آوازوں کا شور — اوپیم
- نیند خراب ہو
  - چیخ
    - اچانک چیخے — ایپس
    - تیز چیخ — سائنا
    - نیند کے دوران چیخے — زنکم
    - رات کو چیخ و پکار دن کو خاموش (دن کے وقت) — سورائنم۔لائیکو
  - چونک اٹھنا
    - تھوڑے سے وقفہ کے بعد اچھل پڑے جیسے تشنج ہو گیا ہو۔ — بیلاڈونا
    - والدہ سے چمٹ جائے جیسے خوف زدہ ہو — بوریکس
    - نیند کے دوران جھٹکے لگیں — سلفر
  - سر کو ادھر ادھر گھمائے
    - آنکھیں آدھ کھلی اور کراہنا — پوڈوفائیلم
    - بچہ نیند کے دوران چلائے — زنکم

دوا کے اثرات کے مطالعہ کا خاکہ
دوا کا عمل
علامات میں کوئی تبدیلی نہیں
قوت حیات کی کمزوری
میازم کی رکاوٹ
غیر مجرب دوا
اعلیٰ یا گہرا اثر کرنے والی دوا استعمال کریں
احتیاط سے دوا دہرائیں اور بتدریج اعلیٰ طاقت استعمال کرائیں
دوا کو دہرائیں۔ اعلیٰ طاقتیں دیں یا گہرا اثر کرنے والی دوا استعمال کرائیں۔
مشکوک کیس
طویل ضعف کے ساتھ
علامات میں اضافہ
طویل افاقہ کے ساتھ
مختصر افاقہ کے ساتھ
دوا کو صرف اسی وقت دہرائیں جب علامات دوبارہ عود کر آئیں
مکمل
عارضی
بہت ہی مختصر
بغیر افاقہ
علامات میں کمی
آزمائش کا راستہ
الٹ ترتیب
غلط ترتیب
نئی علامات
علامات میں تبدیلی
دوا کا اثر ضائع کریں اور / یا تازہ دوا تجویز کریں
ہومیوپیتھی کی گرفت سے باہر ہے۔ عارضی طور پر ہی تسکین دی جا سکتی ہے۔
اعلیٰ درجہ کی سوزش و تکلیف ہے
غیر معمولی
عضویاتی تبدیلی کی حالت
نسخہ میں غلطی

کچھ خاص دواؤں کے چکر

چائنا	ہیپرسلفر	بیلاڈونا
لائیکوپوڈیم		ہائیوسائمس
		سٹرامونیم

کیمفر	ورائٹرم البم	کاربوویج

برائی اونیا	کالی کارب	ایلومینا
کاکولس		
کونیم		

ایکونائٹ	
رسٹاکس	
آرسنک	فاسفورس سلفر
سورائنم	

تھوجا	شافی یا کیموبا	گریفائٹس

سپائنا	سکیل کار	کالوفائلم

نکس وامیکا		
اگنیشیا		
امنم کروڈ	سانانا	ٹیومملا
موکسال		
کریاسوٹ	ایتھوزا	کلکیریا فاس
		سائیلیشیا
		مرینٹا کارب

پلسٹیلا		لیکیسس
للتم ٹگ		رٹنکم
جلسیمیم	کاسٹیکم	سیپیا

سلفیورک ایسڈ روبینیا		ادپیم
		نکس موسکاٹا
آئرس ورس	اپیکاک	انٹی ٹارٹ

سپائجیلیا	کیکٹس	ڈیجی ٹیلس

سارسپریلا	بربرس	کینتھرس

ڈاسکوریا	کالوسنتھ	مگنیشیا فاس

فہرست ادویات

آرسنک
آرنیکا
آرم ٹرف
آئرس ورس
آئیوڈیم
اپیکاک
ارجنٹم نائیٹریکم
اسارم یوروپیم
ایسافوٹیڈا
اکٹیاریسی موسا۔ سمی سی
فیوگا۔
اکوناٹ
اگریکس
اگنس کاسٹ
اگنیشیا
النیتھس
الیومینا
امبراگریسا
امونیا کارب
امونیا میور
اناکارڈیم
انٹی ٹارٹ
انٹی کروڈ
اوپیم
اورم میٹ
اولینڈر
ایپس

اپوسائینم
ایتھوزا
ایسکولس
ایلیم سیپا
ایلوز
بپٹیشیا
برائی اونیا
بربرس۔ ولگریس
برٹیا کارب
بسمتھ
بنزوئک ایسڈ
بوریکس
بووسٹا
بیلاڈونا
پٹرولیم
پکرک ایسڈ
پلاٹینا
پلسٹلا
پلمبم
پوڈوفائیلم
تھوجا
ٹیری بن تھینا
ٹیوبرکولینم
جلسی میم
چائنا
چیلیڈونیم
ڈائسکوریا

ڈیجی ٹیلس
ڈروسرا
ڈلکامارا
رسٹاکس
روٹا
روڈوڈنڈون
ریہیوم
ریومیکس
زنکم
سارسپریلا
سائنا
سائیکلیمن
سباڈیلا
سباٹنا
سپائی جیلیا
سٹافی سی گیریا
سٹرامونیم
سٹکٹا
سٹینم
سکوٹیلا
سکیوٹا
سلفر
سلفیورک ایسڈ
سلیشیا
سمبوکس
سورائنم
سیپیا

سکیل کار
سیلینیم
سینگونریا
سینیگا
فائٹولیکا
فاسفورس
فاسفورک ایسڈ
فیرم فاس
فیرم میٹ
کاربو اینی مل
کاربو ویج
کاسٹیکم
کافیا
کاکولس
کالچیکم
کالمیا
کالوسنتھ
کالوفائیلم
کالی بائیکرومیم
کالی سلف
کالی کارب
کروٹن ٹگ
کروکس سٹائیوا
کریازوٹ
کلکریا سلف
کلکیریا فاس
کلکیریا کارب

کروٹن ٹگ
کروکس سٹائیوا
کریازوٹ
کلکیریا سلف
کلکیریا فاس
کلکیریا کارب
کینابس انڈیکا
کینابس سٹائیوا
کونیم
کیپسیکم
کیکٹس
کیمفر

کیمو ملا
کینتھرس
کیوپرم میٹ
گریفائیٹس
گلونائن
گمبوجیا
لائیکوپوڈیم
لیڈم
لیک کینم
لیکیسس
مرک کار
مرکسال

میزیریم
مگنیشیا فاس
مگنیشیا کارب
مگنیشیا میور
ملی فولیس
میوریٹک ایسڈ
نائیٹرک ایسڈ
نکس موسکاٹا
نکس وامیکا
نیٹرم سلف
نیٹرم کارب
نیٹرم میور

درٹیرم البم
ہائیپریکم
ہائیڈراسٹس
ہیماملس
ہیپر سلفر
ہیلونیاس
ہیلی بورس
یوپے ٹوریم پرف
یوپے ٹوریم پرف
یوفریزیا
ٹ
ٹ

فہرست امراض

آتشک
آنکھوں سے پانی بہنا
آنکھوں کا تکالیف
آنکھوں کی سوزش
آنکھوں کی کمزوری
آواز کا بیٹھ جانا
اپنڈیکس
اپھارہ
احتلام
استسقاء
اسقاطِ حمل
اسہال
السر
ایڑھی کا درد
ایگزیما
بخار
برانکائٹس
برص
بستر پر پیشاب کرنا
بواسیر
بوائیاں
بہرہ پن
بھوک کی کمی
بے چینی
بیضہ دانی کی سوزش
پاگل پن
پائیوریا

پپوٹے
پتے کی پتھری
پرانا سوزاک
پراسٹیٹ غدود کی سوزش
پر درد حیض
پشت میں درد
پلیوریسی
پھوڑا
پیٹ میں پانی پڑنا
پیٹ کا تناؤ
پیٹ کے کیڑے
پیچش
پیشاب میں چربی آنا
پیشاب کی تکلیف
پیشاب کی نالی کی سوزش
تشنج
تلووں میں درد
تلی کا بڑھ جانا
تیزابیت
ٹانسلز کی سوزش
ٹیومر
جریانِ خون
جذام
جگر کی تکالیف
جلدی دانے
جوڑوں کا درد
چکر

چنڈی
چھپاکی
چیچک
حیض کی تکالیف
حیض کا درد
حیض کی کثرت
خارش
خسرہ
خشک خارش
خصیوں میں پانی پڑنا
خون کی کمی
داد
دانت میں درد
دردیں
دست
دل کی تکالیف
دل کی دھڑکن
دماغی جھلیوں کی سوزش
دردِ زہ
دھدر
ڈفتھیریا
ذیابیطس
رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا
رحم کا درد
رحم کی رسولی
رعشہ
زخم

زکام
سانس کی تنگی
سرخ باد
سر درد
سردی
سکری
سکتہ
سن ہونا
سن یاس
سوزاک
سائیٹیکا
صفراوی قے
فالج
فسچولا
قبض
قولنج
قوبا
قے
کاربنکل
کالی کھانسی
کان درد
کروپ
کڑل
کمر درد
کمزوری
کن پیڑے
کھانسی

گردن کی اکڑن
گردے کی پتھری
گردے کا درد
گردے کی سوزش
گلے کی دکھن
گلہڑ
گونگاپن
گیس
لاغری
لبلبہ کی خرابیاں
لرزنا
لڑکھڑانا

لنگڑی کا درد
لیکوریا
متلی
مثانے کی سوزش
مرگی
مسوڑھے سے خون آنا
مسوڑھے کی سوجن
مقعد کا باہر نکل آنا
مقعد میں چیر
منہ سے لعاب بہنا
معدے کا زخم
معدے کی سوزش

موٹاپا
مہاسے
ناخن کی خرابیاں
ناک کے غدود (گوشت کا بڑھ جانا)
نامردی
نرخرہ کی سوزش
نظر کی تکالیف
نظر کی خرابیاں
نظر کی کمزوری
نقاہت
نمونیہ

نیند کی خرابیاں
نیند کا ضیاع
وضع حمل کا تشنج
وضع حمل کی دردیں۔
ہچکی
ہرپیز زوسٹر
ہرنیا
ہذیان
ہسٹریا
ہیضہ
یرقان

افاقہ مرض

- دباؤ
  - براہ راست
    - سخت دباؤ
      - جگہ معمولی سا چھونے سے درد بڑھ جائے — چائنا
      - درد والی طرف لیٹنا چاہیے — برائی اونیا
      - کسی چیز سے دبانا سخت پیٹ کو، دہرانا
        - گرمی سے افاقہ — میگنیشیا فاس
        - گرمی سے کوئی افاقہ نہیں — کالوسنتھ
  - لیٹنے پر
    - سخت فرش پر (کمر درد) — رسٹاکس
    - درد والی طرف — اگنیشیا، برائی اونیا
- پوزیشن۔ حالت
  - لیٹنے سے
    - خاموشی سے
    - بازو جسم کے گرد رکھنے سے — سورائنم
      - برائی اونیا
      - کاکولس
      - سپائی جیلیا
  - بیٹھنے سے
    - ٹانگیں آر پار کرنے سے — سیپیا
    - کھڑا ہونے سے تکلیف — سلفر
    - بیٹھنا سیدھا — بیلاڈونا
  - چلنے سے
    - کھلی ہوا — پلسٹلا
    - ٹھنڈی ہوا — آئیوڈیم
    - اردگرد — فیرم میٹ
  - حرکت
    - بیٹھ کر اٹھنے سے — ڈلکامارا
    - کلائی میں درد خاص طور پر — روٹا
    - لگاتار حرکت مگر حرکت شروع کرنے پر افاقہ — رسٹاکس

آلات تناسل (زنانہ)